

Boden- Selektion











PARKETTBÖDEN
SORTIMENT/PREISLISTE

Kährs®

 **WOODPECKER**
INNENAUSBAU

Reinigung und Pflege (siehe auch Seiten 60 – 63)

Oberfläche	Naturöl für handbearbeitete Oberflächen und bei hoher Beanspruchung	Naturöl	Mattlack / Lack	
Erstbe- handlung	 Kährs Professional Oil mit Plastikflasche auf den Boden sprühen.	 Kährs Satin Oil mit Sprühflasche auf den Boden sprühen.	nicht notwendig	
	 Kährs Professional Oil mit der Einscheibenmaschine und weissem od. beigen Pad einarbeiten.	 Satin Oil mit der Einscheibenmaschine und weissem oder beigen Pad einarbeiten.		 Satin Oil mit Wisch- mopp und fuselfreiem Tuch auf dem Boden gleichmässig verteilen.
	 Boden bei Bedarf mit Maschine und trockenem Baumwolltuch nachpolieren.	 Boden bei Bedarf mit Maschine und trockenem Baumwoll- tuch nachpolieren.		 Boden mit Wischmopp und trockenem Baum- wolltuch nachpolieren.
Trocken- reinigung	 Lösen Schmutz wenn möglich immer mit Staubsauger entfernen.			
Feucht- reinigung	 Festen Schmutz mit Wisch Mob und gut ausgewrungenem Tuch nebelfeucht aufnehmen. Feuchtefilm sollte nach ca. 1 Min wieder trocken sein.			
Parkett- wellness	     Intervall: Ca. alle 2 Monate, oder wenn der Boden ein wenig trocken aussieht!			
	 Kährs Oil Refresher (Verhältnis ca. 1 dl auf 4 Liter Wasser) ins Wischwasser geben und Boden nass aufnehmen. Feuchtefilm sollte nach ca. 5 Min wieder trocken sein.			
	Boden mit Kährs Cleaner (ca. 20 ml auf 5 Liter Wasser) nebelfeucht reinigen.			

INHALTSVERZEICHNIS

DIE WELT VON KÄHRS		
Reinigung und Pflege		2
Kährs übernimmt ökologische Verantwortung		4 – 5
Oberflächendesign und Räucherung		6
Sortierungsbezeichnungen		7
Übersicht Kernsortiment "Made in Sweden" 15 mm		8 – 9
Übersicht Kernsortiment "Made in Sweden" 13 mm		10 – 11
PREISLISTE		
13 mm Kährs Original	 3-Stab Objekt Collection	12 – 13
15 mm Kährs Original	 3-Stab Design Collection	14 – 15
	 European Naturals Collection	16 – 17
13 mm Kährs Original	 Essenza Collection	18 – 19
	 Classic Collection	20
	 City Collection	21
	 Nostale Collection	22 – 23
	 Solex Collection 1-Stab	24 – 25
	 Solex Collection 2- und 3-Stab	26 – 27
	 Solex Collection 1-Stab Narrow	28 – 29
	 Tradition Design Collection	30 – 31
	 Öland Collection	32 – 33
	 Gotland Collection	34 – 37
7 mm Echtholzboden	 Life Authentic Collection	38 – 39
15 mm handbearbeitet	 Used Look Collection	40 – 41
	 Handmade Collection	42 – 43
14 mm Echtholzboden	 Vista Collection	44 – 45
	 Basic Collection	46 – 47
18 mm Breitediele	 King Collection	48 – 49
11 mm 2-Schicht Parkett	 Studio Collection 11 mm	50 – 51
	 Piazza Collection 11 mm	52 – 53
	 Fischgrat-breit Collection	54 – 55
ZUBEHÖR		
Sockelleisten, Treppenstufen		56 – 59
Zubehör, Reinigung, Pflege, Reparatur		60 – 63
Empfehlungen für die Erstpflege und Auffrischung von geölten Böden		64 – 65
Luftfeuchtigkeit, Farböle, Swiss Service Paket, Abmessungen		66 – 67
WOHNBILDER		
120 Wohnbilder auf über 30 Seiten		68 – 99

Legende



Verlegung auf Fussbodenheizung.

Kährs Parkett (10 - 18 mm) kann auf Fussbodenheizungen verlegt werden, sowohl bei schwimmender Verlegung als auch bei vollflächiger Verklebung. Die Oberflächentemperatur des Holzbodens darf die Marke von 27 °C nicht überschreiten. Die relative Raumluftfeuchtigkeit muss auch während der Heizperiode im Winter stets über 30% liegen (Ideal: 40 bis 60%). Siehe SIA-Norm und ISP Merkblatt No. 5.

www.kahrs.ch

FLOORS BEYOND EXPECTATIONS

Produktionsstandorte und Holzherkunft

Produktionsstandort / Produktegruppe		Holzart	Art.-No.	Holzherkunft			Bemerkung
				Decklage	Mittellage	Gegenzug	
 MADE IN Sweden	13 & 15 mm 3-Schicht (Preislisten Seiten 10 - 37) Produktionsstandort: Südschweden	Esche	45.5, 45.6	Schweden	Schweden	Finnland	Ca. 70 % der weltweiten Parkettproduktion von Kährs stammt aus dem Hauptwerk in Nybro, Südschweden. 88% unseres Holzes wächst im Umkreis von 200 km um das Werk in Nybro.
		Eiche	40.1 - 148.6	Schweden, teilweise auch Frankreich & Deutschland			
 MADE IN	3-Schicht 14, 15 & 18 mm (Preisliste Seiten 40 - 49) Produktionsstandort: Asien	Eiche	210 - 297	Frankreich, Europa	Kanada & Europa	Kanada & Europa	
 MADE IN	3-Schicht 10 mm (Preisliste Seiten 38 - 39) Produktionsstandort: Polen	Eiche	191 - 194	Europa	Europa	Europa	
	2-Schicht 11 mm (Preisliste Seiten 50 - 55) Produktionsstandort: Polen	Eiche	511 - 928	Europa	2-Schicht Parkett und daher keine Mittellage	Europa	



Produktionsstandort in Nybro, Südschweden

Kährs übernimmt ökologische Verantwortung



88% unseres Holzes näher als 200 km

Ein Grossteil unserer Hölzer wachsen im Umkreis unseres Werkes in Schweden. Die Konstruktion unserer 3-Schicht-Böden ermöglicht es zur Herstellung genau die Holzarten zu verwenden, die direkt vor unserer Haustüre wachsen. Dies stellt einen effizienten Einsatz von Hölzern für die Herstellung mit geringsten Transporten sicher. Dafür arbeiten wir mit über 2000 regionalen Waldbesitzern zusammen.



Bereit für eine nachhaltige Zukunft.

Das QNG-Siegel ist Voraussetzung für die KfW Förderung Klimafreundlicher Neubau. Um für ein Gebäude das QNG-Siegel zu erhalten, werden alle verwendeten Materialien auf Ihre Eignung geprüft.

Bodenbeläge von Kährs sind für QNG qualifiziert. D.h. sie erfüllen die Vorgaben hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.




Geprüft Emissionsarm

Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Materialien. Sie sind emissionsarm, CO₂-neutral und sorgen für ein gutes Klima – im Haus und in der Umwelt. Dafür dürfen unsere Produkte viele Umweltsiegel führen.



45.000 Menschen geniessen die Wärme aus recyceltem Holz

In unserem Werk in Nybro, Schweden geht nichts verloren. Die Teile der Stämme, die nicht zu Holzfußböden verarbeitet werden können, dienen der Herstellung von Biokraftstoff. Ein Teil davon wird zur Beheizung unserer eigenen Anlagen verwendet. Der Rest wird an ein Energieunternehmen vor Ort geliefert. Derzeit geniessen 45.000 Menschen dieser Gegend die Wärme von recyceltem Holz.



Kontrolliert Nachhaltig

Das Wohlergehen der Wälder weltweit ist für Kährs von grosser Bedeutung und wir unterstützen die Entwicklung einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft, indem wir Holz bevorzugen, das die Anforderungen der Produktkettenzertifizierungssysteme FSC® (Lizenz FSC-C019122) und/oder PEFC (PEFC/05-35-153) erfüllt.

5 neue Bäume werden für jeden Geernteten neu gepflanzt

Die Waldfläche in Schweden hat in den letzten 100 Jahren kontinuierlich zugenommen. Heute gibt es dort mehr Bäume als je zuvor. Durchschnittlich werden fünf Bäume für jeden geernteten angepflanzt, um eine nachhaltige Waldumgebung zu bewahren. Dies ist eine exzellente Situation für verantwortungsvolle Forstwirtschaft.

Oberflächendesign




GEBÜRSTETE OBERFLÄCHE

In einem gesonderten Arbeitsgang werden die weichen Holzbestandteile zwischen den harten Jahresringen ausgebürstet.



ASTUMHOBELUNG

Die Astumhobelung (Riverstone) betont die Äste und erzeugt ein markantes Altholzdesign.



SPLINTHOLZ

Der helle Splintholzanteil der Eiche verstärkt das lebendige Farbenspiel des Bodens.



GEFASTE KANTEN

Gefaste Kanten unterstreichen den Charakter grossformatiger Landhausdielen.



ALTHOLZDESIGN

Bewusste Alterungsmerkmale verleihen den Böden eine zeitlose, natürliche Anmutung.



SÄGERAU

Sägeraue Oberflächen vermitteln den Charakter wie bei alten, gesägten Dielen.

Anräuchern / Räuchern: ein natürliches Farbenspiel



mögliche Farbunterschiede bei Verlegung

Angleichung nach ca. 6 Monaten

Holz ist ein Naturprodukt. Jede Diele ist ein Unikat. Differenzen in Farbe und Struktur sind nicht vermeidbar. Bei geräucherten und angeräucherten Produkten verstärkt sich dieses Farbenspiel.

Mit den versandten Handmustern ist es uns nicht möglich, das gesamte Farbenspektrum abzubilden. In der Fläche verschwinden diese Farbdifferenzen bereits etwas.

Weiter erfolgt durch das Einwirken des Tageslichtes eine gewisse farbliche Anpassung bis spätestens innerhalb eines Jahres. Das heisst dunkle Dielen werden etwas heller und hellere Dielen etwas dunkler, siehe obiges Beispiel.

Die Sortierungen von Kährs 3-Schicht Parkett

Wir haben unsere Holzböden in unterschiedliche Sortierungen unterteilt, jede davon mit einem einzigartigen Charakter. Die Sortierung hängt davon ab, welcher Teil des Stamms bei der Herstellung der einzelnen Dielen verwendet wird.



CITY

Diese Böden sind aus besonders ruhigem, einheitlichem und regelmässig sortiertem Holz gefertigt und weisen nur gewisse Unterschiede in Maserung und Farbton auf. Vereinzelte Punktäste können enthalten sein.



TOWN

Die besonderen Merkmale dieser Sortierung sind natürliche Unterschiede der Holzfarbe und Maserung. Kleine Äste können enthalten sein.



COUNTRY

Für eine besonders natürliche Optik bietet sich die Country-Sortierung an. Hier finden Sie lebhaftere Parkettböden. Sie haben eine kräftige Maserung, können deutliche Farbunterschiede aufweisen und enthalten Äste die zum Teil gespachtelt sind.



COUNTRY+

Diese Böden sind aus Holz mit Ästen und teils Rissen hergestellt, was dem Boden einen lebendigen und einzigartigen Charakter verleiht. Ein grosses Farbspiel unterstützt diese einzigartige Optik. Äste und Risse sind teilweise gespachtelt



COUNTRY++

Wenn Sie einen besonders ausdrucksstarken Holzfussboden wünschen, wählen Sie ein Produkt mit der Sortierung Country++. Diese Dielen enthalten besonders grosse, teilweise gespachtelte Risse und Äste und ein ausgeprägtes Farbspiel.

Übersicht Kernsortiment 15 mm



**Sweden Naturals
Country**

Seiten 17 & 20

**Tradition Design
Rissoptik Country+**

Seite 31

**Öland Astumhobelung
Country+**

Seite 33

**Öland Altholzdesign
Country++**

Seite 33

Naturöl

CHF 119.90 inkl. MwSt.
CHF 110.90 exkl. MwSt.

CHF 109.90 inkl. MwSt.
CHF 101.65 exkl. MwSt.

CHF 129.90 inkl. MwSt.
CHF 120.15 exkl. MwSt.

CHF 129.90 inkl. MwSt.
CHF 120.15 exkl. MwSt.

cremeweiss

No. 125.5

No. 139.9

No. 142.3

Rohholzoptik

No. 121.5

No. 139.15

No. 141.15

natur

No. 54

No. 141.1

No. 142.1

CHF 119.90 inkl. MwSt.
CHF 110.90 exkl. MwSt.

CHF 135.90 inkl. MwSt.
CHF 125.70 exkl. MwSt.

anger. grau-braun

No. 139.6

No. 141.6

angeräuchert braun

No. 139.7

No. 141.7

No. 142.8

**Gotland Mischsortierung
Country+**

Seite 35

**Gotland sägerau
Rissoptik Country++**

Seite 37







**Gotland Natur pur
Rissoptik Country++**

Seite 37

Naturöl




CHF 99.90 inkl. MwSt.
CHF 92.40 exkl. MwSt.

CHF 89.90 inkl. MwSt.
CHF 83.15 exkl. MwSt.



CHF 109.90 inkl. MwSt.
CHF 101.65 exkl. MwSt.

CHF 99.90 inkl. MwSt.
CHF 92.40 exkl. MwSt.



Übersicht Kernsortiment 13 mm



3-Stab Schiffsboden (Seite 13)

Mattlack
Town / Country

Naturöl
Town / Country

CHF 54.90 inkl. MwSt.
CHF 50.80 exkl. MwSt.

cremeweiss

No. 40.3

No. 41.2

No. 40.4

Rohholzoptik

natur

No. 40.1

No. 40.5

No. 40.4

No. 40.6

grau-braun

1-Stab Landhausdielen (Seite 19)

Mattlack
Country

Naturöl
Country

CHF 99.90 inkl. MwSt.
CHF 92.40 exkl. MwSt.



No. 108.3

No. 109.3

No. 109.15

No. 108.1


No. 109.1

Mattlack Country	Naturöl Country+	Naturöl Country+	Naturöl Country+ mit Splint
CHF 79.90 inkl. MwSt. CHF 73.90 exkl. MwSt.		CHF 69.90 inkl. MwSt. CHF 64.65 exkl. MwSt.	CHF 59.90 inkl. MwSt. CHF 55.40 exkl. MwSt.
 No. 110.3	 No. 111.3		
	 No. 111.15	 No. 113.15	 No. 115.15
 No. 110.1	 No. 111.1	 No. 113.1	 No. 115.1
	CHF 89.90 inkl. MwSt. CHF 83.15 exkl. MwSt.		
	 No. 111.6	Die 113er-Produkte unterscheiden sich von den 115er-Produkten durch eine leicht höhere Lebhaftigkeit wie: → etwas grössere, teilweise ausgespachtelten Ästen → teilweise ausgespachtelten Einrissen an den Dielenenden → einer stärkeren Farbvariation zwischen den einzelnen Dielen	




No. 41.3 Eiche braun-beige, Country, 3-Stab, Mattlack

3-Stab Objekt Collection 13 mm



Die Objekt-Collection bietet schwedisches Design in hellen bis dunkleren Tönen, wahlweise mattlackiert oder naturgeölt. Sie ist die ideale Wahl für alle, die echtes Parkett zu einem budgetfreundlichen Preis suchen. Mit 13 mm Einbauhöhe und einer 2,8 mm starken Nutzschicht ist sie vielseitig einsetzbar und kann mindestens einmal abgeschliffen werden.



3-Stab Objekt Collection

Klassische Schiffsböden, Gesamtdicke 13 mm

VERLEGUNG


Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423 x 200 x 13 mm
Paketinhalt: 7 Dielen, 3,4 m²
Paletteninhalt: 170 m²
Nutzschicht: ca. 2,8 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)



Eiche natur
(No. 40.1 / 40.2)



Eiche altweiss
(No. 40.3 / 40.4)



Eiche natur
(No. 40.5 / 40.6)



Eiche weiss
(No. 41.1)



Eiche cremeweiss
(No. 41.2)



Eiche braun-beige
(No. 41.3)



Eiche erdbraun
(No. 41.5)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
40.1	Eiche	natur	Town	Mattlack	wenig Splintholz	2423 × 200 × 13	50.80	54.90	2	68
40.2				Naturöl			50.80	54.90	2	68
40.3		altweiss		Mattlack			50.80	54.90	4	68
40.4				Naturöl			50.80	54.90	4	68
40.5		natur	Country	Mattlack			50.80	54.90	2	68
40.6				Naturöl			50.80	54.90	2	68
41.1		weiss		Mattlack			50.80	54.90	98	68
41.2		cremeweiss					50.80	54.90	4	69
41.3		braun-beige					50.80	54.90	91	12
41.5		erdbraun					50.80	54.90	26	69

Hinweis: Zur besseren Übersicht haben
einige bestehende Artikel neue Artikel-
nummern erhalten.

alte Art.-No.	neue Art.-No.
28.5	40.1
28.6	40.2
28.7	40.5
28.8	40.6
129.1	40.3
129.2	40.4




Seite 3

Seite 4




No. 43.1 Eiche natur, Town, 3-Stab, Mattlack

3-Stab Design Collection 15 mm



Kährs 3-Stab Design Collection zeichnet sich aus durch hohe Qualität und besondere Vielseitigkeit: von hellen bis zu dunklen Holzarten und Designs in mattlackiert oder Naturöl-Ausführungen. Die gesamte Bodendicke beträgt 15 mm. Dadurch kann der Boden mindestens zwei- bis dreimal abgeschliffen werden.




3-Stab Design Collection

Klassische Schiffsböden, Gesamtdicke 15 mm

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche natur
(No. 43.1)



Eiche natur
(No. 43.2 / 43.3)




Eiche altweiss
(No. 43.6)



Eiche weiss
(No. 44.1)



Eiche schneeweiss
(No. 44.2)



Eiche erdgrau
(No. 44.3)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
43.1	Eiche	natur	Town	Mattlack	—	2423 × 200 × 15	55.40	59.90	2	14
43.2				Lack	wenig Splintholz		53.55	57.90	2	69
43.3							53.55	57.90	1	69
43.6		altweiss	Country	Mattlack	—		55.40	59.90	4	—
44.1		weiss			gebürstet		64.65	69.90	66	69
44.2		schneeweiss					64.65	69.90	27	70
44.3		erdgrau					64.65	69.90	65	70

Hinweis: Zur besseren Übersicht haben einige bestehende Artikel neue Artikelnummern erhalten.

alte Art-No.	neue Art.-No.		
2	45.5	60.5	44.1
12	45.1	60.6	44.2
28	43.3	60.75	44.3
28.1	43.2	129	43.6
33.5	43.1	130	45.6



Buche natur
(No. 45.1)



Esche natur
(No. 45.5)



Esche weiss
(No. 45.6)



Ahorn kanadisch
natur (No. 46.1)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
45.1	Buche	natur	Country	Lack	mit Braunkern	2423 × 200 × 15	64.65	69.90	36	70
45.5	Esche			Mattlack			64.65	69.90	41	70
45.6	Esche	weiss	Town		Lack		—	64.65	69.90	45
46.1	Ahorn kan.	natur		110.90				119.90	33	—



Seite 3




Seite 4




No. 54 Eiche natur, Country, 1-Stab, Naturöl

European Naturals Collection 15 mm



Die European Naturals Collection vereint zeitlose Eleganz mit natürlicher Schönheit. Inspiriert von traditionellen europäischen Holzfussböden, bietet sie eine vielseitige Auswahl an Eichendielen mit warmen, authentischen Farbtönen. Perfekt für stilvolle, natürliche Wohnräume.




European Naturals Collection

Klassische Landhausdielen, Gesamtdicke 15 mm

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2266 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
Paletteninhalt: 114,30 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche natur
(No. 51-54)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
51	Eiche	natur	Country	Mattlack	—	2420 × 187 × 15	110.90	119.90	2	71
53					gebürstet, Fase		110.90	119.90	2	71
54				Naturöl	gebürstet, Microfase	2266 × 187 × 15	110.90	119.90	2	16

Hinweis: Zur besseren Übersicht haben
einige bestehende Artikel neue Artikel-
nummern erhalten.

alte Art-No.	neue Art.-+No.
48	51



Seite 3


Seite 4




No. 111.3 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl

Essenza Collection

13 mm



Die Essenza Collection ist von der Natur inspiriert, in der Wildblumen wachsen – von rauen Bergregionen und tiefen Wäldern bis hin zu fließenden Hügeln, bei denen sich Felsen mit grünem Gras abwechseln. Die 1-Stab-Dielen spiegeln die natürliche Vielfalt wider, die durch die Schattierungen jeder Jahreszeit entsteht, angefangen beim frisch geschnittenen Eichenholz im Frühling über das goldene, warme Eichenholz im Sommer bis zu den hellen Tönen des winterlichen Frosts und einem weichen Mittelton für den Herbst.




Essenza Collection

13 mm Landhausdielen-Sortiment zu attraktiven Preisen

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



1-Stab, 2000 x 187 x 13 mm
Paketinhalt: 8 Dielen, 2,99 m²
Paletteninhalt: 134,55 m²
Nutzschicht: ca. 2,8 mm


1-Stab, 2266 x 187 x 13 mm
Paketinhalt: 8 Dielen, 3,39 m²
Paletteninhalt: 152,55 m²
Nutzschicht: ca. 2,8 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)




Eiche natur
(No. 108.1 / 109.1)




Eiche Rohholzoptik*
(No. 109.15)



Eiche cremeweiss
(No. 108.3 / 109.3)




Eiche natur
(No. 110.1 / 111.1)




Eiche Rohholzoptik
(No. 111.15)



Eiche cremeweiss
(No. 110.3 / 111.3)



Eiche anger. grau-braun
(No. 111.6)



Eiche natur
(No. 113.1)



Eiche Rohholzoptik
(No. 113.15)



Eiche natur
(No. 115.1)



Eiche Rohholzoptik
(No. 115.15)

Art.-No.	Holz-art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
▲ 108.1	Eiche	natur	Country	Mattlack	gebürstet, Microfase	2000 × 187 × 13	92.40	99.90	2	71
▲ 108.3		cremeweiss					92.40	99.90	94	72
109.1		natur		Naturöl		2266/2000 × 187 × 13	92.40	99.90	2	72
109.15		Rohholzo ^{ptik} *					92.40	99.90	76/B76	72
109.3		cremeweiss					92.40	99.90	31	72
110.1		natur	Mattlack	2420/2266 × 187 × 13		73.90	79.90	2	73	
110.3		cremeweiss		2000 × 187 × 13		73.90	79.90	94	73	
111.1		natur	Country+	Naturöl		2420/ 2266 × 187 × 13	73.90	79.90	2	73
111.15		Rohholzo ^{ptik} *				2266/2000 × 187 × 13	73.90	79.90	76/B76	73
111.3		cremeweiss					73.90	79.90	31	18
111.6		anger. grau-braun**					83.15	89.90	50/51	74
113.1		natur				2420 × 187 × 13	64.65	69.90	2	74
113.15		Rohholzo ^{ptik} *	64.65	69.90			76/B76	74		
115.1		natur	55.40	59.90			2	74		
115.15		Rohholzo ^{ptik} *	55.40	59.90			76/B76	75		

▲ Verfügbarkeit auf Anfrage

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdun-
kelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil
Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion
stärker oder geringer. Da heisst, das natür-
liche Farbenspiel zwischen den einzelnen
Dielen verstärkt sich durch diesen Räuche-
rungsprozess. (Siehe Seite 6)

UNTERSCHIED 113 ZU 115

Die 113er-Produkte unterscheiden sich von
den 115er-Produkten durch eine leicht höhere
Lebhaftigkeit wie:

- etwas grössere, teilweise ausgespachtelten
Ästen sowie teilweise ausgespachtelten
Einrisen an den Dielenenden
- einer stärkeren Farbvariation zwischen den
einzelnen Dielen



Seite 3




Seite 4

Classic Collection

Klassische Landhausdielen in verschiedenen Farbvariationen

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung




1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²
 Nutzschrift: ca. 3,5 mm


1-Stab, 2266 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
 Paletteninhalt: 114,30 m²
 Nutzschrift: ca. 3,5 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
 (siehe S. 2)



Eiche beige
(No. 121)




Eiche Rohholzoptik
(No. 121.5)



Eiche weiss
(No. 124)



Eiche schneeweiss
(No. 124.5)



Eiche cremeweiss
(No. 125.5)



Eiche grau
(No. 124.6)



Eiche lehmgrau
(No. 124.8)

Art.-No.	Holz-art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel-leiste	Foto Seite
121	Eiche	beige	Country	Mattlack	gebürstet, Fase	2420/2266×187×15	110.90	119.90	32	75
121.5		Rohholzoptik*		Naturöl	gebürstet, Microfase	2420×187×15	110.90	119.90	76/B76	75
124		weiss		Mattlack			gebürstet, Fase	2266×187×15	110.90	119.90
124.5		schneeweiss			gebürstet, Fase	2266×187×15	110.90	119.90	27	76
124.6		grau			gebürstet, Microfase	2420×187×15	110.90	119.90	22	76
124.8		lehmgrau				2420×187×15	110.90	119.90	65	76
125.5		cremeweiss		Naturöl	2266×187×15	110.90	119.90	31	76	

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

3-Stab Design
Coll. (S. 13)

Classic Coll.

44.1		124
44.2		124.5
44.3		124.8

Farblich identische Produkte der
3-Stab-Design Collection und der
1-Stab Classic Collection



Seite 3




Seite 4

City Collection

1-Stab Landhausdielen in besonders ruhiger Sortierung


VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung




1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2266 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
Paletteninhalt: 114,30 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



1-Stab, 2000 x 151 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 1,81 m²
Paletteninhalt: 97,74 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche natur
(No. 127.1 - 127.2)



Eiche cremeweiss
(No. 127.5 - 127.6)



Eiche grau
(No. 127.7)



Eiche anger. grau-
braun (No. 127.8)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonder- heiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
127.1	Eiche	natur	City	Ultramattlack	gebürstet, Microfase	2000×151×15	129.40	139.90	2	77
127.15				2420×187×15		147.90	159.90	94	77	
127.2						Naturöl	147.90	159.90	2	77
127.5		cremeweiss		Ultramattlack		2000×151×15	129.40	139.90	76/B76	77
127.55				2420/2266×187×15		147.90	159.90	31	77	
127.6						Naturöl	147.90	159.90	2	77
127.7		grau		Ultramattlack		2420/2000×187×15	157.15	169.90	94	78
127.8		anger. grau-braun**		Naturöl		2266/2000×187×15	157.15	169.90	2	78

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdun-
kelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil
Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion
stärker oder geringer. Da heisst, das natür-
liche Farbenspiel zwischen den einzelnen
Dielen verstärkt sich durch diesen Räuche-
rungsprozess. (Siehe Seite 6)



Seite 3




Seite 4




No. 134.2 Eiche weiss, Country+, 1-Stab, Ultramattlack

Nostale Collection

15 mm



Ein Bodenklassiker mit modernem Finish - mit der Nostale Collection feiern wir einen Meilenstein in der Parkettgeschichte. Es ist bereits über 80 Jahre her, dass Kährs das Patent für das erste moderne Mehrschichtparkett erhielt, eine Innovation, die die Parkettindustrie revolutionierte. Die Kollektion ist auch farblich inspiriert von Klassikern vergangener Einrichtungsstile. Sie umfasst individuelle Designs mit sanften Farbtönen von hell bis dunkel, die mit einem modernen Finish, einem Ultramattlack abgerundet wurden.




Nostale Collection

1-Stab Landhausdielen mit ultramatter Oberfläche
kombinierbar mit Nostale Collection 3-Stab

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2266 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
Paletteninhalt: 114,30 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2000 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,24 m²
Paletteninhalt: 100,80 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche Rohholzoptik
(No. 134.15)



Eiche weiss
(No. 134.2)




Eiche cremeweiss
(No. 134.3)



Eiche hellbraun
(No. 134.4)




Eiche grau
(No. 134.5)



Eiche dunkelbraun
(No. 134.7)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
134.15	Eiche	Rohholzoptik	Country+	Ultramattlack	leicht gebürstet, Microfase	2420/2266 x 187 x 15	101.65	109.90	94	78
134.2		weiss				2266/2000 x 187 x 15	101.65	109.90	98	22
134.3		cremeweiss				2000 x 187 x 15	101.65	109.90	97	78
134.4		hellbraun					101.65	109.90	96	79
134.5		grau					101.65	109.90	99	79
134.7		dunkelbraun					101.65	109.90	95	79

3-Stab Schiffsboden mit ultramatter Oberfläche
kombinierbar mit Nostale Collection 1-Stab



3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm




Eiche Rohholzoptik
(No. 135.15)



Eiche weiss
(No. 135.2)




Eiche cremeweiss
(No. 135.3)



Eiche hellbraun
(No. 135.4)



Eiche grau
(No. 135.5)



Eiche dunkelbraun
(No. 135.7)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
135.15	Eiche	Rohholzoptik	Country	Ultramattlack	leicht gebürstet	2423 x 200 x 15	55.40	59.90	94	79
135.2		weiss					55.40	59.90	98	80
135.3		cremeweiss					55.40	59.90	97	80
135.4		hellbraun					55.40	59.90	96	80
135.5		grau					55.40	59.90	99	80
135.7		dunkelbraun					55.40	59.90	95	81




Seite 3

Seite 4




No. 136.4 Eiche grau-braun, Country, 1-Stab, Ultramatlack

Solex Collection 1-Stab 15 mm



Die Solex Collection 1-Stab bietet zehn ultramatte 1-Stab-Böden aus Eiche und Esche mit den Massen 2420/2266×187×15 mm. Durch die ultramatte Lackierung sehen diese 1-Stab-Dielen so aus und fühlen sich so an, als ob sie aus unbehandeltem, frisch gesägten Holz gefertigt wurden. Die innovative Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Gleichzeitig sorgt diese Oberfläche für einen starken Schutz gegen Verschleiss. Jede Diele der Version Eiche kann mit einem Boden aus der Solex 3-Stab-Collection und teilweise mit der Solex 2-Stab-Collection kombiniert werden.




Solex Collection 1-Stab

1-Stab Landhausdielen mit ultramatter Oberfläche
kombinierbar mit Solex Collection 2- und 3-Stab

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2266 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,54 m²
Paletteninhalt: 114,30 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche natur
(No. 136.1)



Eiche natur
(No. 136.15)



Eiche weiss
(No. 136.2)



Eiche cremeweiss
(No. 136.3)




Eiche cremeweiss
(No. 136.35)



Eiche grau-braun
(No. 136.4)



Eiche grau
(No. 136.5)



Eiche anger. braun
(No. 136.6)

Art.-No.	Holz-art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
136.1	Eiche	natur	Country	Ultramattlack	gebürstet, Microfase	2420 x 187 x 15	120.15	129.90	2	81
136.15			Country+			2266 x 187 x 15	110.90	119.90	2	81
136.2		weiss	Country			2420 x 187 x 15	120.15	129.90	85	81
136.3			Country+			2266 x 187 x 15	120.15	129.90	79	82
136.35		cremeweiss	Country			2420/2000 x 187 x 15	120.15	129.90	91	24
136.4			Country+			2420 x 187 x 15	120.15	129.90	93	82
136.5		grau-braun	Country			2420 x 187 x 15	120.15	129.90	26	82
136.6		anger. braun**	Country			2420 x 187 x 15	120.15	129.90	26	82

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)

Solex 1-Stab

Solex 1-Stab Narrow
(Seite 29)

Solex 3-Stab
(Seite 27)

Solex 2-Stab
(Seite 27)

136.1 / 136.15	138.8	137.1	138.1
136.2	138.7	137.2	138.2
136.3 / 136.35	138.75	137.3	
136.4		137.4	138.4
136.5		137.5	
136.6		137.6	138.6

Farblich ähnliche Produkte der Solex Collectionen 1-, 2- und 3-Stab



Seite 3




Seite 4




No. 137.4 Eiche grau-braun, Town, 3-Stab, Ultramattlack

Solex Collection 2 und 3-Stab 15 mm




Die Solex 3-Stab-Collection bietet sechs 3-Stab-Böden und vier 2-Stab-Böden aus sauberer Eiche mit den Massen 2423×200×15 Millimeter. Durch die ultramatte Lackierung sehen diese Dielen so aus und fühlen sich so an, als ob sie aus unbehandeltem, frisch gesägten Holz gefertigt wurden. Die innovative Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Gleichzeitig sorgt diese Oberfläche für einen starken Schutz gegen Verschleiss. Die Dielen der drei Varianten (1-, 2- und 3-Stab) sind farblich aufeinander abgestimmt.



Solex Collection 3-Stab

3-Stab-Dielen mit ultramatter Oberfläche
kombinierbar mit Solex Collection 1-Stab




3-Stab, 2423 x 200 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung




Eiche natur
(No. 137.1)



Eiche weiss
(No. 137.2)



Eiche cremeweiss
(No. 137.3)



Eiche grau-braun
(No. 137.4)



Eiche grau
(No. 137.5)




Eiche angeräuchert
braun (No. 137.6)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
137.1	Eiche	natur	Town	Ultramattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15	64.65	69.90	2	83
137.2		weiss					64.65	69.90	85	83
137.3		cremeweiss					64.65	69.90	79	83
137.4		grau-braun					64.65	69.90	91	26
137.5		grau					64.65	69.90	93	83
137.6		anger. braun**					64.65	69.90	26	84

Solex Collection 2-Stab

2-Stab-Dielen mit ultramatter Oberfläche
kombinierbar mit Solex Collection 1-Stab



2-Stab, 2423 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,91 m²
Paletteninhalt: 130,95 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche natur
(No. 138.1)



Eiche weiss
(No. 138.2)



Eiche grau-braun
(No. 138.4)



Eiche angeräuchert
braun (No. 138.6)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
138.1	Eiche	natur	Town	Ultramattlack	gebürstet	2423 x 200 x 15	92.40	99.90	2	84
138.2		weiss					92.40	99.90	85	84
138.4		grau-braun					92.40	99.90	91	—
138.6		anger. braun**	Country				92.40	99.90	26	84

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)




Seite 3

Seite 4




No. 138.75 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Ultramattlack

Solex Collection 1-Stab Narrow 15 mm



Die Solex Collection Narrow bietet vier ultramatte 1-Stab-Böden aus Eiche mit den Massen 2420/2266×151×15 mm. Das heisst etwas schmaler als die klassische Solex Collection 1-Stab. Diese Collection charakterisiert sich durch Anteile von Splintholz.

Durch die ultramatte Lackierung sehen diese 1-Stab-Dielen so aus und fühlen sich so an, als ob sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz gefertigt wurden. Die innovative Oberfläche absorbiert das Licht, wodurch die Farbe des Bodens noch schöner zur Geltung kommt. Gleichzeitig sorgt diese Oberfläche für einen starken Schutz gegen Verschleiss.




Solex Collection 1-Stab Narrow

1-Stab-Landhausdielen mit ultramatter Oberfläche

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



1-Stab schmal, 2000 x 151 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 1,81 m²
Paletteninhalt: 97,71 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab schmal, 2266 x 151 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,05 m²
Paletteninhalt: 110,7 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm



Eiche weiss
(No. 138.7)



Eiche cremeweiss
(No. 138.75)



Eiche natur
(No. 138.8)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
138.7	Eiche	weiss	Country+ mit Splint	Ultramatlack	gebürstet, Microfase	2266 x 151 x 15	92.40	99.90	85	85
138.75		cremeweiss				2000 x 151 x 15	92.40	99.90	79	28
138.8		natur				2266 x 151 x 15	92.40	99.90	90	85

Solex 1-Stab
(Seite 25)

Solex 1-Stab Narrow

Solex 3-Stab
(Seite 27)

Solex 2-Stab
(Seite 27)

136.1 / 136.15	138.8	137.1	138.1
136.2	138.7	137.2	138.2
136.3 / 136.35	138.75	137.3	
136.4		137.4	138.4
136.5		137.5	
136.6		137.6	138.6

Farblich ähnliche Produkte der Solex Collectionen 1-, 2- und 3-Stab



Seite 3




Seite 4




No. 139.15 Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab, Naturöl

Tradition Collection

15 mm



Die Tradition Collection präsentiert sich in zeitlosen, ausdrucksstarken, Landhausdielen mit ausgespachtelten Rissen in den Farben Rohholzoptik, cremeweiss, grau-braun und braun. Die Tradition Design Collection ist mit einem matten Naturöl behandelt. Die Tradition Collection ist weniger stark gebürstet und feiner ausgespachtelt.



Tradition Design Collection

1-Stab-Landhausdielen mit detailliert ausgespachtelten Rissen

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung

1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²
 Nutzschicht: ca. 3,5 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
 (siehe S. 2)




Eiche Rohholloptik
(No. 139.15)



Eiche cremeweiss
(No. 139.3/139.9)



Eiche anger. grau-braun
(No. 139.6)



Eiche angeräuchert braun
(No. 139.7)

Art.-No.	Holz-art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel-leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
139.15	Eiche	Rohholloptik*	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase	2420 x 187 x 15	101.65	109.90	76/B76	30
139.3		cremeweiss					101.65	109.90	31	85
139.6		anger. grau-braun**					110.90	119.90	6/B55	85
139.7		anger. braun**					110.90	119.90	7/B68	86
139.9		cremeweiss					101.65	109.90	31	85

▲ Lieferbar solange Vorrat

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholloptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

▲ ERSATZPRODUKT

Parkett No. 139.9 entspricht dem bisherigen Produkt No. 139.3 und löst dieses nach dem Abverkauf ab.

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)



Seite 3




Seite 4




No. 141.6 Eiche angeräuchert grau-braun, Country+, 1-Stab, Naturöl

Öland Collection 1-Stab 15 mm



Landhausdielen 100% «Made in Sweden» mit Oberflächen in handbearbeiteter Optik: Das ist die Öland Collection. Für die Oberflächenbearbeitung kommt modernste Robotertechnik zum Einsatz, die das exakte Bild einer handgehobelten Oberfläche reproduziert.



Öland Collection

1-Stab Landhausdielen, erstellt durch den weltweit ersten Roboter für Handhobeloptik

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung

1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²
 Nutzschicht: ca. 3,5 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT


erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
 (siehe S. 2)




Eiche natur
(No. 141.1)




Eiche Rohholz-optik
(No. 141.15)




Eiche antikweiss
(No. 141.3)




Eiche grau-beige
(No. 141.5)




Eiche anger. grau-braun
(No. 141.6)




Eiche angeräuchert braun
(No. 141.7)



Eiche natur
(No. 142.1)



Eiche antikweiss
(No. 142.3)



Eiche anger. dunkelbraun
(No. 142.8)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m²		Sockel- leiste	Foto Seite
			Seite 7				ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
141.1	Eiche	natur	Country+	Naturöl	Astumhobelung Microfase	2420 × 187 × 15	120.15	129.90	B56	86
141.15		Rohholzoptik*					120.15	129.90	76/B76	86
141.3		antikweiss					120.15	129.90	19/B53	86
141.5		grau-beige					120.15	129.90	12/B54	87
141.6		anger. grau-braun**					125.70	135.90	6/B55	32
141.7		anger. braun**					125.70	135.90	B57	87
142.1		natur	Country++		Altholzdesign Sägespuren		120.15	129.90	2/B62	87
142.3		antikweiss					120.15	129.90	B59	87
142.8		anger. dunkelbraun**					120.15	129.90	23/B63	88

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholloptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)



Riverstone Astumhobelung (No. 141.1-141.7)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)



Altholzdesign (No. 142.1-142.8)



Seite 3




Seite 4




No. 144,15 Eiche Rohholzoptik, 1-Stab, Country+, Naturöl

Gotland Collection 15 mm Mischsortierung



Die Gotland Collection widerspiegelt die Wertschätzung von Kährs gegenüber der Natur. Die Gotland Mischsortierung Collection ist ein natürlicher Anfall von astigen bis sehr astigen und strukturierten Dielen mit teilweise ausgespachtelten Rissen. Das heisst es kann Unterschiede von Charge zu Charge geben was Lebhaftigkeit und Farbenspiel anbelangt.




Gotland Collection (Mischsortierung)

1-Stab Landhausdielen, gebürstet (Mischung aus ruhigeren und lebhaften Dielen)

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
 Paletteninhalt: 122,40 m²
 Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2000 x 187 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,24 m²
 Paletteninhalt: 100,80 m²
 Nutzschicht: ca. 3,5 mm




Eiche natur
(No. 144.1)



Eiche Rohholzoptik
(No. 144.15)



Eiche cremeweiss
(No. 144.3)



Eiche anger. grau-braun
(No. 144.6)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
(siehe S. 2)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockelleiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
144.1	Eiche	natur	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase	2420/2000 x 187 x 15	92.40	99.90	2	88
144.15		Rohholzoptik*					92.40	99.90	76/B76	34
144.3		cremeweiss					92.40	99.90	4	88
144.6		anger. grau-braun**					101.65	109.90	6/B55	88

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)



Seite 3




Seite 4




No. 148.1 Eiche natur, 1-Stab, Country++, Naturöl

Gotland Collection 15 mm Natur pur



Die Gotland Collection Natur pure widerspiegelt ehrlich wie jede in Schweden gewachsene Eiche klimatisch extremen Verhältnissen ausgesetzt ist. Dies zeigt sie in der lebhaften Struktur und einem ausgeprägten Farbenspiel. Jede Diele erzählt eine Geschichte vom Widerstand gegenüber den rauen klimatischen Bedingungen in Schweden.

Im Gegensatz zur Sweden Structure Collection sind die Risse geschlossen ausgespachtelt. Die Gotland Collection Natur Pur präsentiert sich in vier Farben, entweder gebürstet oder mit leichten Sägespuren.




Gotland Collection (Natur pur)

Rissige und lebhaft 1-Stab Landhausdielen, sägerau oder gebürstet

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung



1-Stab, 2420 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,72 m²
Paletteninhalt: 122,40 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

1-Stab, 2000 x 187 x 15 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,24 m²
Paletteninhalt: 100,80 m²
Nutzschicht: ca. 3,5 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT


erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)




Eiche natur
(No. 146.1)




Eiche Rohholzoptik
(No. 146.15)




Eiche cremeweiss
(No. 146.3)




Eiche anger. grau-
braun (No. 146.6)




Eiche natur
(No. 148.1)



Eiche Rohholzoptik
(No. 148.15)



Eiche cremeweiss
(No. 148.3)



Eiche anger. grau-
braun (No. 148.6)

Art.- No.	Holz- art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
146.1	Eiche	natur	Country++	Naturöl	sägerau Microfase	2420 x 187 x 15	92.40	99.90	B56	89
146.15		Rohholzoptik*				2000 x 187 x 15	92.40	99.90	76/B76	89
146.3		cremeweiss				2420 x 187 x 15	92.40	99.90	31	89
146.6		anger. grau-braun**				2000 x 187 x 15	101.65	109.90	6/B55	89
148.1		natur			gebürstet Microfase	2420 x 187 x 15	83.15	89.90	B56	36
148.15		Rohholzoptik*					83.15	89.90	76/B76	90
148.3		cremeweiss					83.15	89.90	4	90
148.6		anger. grau-braun**					92.40	99.90	6/B55	90

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige
Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdun-
kelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil
Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion
stärker oder geringer. Da heisst, das natür-
liche Farbenspiel zwischen den einzelnen
Dielen verstärkt sich durch diesen Räuche-
rungsprozess. (Siehe Seite 6)



Seite 3



Seite 4




No. 192.1 Eiche natur, Country, Ultramattlack

Life Authentic Coll. 10 mm der Echtholzboden mit der extraharten Oberfläche



Kährs Life Authentic ist die neueste Generation 10 mm dicker, ressourcenschonender Echtholzböden und besteht aus 10 Produkten in 2 Sortierungen. Von ruhig bis lebhaft. Die Kollektion umfasst eine Auswahl an Farben von hellem Eichenholz bis hin zu dunkleren, würzigeren Tönen. Die natürliche Holzmaserung jeder Diele bringt die beruhigende Essenz der Natur in Ihr Zuhause.



Life Authentic Collection

der Echtholzboden mit der doppelten Eindruckhärte
und 10 mm Gesamtstärke

VERLEGUNG

Für schwimmende Verlegung
und vollflächige Verklebung

1-Stab, 1980 x 193 x 10 mm
Paketinhalt: 7 Dielen, 2,68 m²
Paletteninhalt: 133,75 m²
Nutzschicht: ca. 0,6 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)



Eiche cremeweiss
(No. 191)




Eiche natur
(No. 192)




Eiche braun
(No. 193)




Eiche grau
(No. 194)




Eiche cremeweiss
(No. 191.1)



Eiche natur
(No. 192.1)




Eiche braun
(No. 193.1)



Eiche cremeweiss
(No. 191.2)



Eiche natur
(No. 192.2)



Eiche braun
(No. 193.2)

Art.- No.	Holzart	Farbe (* Seite 7)	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m²		Sockel- leiste	Foto Seite	
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
● 191	Eiche	cremeweiss	City	Ultramattlack	gebürstet, Microfase	1980×193×10	55.40	59.90	94	90	
▲ 191.1			Country				Naturöl	55.40	59.90	94	91
191.2								55.40	59.90	94	91
● 192		natur	City	Ultramattlack			55.40	59.90	2	91	
▲ 192.1			Country				Naturöl	55.40	59.90	2	38
192.2								55.40	59.90	2	91
193		braun	City	Ultramattlack			55.40	59.90	50/51	92	
193.1			Country				Naturöl	55.40	59.90	50/51	92
193.2								55.40	59.90	50/51	92
194		grau	City	Ultramattlack			55.40	59.90	92	92	

Pakete können geteilte Dielen enthalten

- Auch verfügbar in Version **Fischgrat**
593 x 121 mm
- ▲ Auch verfügbar in Version **Grossdiele**
2205 x 235 mm

CHF/m²
ohne MwSt. inkl. MwSt.

64.65 69.90



Entdecken Sie
die Wasserfestigkeit der
Life Authentic Collection

Scannen Sie den QR-Code,
um sich selbst zu
überzeugen.



Seite 3

Seite 4




No. 210 Eiche hellbraun, Country++, 1-Stab, Naturöl

Used Look Collection 15 mm




Noch nie wurden Altholzdielen von einer solchen Ausstrahlung und Authentizität entworfen. Das Kährs Altholzdesign ist nicht nur einzigartig, sondern auch wegweisend für den gesamten Parkettmarkt. Diese urtümlichen Naturholzböden zeigen einen wunderbaren, warmen Charakter. Die Anmutung der Dielen durchflutet jeden Raum und vermittelt eine ganz besondere Wärme, wie sie nur altes Holz ausstrahlen kann. Kein anderes Material schafft es, in soviel Würde und Demut zu altern.



Used Look Collection 1-Stab & 2-Stab


Altholzdesign, handbearbeitet




1-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²
 Nutzschicht: bis zu 3,5 mm

VERLEGUNG

Für vollflächige Verklebung.
 Bei schwimmender Verlegung Verriegelung längsseitig verleimen.



Eiche hellbraun
 (No. 210)



Eiche anger. grau-beige
 (No. 214)



Eiche ger. braun
 Holzdübel (No. 215)



Eiche ger. braun
 Schwalbenschwanzdübel (No. 217)



Eiche geräuchert
 braun (No. 218.6)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
 (siehe S. 2)


Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockelleiste	Foto Seite
210	Eiche 1-Stab	hellbraun	Country++	Naturöl	Altholzdesign	1900 x 190 x 15	129.40	139.90	B70	40
214		anger. grau-beige**					129.40	139.90	B60	93
215		geräuchert braun**			Altholzdesign mit Holzdübel*		138.65	149.90	B68	93
217					Altholzdesign, Schwalbenschwanz- dübel*		138.65	149.90	B68	93
218.6	Eiche 2-Stab				Altholzdesign		120.15	129.90	B68	93

Pakete können geteilte Dielen enthalten.


*Jedes Paket dieser Produkte enthält zwei Dielen mit je zwei Dübeln, zwei Dielen mit je einem Dübel und zwei Dielen ohne Dübel.
 Dadurch erhalten Sie ein harmonisches und ausgewogenes Verlegebild.



Altholzdesign (No. 210, 214, 218.6)



Holzdübel (No. 215)*



Schwalbenschwanzdübel (No. 217)*

Die Optik dieser gealterten Dielen mit den natürlichen Rissen wird durch eine Schocktrocknung herbeigebracht. Diese Schocktrocknung der Decklage macht das Holz etwas spröder. Zusammen mit der Handbearbeitung erhalten diese Dielen eine einzigartige natürliche Optik. Diese zwei Faktoren machen die Oberflächen aber auch etwas rauer als maschinell gehobelte Oberflächen. Im Extremfall kann man in Strümpfen oder Socken sogar daran hängen bleiben. Rissbildungen gehören ebenso zum Charakter dieser einzigartigen Optik.

Um raue Stellen und breite Risse zu minimieren, ist es wichtig und unerlässlich, diese Holzböden nach der Verlegung mit **Kährs Professional Oil** einzupflegen (siehe Seite 2). Mit dieser Massnahme kann auch eine Spriessenbildung vermindert werden.

Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt (siehe S. 66). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts

27 Grad nicht überschreiten (siehe S. 3).

Eine Alternative für die original handbearbeiteten Oberflächen ist die Öland Collection (Seite 33), bei der die Oberflächen nicht von Hand, sondern mit dem weltweit ersten «Handhobelroboter» gefertigt werden.

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe S. 6)




Seite 3

Seite 4




No. 220 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl

Handmade Collection 15 mm



Die Kährs Handmade Collection wird von Landhausdielen mit viel Charisma geprägt. Da sich diese einzigartigen Oberflächen nicht maschinell fertigen lassen, werden sie nach alter Handwerkskunst hergestellt. Diese ausdrucksstarke Kollektion lässt sich mit dem modernen und dem klassischen Wohnstil kombinieren.



Handmade Collection

1-Stab-Landhausdielen mit Handhobelung

1-Stab, 1900 x 190 x 15 mm
 Paketinhalt: 6 Dielen, 2,17 m²
 Paletteninhalt: 75,95 m²
 Nutzschicht: bis zu 3,5 mm

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT


erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
 (siehe S. 2)

VERLEGUNG


Für vollflächige Verklebung.
 Bei schwimmender Verlegung Verriegelung längsseitig verleimen.




Eiche natur
(No. 220)



Eiche natur
(No. 221)



Eiche antikweiss
(No. 222)



Eiche anger. grau-braun
(No. 226.5)




Eiche geräuchert
braun (No. 229)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockelleiste	Foto Seite
220	Eiche	natur	Country+	Naturöl	handgehobelt	1900 × 190 × 15	92.40	99.90	2/B62	42
221					Riverstone Astumhobelung		101.65	109.90	2/B62	94
222		antikweiss			handgehobelt		101.65	109.90	20/B20	94
226.5		anger. grau-braun**					110.90	119.90	6/B6	94
229		geräuchert braun**					110.90	119.90	7/B7	94

Pakete können geteilte Dielen enthalten.

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)



Handhobeloptik (No. 220, 222 - 229)



Astumhobelung (No. 221)

Die Optik dieser gealterten Dielen mit den natürlichen Rissen wird durch eine Schocktrocknung herbeigebracht. Diese Schocktrocknung der Decklage macht das Holz etwas spröder. Zusammen mit der Handbearbeitung erhalten diese Dielen eine einzigartige natürliche Optik. Diese zwei Faktoren machen die Oberflächen aber auch etwas rauer als maschinell gehobelte Oberflächen. Im Extremfall kann man in Strümpfen oder Socken sogar daran hängen bleiben. Rissbildungen gehören ebenso zum Charakter dieser einzigartigen Optik.

Um raue Stellen und breite Risse zu minimieren, ist es wichtig und unerlässlich, diese Holzböden nach der Verlegung mit **Kährs Professional Oil** einzupflegen (siehe Seite 2). Mit dieser Massnahme kann auch eine Spriesenbildung vermindert werden.

Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt (siehe Seite 66). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts 27 Grad nicht überschreiten.

Vor allem bei Bauten nach Minergie-Standard mit technischer Lüftung empfehlen wir, auf die Alternativprodukte der Öland Collection (Seite 33) zu wechseln.



Seite 3

Seite 4




No. 233 Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab, Naturöl

Vista Collection

Breite Landhausdielen



Die Landhausdielen Collection „Vista“ ist von den kraftvollen Stürmen und Winden der Natur inspiriert – von den tosenden Küstenwinden bis zu den sanften Brisen, die über weite Ebenen ziehen. Die breiten Dielen, mit einer beeindruckenden Breite von 220 mm und einer Stärke von 14 mm, fangen die Dynamik und Energie dieser Elemente ein.




Vista Collection

1-Stab-Landhausdielen, 220 mm breit zu attraktiven Preisen

VERLEGUNG

Für vollflächige Verklebung.
Bei schwimmender Verlegung Verriegelung längsseitig verleimen.



1-Stab, 2200 x 220 x 14 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,90 m²
Paletteninhalt: 127,78 m²
Nutzschicht: ca. 2,7 mm



Eiche natur
(No. 230)



Eiche Rohholzoptik
(No. 233)



Eiche cremeweiss
(No. 235)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
(siehe S. 2)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockelleiste	Foto Seite
			Seite 7				ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
230	Eiche	natur	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase	2200 x 220 x 14	83.15	89.90	B56	95
233		Rohholzoptik*					83.15	89.90	76	44
235		cremeweiss					83.15	89.90	19/31	95

Pakete können geteilte Dielen enthalten.

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)



Seite 3



Seite 4



No. 270 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Mattlack


No. 271 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl

Basic Collection

14 mm



Die Basic Collection ist ein lebhafter 3-Schicht-Parkettboden mit einzigartigem Charakter und einer ca. 2,8 mm starken, mehrfach abschleifbaren Deckschicht. Die gebürsteten Landhausdielen mit 4-seitiger Fase verleihen dem Raum eine grosszügige Optik.




Basic Collection

1-Stab-Landhausdielen zu attraktiven Preisen

VERLEGUNG

Für vollflächige Verklebung.
Bei schwimmender Verlegung Verriegelung längsseitig verleimen.


1-Stab, 1900 x 190 x 14 mm
Paketinhalt: 6 Dielen, 2,88 m²
Paletteninhalt: 129,6 m²
Nutzschicht: ca. 2.7 mm




Eiche natur
(No. 270/271)



Eiche Rohholzoptik
(No. 272)



Eiche cremeweiss
(No. 273)



Eiche angeräuchert
braun (No 279)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optimalen Oberflächen- und Fugenschutz.
(siehe S. 2)

Art.-No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
270	Eiche	natur	Country+	Mattlack	gebürstet, Microfase	1900 × 190 × 14	71.15	76.90	2	46
271							71.15	76.90	2	46
272		Rohholzoptik*		Naturöl			71.15	76.90	76/B76	95
273		cremeweiss					71.15	76.90	19/31	95
279		angeräuchert braun**					77.60	83.90	B7	96

Pakete können geteilte Dielen enthalten.

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)



Seite 3



Seite 4




No. 296 Eiche angeräuchert grau, Country+, 1-Stab, Naturöl

King Collection 18 mm



Mit der neu entwickelten Landhausdielen erfüllt Kährs den Wunsch nach mehr gestalterischen Optionen bei grosszügigen Wohnflächen. Die King Collection ist inspiriert von der Optik besonders breiter Holzdielen, wie sie in historischen Herrenhäusern und Schlössern zum Einsatz kamen.




King Collection

1-Stab-Landhausdielen extrabreit mit 3.5 mm Eichen-Gegenzug

VERLEGUNG


Nur für vollflächige Verklebung.




1-Stab breit, 2400 x 305 x 18 mm
 Paketinhalt: 4 Dielen, 2,93 m²
 Paletteninhalt: 79,11 m²
 Nutzschicht: ca. 3,5 mm




Eiche natur
(No. 291)



Eiche antikweiss
(No. 293)



Eiche anger. grau-
braun (No. 296)



Eiche angeräuchert
braun (No. 297)

ERSTPFLEGE NATURÖL-PARKETT

erforderlich für optima-
len Oberflächen- und
Fugenschutz.
(siehe S. 2)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberflä- che	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
291	Eiche	natur	Country+	Naturöl	gebürstet, Microfase	2400 x 305 x 18	166.40	179.90	2	96
293		antikweiss					166.40	179.90	31	96
296		angeräuchert grau**					175.65	189.90	B50	48
297		angeräuchert braun**					175.65	189.90	B7	96

Eine geteilte Diele pro Paket

* EICHEN-GEGENZUG

Zur Erhöhung der Stabilität dieser breiten Dielen hat sich Kährs für einen Gegenzug von 3,5 mm Eiche entschieden.

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)

Im Winter hilft der Einsatz eines Luftbefeuchters, damit die relative Raumluftfeuchtigkeit nicht unter 40 Prozent fällt (siehe Seite 66). Ausserdem sollte beim Einsatz einer Bodenheizung die Oberflächentemperatur des Parketts 27 Grad nicht überschreiten.



Seite 3



Seite 4



No. 514 Studio, Eiche AB cremeweiss, Town, Mattlack

No. 515 Studio, Eiche AB cremeweiss, Town, vorgeölt

2-Schicht Studio Collection 11mm



Die Studio Collection 11 mm ist ein 2-Schicht-Produkt, das immer vollflächig verklebt werden muss. Es ist also keine schwimmende Verlegung möglich. Vorteile sind die geringe Einbauhöhe, gerade in Kombination mit Fliesen. Die Studio Collection wird wegen des kleinen Formates von 490×70mm auch Kleinstab genannt. Dieser Echtholzboden wird dank seiner 3.8 mm dicken Nutzschicht oft im Objektbereich verwendet.

2-Schicht Studio Collection 11 mm

2-Schicht Kleinstab aus Eiche und Räuchereiche




Einzelstab, 490 x 70 x 11 mm
 Paketinhalt: 60 Stäbe, 2,06 m²
 Paletteninhalt: 123,60 m²
 Nutzschicht: ca. 3,8 mm

ERSTPFLEGE VORGEÖLTE BÖDEN

Vorgeölte Parkettböden
müssen nach der Ver-
legung geölt werden.
(siehe S. 2)


Verlegbare Muster



Parallel

Leitermuster


Verband



Fischgrat

Würfelmuster

Flechtmuster

Eiche AB natur
(No. 511-512)Eiche CD natur
(No. 513-513.5)Eiche AB creme-
weiss (No. 514-515)Eiche ger. AB dunkel-
braun (No. 527.5)

Art.- No.	Holzart	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ²		Sockel- leiste	Foto Seite
							ohne MwSt.	inkl. MwSt.		
511	Eiche	AB natur	Town	Mattlack	—	490 x 70 x 11mm	83.15	89.90	2	97
512				vorgeölt			83.15	89.90	2	97
513		CD natur	Country	Mattlack			73.90	79.90	2	—
513.5				vorgeölt			73.90	79.90	2	—
514		AB cremeweiss	Town	Mattlack			83.15	89.90	4/31/32	50
515				vorgeölt			83.15	89.90	4/31/32	50
527.5		ger. AB dunkelbraun**	Town	vorgeölt			92.40	99.90	50/51	—

Jedes Paket enthält 50 Prozent linke und 50 Prozent rechte Stäbe.

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdunkelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion stärker oder geringer. Da heisst, das natürliche Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen verstärkt sich durch diesen Räucherungsprozess. (Siehe Seite 6)



Studio, Eiche cremeweiss, Fischgrat-Verlegung, City (No. 514-515)



Seite 3

Seite 4




No. 820 Piazza Eiche AB natur, Town, vorgeölt

2-Schicht Piazza Collection 11 mm



Die Piazza Collection ist ein 2-Schicht-Produkt, das immer vollflächig verklebt werden muss. Es ist also keine schwimmende Verlegung möglich. Vorteile sind die geringe Einbauhöhe, gerade in Kombination mit Fliesen. Die Piazza Collection ist eine Landhausdiele im Grossformat (Grossstab) von 1800×180×11 mm. Diese Kollektion hat eine Nutzschicht von ca. 3.6 mm.



KOMBINIERTE VERLEGEMUSTER


Die Produkte der Kollektionen Fischgrat und Piazza sind farblich ähnlich und haben den selben Aufbau. Sie lassen sich so ideal zu verschiedenen Verlegemuster kombinieren.

2-Schicht Piazza Collection 11mm

2-Schicht Landhausdielen aus Eiche und Räuchereiche
als Randfries von Fischgrat-Breit verwendbar

VERLEGUNG

Nur für vollflächige Verklebung.



1-Stab breit, 1800 x 180 x 11 mm


Paketinhalt: 8 Dielen, 2,59 m²

Paletteninhalt: 103,60 m²


Nutzschicht ca. 3,6 mm

Gegenzug: hochwertiges Birkensperrholz


Verlegbare Muster



Parallel



Leitmuster




Verband

ERSTPFLEGE VORGEÖLTE BÖDEN

Vorgeölte Parkettböden
müssen nach der Ver-
legung geölt werden.
(siehe S. 2)



Eiche AB natur
(No. 820)



Eiche CD natur
(No. 821-821.5)




Eiche AB Rohholz-
optik (No. 822)



Eiche CD Rohholz-
optik (No. 823)



Eiche AB weiss
(No. 824)



Eiche CD weiss
(No. 825)



Eiche CD anger.
grau-braun (No. 826)



Eiche CD ger. dun-
kelbraun (No. 827)



Eiche CD ger. Vinta-
ge braun (No. 828)

Art.-No.	Holz-art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel- leiste	Foto Seite
820	Eiche	AB natur	Town	vorgeölt	gebürstet, Microfase	1800 × 180 × 11	129.40	139.90	2	52
821		CD natur	Country	Mattlack			110.90	119.90	2	97
821.5		CD natur		110.90			119.90	2	97	
822		AB Rohholzoptik*	Town	vorgeölt			129.40	139.90	76/B76	—
823		CD Rohholzoptik*	Country				110.90	119.90	76/B76	—
824		AB weiss	Town				129.40	139.90	4	97
825		CD weiss	Country				110.90	119.90	4	97
826		CD anger. grau-braun**					120.15	129.90	50/51	—
827		CD ger. dunkelbraun**					129.40	139.90	50/51	98
828		CD angeräuchert braun Vintage**			gebürstet, Micro- fase, sägerau		129.40	139.90	50/51	98

1 - 2 geteilte Dielen pro Paket!

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige
Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdun-
kelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil
Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion
stärker oder geringer. Da heisst, das natür-
liche Farbenspiel zwischen den einzelnen
Dielen verstärkt sich durch diesen Räuche-
rungsprozess. (Siehe Seite 6)

HINWEIS:

Farblich passende Landhausdielen (Piazza
Coll.) und Fischgratböden (Fischgrat-breit
Coll., S. 55) sind nun durch ähnliche Num-
mern erkennbar (z.B. 820 & 920).

alte Art.-No.	neue Art.-No.		
802	820	824	—
821	803	825	—
821.5	803.5	826	810.6
822	—	827	810
823	—	828	—



Seite 3

Seite 4




No. 928 Fischgrat, Eiche CD angeräuchert braun Vintage, Country, vorgeölt

2-Schicht Fischgrat-breit Collection 11 mm



Die Fischgrat Collection ist ein 2-Schicht Sortiment, die sich nur für eine vollflächige Verklebung eignet. Sie können klassische und zeitlose Muster in höchster handwerklicher Qualität verlegen. Heute sind 10 Designs verfügbar.



KOMBINIERTE VERLEGEMUSTER

Die Produkte der Kollektionen Fischgrat und Piazza sind farblich ähnlich und haben den selben Aufbau. Sie lassen sich so ideal zu verschiedenen Verlegemuster kombinieren.

2-Schicht Fischgrat-breit Collection

2-Schicht Maxistab für Fischgratverlegung
Randfries siehe Piazza Collection

VERLEGUNG


Nur für vollflächige Verklebung.




Einzelstab, 600 x 120 x 11 mm
Paketinhalt: 32 Stäbe, 2,30 m²
Paletteninhalt: 96,77 m²
Nutzschicht: ca. 3,6 mm
Gegenzug: hochwertiges Birkensperholz

ERSTPFLEGE VORGEÖLTE BÖDEN


Vorgeölte Parkettböden
müssen nach der Verle-
gung geölt werden.
(siehe S. 2)




Eiche AB natur
(No. 920)



Eiche CD natur
(No. 921-921.5)



Eiche AB Rohholz-
optik (No. 922)




Eiche CD Rohholz-
optik (No. 923)




Eiche AB weiss
(No. 924)




Eiche CD weiss
(No. 925)



Eiche CD grau-
braun (No. 926)



Eiche ger. CD dun-
kelbraun (No. 927)



Eiche ger. CD Vinta-
ge braun (No. 928)

Art.-No.	Holz-art	Farbe	Sortierung Seite 7	Oberfläche	Besonderheiten	Abmessungen L x B x H (mm)	CHF/m ² ohne MwSt. inkl. MwSt.		Sockel-leiste	Foto Seite
920	Eiche	AB natur	Town	vorgeölt	gebürstet, Microfase	600 × 120 × 11	120.15	129.90	2	—
921		CD natur	Country	Mattlack			106.30	114.90	2	—
921.5		CD natur	Country	vorgeölt			106.30	114.90	2	—
922		AB Rohholzoptik*	Town				120.15	129.90	76/B76	98
923		CD Rohholzoptik*	Country				106.30	114.90	76/B76	98
924		AB weiss	Town				120.15	129.90	4	99
925		CD weiss	Country				106.30	114.90	4	99
926		CD grau-braun	Country				110.90	119.90	50/51	99
927		CD ger. dunkelbraun**	Country				120.15	129.90	50/51	99
928		CD angeräuchert braun Vintage**	Country	gebürstet, Micro- fase, sägerau	124.80		134.90	50/51	54	

Jedes Paket enthält je hälftig linke und rechte Stäbe.

* ERSTPFLEGE ROHHOLZOPTIK

Für den Erhalt der Rohholzoptik notwendige
Produkte zur Erstpflege:

SATIN OIL WHITE 02

→ manueller Auftrag

PROFESSIONAL OIL WHITE 3%

→ maschineller Auftrag

(Siehe Seite 2)

** ANRÄUCHERN / RÄUCHERN

Durch diesen speziellen Prozess verdun-
kelt sich die Farbe jeder Diele. Je nach Anteil
Gerbstoffen in der Eiche ist die Reaktion
stärker oder geringer. Da heisst, das natür-
liche Farbenspiel zwischen den einzelnen
Dielen verstärkt sich durch diesen Räuche-
rungsprozess. (Siehe Seite 6)

Hinweis:

Farblich passende Landhausdielen (Piazza
Coll., S. 53) und Fischgratböden (Fischgrat-
breit Coll.) sind nun durch ähnliche Num-
mern erkennbar (z. B. 820 & 920).

alte Art.-No.	neue Art.-No.		
—	920	905	924
—	921	906	925
—	921.5	908	926
901	922	—	927
902	923	911	928



Seite 3

Seite 4

SOCKELLEISTEN EICHE-FURNIERT

Leistenlänge 2400 mm
Verpackungseinheit 24 lfm.

19 × 40 mm

16 × 60 mm

Nr.	Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	CHF/lfm.		Art.-No.	CHF/lfm	
				o. MwSt.	inkl. MwSt.		ohne MwSt.	inkl. MwSt.
1	Eiche	Lack	70244024EK50	5.75	6.20	70248024EK50	5.75	6.20
2	Eiche	Mattlack	70244024EK10	5.75	6.20	70248024EK10	5.75	6.20
3	Eiche weiss	Mattlack	70244024EK0D	7.05	7.60	—	—	—
4	Eiche altweiss	Mattlack	70244024EKBR	7.05	7.60	70248024EKBR	7.05	7.60
6	Eiche grau-braun	Mattlack	70244024EKXF	7.05	7.60	—	—	—
7	Eiche braun	Mattlack	70244024EKFC	7.05	7.60	—	—	—
12	Eiche grau-beige	Mattlack	70244024EKXH	7.05	7.60	—	—	—
19	Eiche schneeweiss	Mattlack	70244024EKOL	7.05	7.60	70248024EKOL	7.05	7.60
20	Eiche antikweiss	Mattlack	70244024EKXV	7.05	7.60	—	—	—
22	Eiche altgrau	Mattlack	70244024EKFG	7.05	7.60	70248024EKFG	7.05	7.60
23	Eiche dunkelbraun	Mattlack	70244024EKFE	7.05	7.60	70248024EKFE	7.05	7.60
26	Eiche smoke	Mattlack	70244024REK09	7.05	7.60	70248024REK09	7.05	7.60
27	Eiche schneeweiss	Mattlack	70244024EK0W	7.05	7.60	70248024EK0W	7.05	7.60
28	Eiche grau	Mattlack	70244024EKST	7.05	7.60	70248024EKST	7.05	7.60
30	Eiche hellbraun	Mattlack	70244024EKFS	7.05	7.60	—	—	—
31	Eiche Valois (cremeweiss)	Mattlack	70244024EKFV	7.05	7.60	70248024EKFV	7.05	7.60
32	Eiche weiss	Mattlack	70244024EK5V	7.05	7.60	70248024EK5V	7.05	7.60
33	Ahorn kanadisch	Lack	70244024AP50	5.75	6.20	70248024AP50	5.75	6.20
36	Buche	Lack	70244024BK50	5.75	6.20	70248024BK50	5.75	6.20
41	Esche	Mattlack	70244024AK10	5.75	6.20	70248024AK10	5.75	6.20
42	Esche grau	Mattlack	70244024AKST	5.75	6.20	70248024AKST	5.75	6.20
45	Esche weiss	Mattlack	70244024AK1V	5.75	6.20	70248024AK1V	5.75	6.20
47	Kirsche amerikanisch	Lack	70244024CH50	5.75	6.20	70248024CH50	7.05	7.60
49	Nussbaum	Lack	70244024VA50	5.75	6.20	70248024VA50	7.05	7.60
50	Weiss, matt lackiert, MDF	Mattlack	70244024WM50	5.75	6.20	70248024WM50	5.75	6.20
51	Weiss, foliert, zum Überstreichen	Foliert	70244024VI50	5.75	6.20	70248024VI50	5.75	6.20
65	Eiche erdgrau	Mattlack	70244024EKGA	7.05	7.60	70248024EKGA	7.05	7.60
66	Eiche weiss	Mattlack	70244024EKBL	7.05	7.60	70248024EKBL	7.05	7.60
76	Eiche Rohholzoptik	Mattlack	—	—	—	70248024EKKL	7.05	7.60
79	Eiche cremeweiss	Mattlack	70244024EK1L	7.05	7.60	70248024EK1L	7.05	7.60
85	Eiche weiss	Mattlack	70244024EKSK	7.05	7.60	70248024EKSK	7.05	7.60
90	Eiche natur	Mattlack	70244024EKBI	7.05	7.60	70248024EKBI	7.05	7.60
91	Eiche grau-braun	Mattlack	70244024EKCA	7.05	7.60	70248024EKCA	7.05	7.60
92	Eiche grau	Mattlack	70244024EKCY	7.05	7.60	70248024EKCY	7.05	7.60
93	Eiche grau-beige	Mattlack	70244024EKSH	7.05	7.60	70248024EKSH	7.05	7.60
94	Eiche cremeweiss	Mattlack	70244024EKUB	7.05	7.60	70248024EKUB	7.05	7.60
95	Eiche dunkelbraun	Mattlack	—	—	—	70248024EKCH	7.05	7.60
96	Eiche hellbraun	Mattlack	—	—	—	70248024EKFN	7.05	7.60
97	Eiche cremeweiss	Mattlack	—	—	—	70248024EKFO	7.05	7.60
98	Eiche weiss	Mattlack	—	—	—	70248024EKLW	7.05	7.60
99	Eiche grau	Mattlack	—	—	—	70248024EKPG	7.05	7.60

SOCKELLEISTEN DIGITALBEDRUCKT FÜR PARKETT

Träger aus Fichte, Oberfläche aus Echtholz-Eichefurnier, farblich digitalbedruckt.

Leistenlänge 2400 mm, Verpackungseinheit 24 lfm.

16 x 40 mm

Nr.	Holzart	Oberfläche	Artikel-Nr.	CHF/lfm	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
B6	grau-braun	Handmade Col.	72243024EKCO	7.05	7.60
B7	braun	Handmade Col.	72243024EKEA	7.05	7.60
B12	grau-beige	Handmade Col.	72243024EKLI	7.05	7.60
B20	antikweiss	Handmade Col.	72243024EKOY	7.05	7.60
B50	weiss	—	72243024VI50	7.05	7.60
B53	antikweiss	Öland Handhobeloptik	72243024EKVI	7.05	7.60
B54	grau-beige	Öland Handhobeloptik	72243024EKMO	7.05	7.60
B55	grau-braun	Öland Handhobeloptik	72243024EKYD	7.05	7.60
B56	natur	Öland Handhobeloptik	72243024EKVE	7.05	7.60
B57	braun	Öland Handhobeloptik	72243024EKSE	7.05	7.60
B59	antikweiss	Öland Altholz-Design	72243024EKAS	7.05	7.60
B60	grau-beige	Öland Altholz-Design	72243024EKKI	7.05	7.60
B61	grau-braun	Öland Altholz-Design	72243024EKHA	7.05	7.60
B62	natur	Öland Altholz-Design	72243024EKFI	7.05	7.60
B63	dunkelbraun	Öland Altholz-Design	72243024EKTV	7.05	7.60
B68	braun	Used Look Collection	72243024EKSP	7.05	7.60
B70	hellbraun	Used Look Collection	72243024EKMA	7.05	7.60
B76	Rohholzoptik	Öland Handhobeloptik	72243024EKKL	7.05	7.60




braun Handmade Collection




grau-beige / Öland Handhobeloptik


16 x 40 mm



19 x 40 mm



16 x 60 mm



Die meisten unserer Zubehörteile sind für verschiedene Parkettmodelle vorgesehen. Daher können wir keine exakte Übereinstimmung der Farbnuancen garantieren. Da es sich um natürliche Materialien handelt, sind gewisse Abweichungen im Erscheinungsbild normal zu akzeptieren.

Montage Clips für Sockelleisten

Bezeichnung	Inhalt	Bedarf/lfm	Art-No. Swiss Edition	CHF/Pack	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Montage Clips	30 Stk.	3 Stk.	7090132	25.05	27.10

Inkl. Schrauben und mit doppeltem Leistenaufnehmer für eine besonders stabile Fixierung




TREPPENSTUFEN AUS ORIGINAL KÄHRS-BÖDEN

Individuelle Kommissionsfertigung in allen Holzarten und Designs des Kährs-Sortiments, von 10 mm bis 18 mm Dicke (sowohl Woodloc® als auch Nut-Federprodukte).

In Lack, Mattlack, Naturöl, coloriert, gebürstet oder mit gefas-ten Kanten. Die Stufenlänge entspricht der Dielenlänge des verwendeten Parkettbodens. Lieferzeit 2–4 Wochen.

Produktbeschreibung und Masstabellen


Oberfläche:	Lack, Mattlack oder Naturöl entsprechend der eingesetzten Parkettdiele mit allen weiteren Ausstattungen wie gefaste Kanten, Bürstung, und Colorierung.
Stufenlänge:	Entsprechend der eingesetzten Originaldiele, 1200 bis 2423 mm, die Gesamtlänge wird verrechnet
Belagsdicken:	Entsprechen den Bodendicken des Kährs-Sortiments von 10 bis 18 mm Dicke.
Höhe der Frontkante:	Klassik: 40 mm oder 60 mm Modern: nicht relevant.



A = 40-60 mm oder nach Angabe des Kunden
B = Restmass der Diele
D = 20 mm oder nach Angabe des Kunden

Modern mit gerader Front


Zur Verlegung auf Betontreppen oder rechtwinkligen Stufen mit breitem Auftritt.




Bezeichnung	Abmessung mm	Art.-No.	Berechnungseinheit	CHF/lfm	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Modern*	Produktabhängig	75****TK 0	lfm	99.15	107.20
Seitenblende Modern* *	500 x 40	75****SV 0	Stk.	49.30	53.30

Klassik 40 mit umgestülpter Frontkante 40 mm

Zur Verlegung auf Betontreppen oder rechtwinkligen Stufen.




Seitenblende Klassik 40




Bezeichnung	Abmessung mm	Art.-No.	Berechnungseinheit	CHF/lfm	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Klassik 40*	Produktabhängig	75****TK 0	lfm	109.05	117.90
Seitenblende KClassic 40* *	500 x 40	75****SV 0	Stk.	49.30	53.30

Klassik 60 mit umgestülpter breiter Frontkante 60 mm

Zur Renovierung alter Treppen. Die breitere Umstülpung deckt alte Treppenstufen mit Untertritt ab.



Seitenblende Klassik 60



Bezeichnung	Abmessung mm	Art.-No.	Berechnungseinheit	CHF/lfm	
				ohne MwSt.	inkl. MwSt.
Klassik 60*	Produktabhängig	75****TK 0	lfm	109.05	117.90
Seitenblende KClassic 60* *	500 x 60	75****SV 0	Stk.	49.30	53.30

Die Seitenblenden werden aus der Deckschicht der Parkettdielen gefertigt und sind entsprechend der Nutzschicht zwischen 2mm und 6mm dick. Für Schiffsböden können keine Seitenblenden geliefert werden. Hier kann je nach Produkt auf Seitenblenden aus 2- oder 1-Stab Produkten zurückgegriffen werden. Bitte fragen Sie bei uns an.

*Bei diesen Produkten kein Mengenrabatt anwendbar. Mindestmenge: 3 Stück.

Weniger als 3 Stück = CHF 25,00 Kleinmengenzuschlag

* Seitenblenden für Treppenstufen werden nur in Verbindung mit Treppenstufen gefertigt

ZUBEHÖR

Dampfbremse und Schalldämmung



Bezeichnung	m ² /Rolle	Einheit	Art.-No.	CHF/m ²	
				o. MwSt.	inkl. MwSt.
Tuplex Trittschall-Dämmunterlage mit Dampfbremse 3 mm, 20 cm Stossüberlappung, Raumgewicht ca. 30 kg/m ³	33 m ²	33 m ²	710143	5.25	5.70
	16,5 m ²	16,5 m ²	710142	5.85	6.30

Werkzeuge



Bezeichnung	Berechnungseinheit	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
				o. MwSt.	inkl. MwSt.
Schlagklotz für Woodloc®	Stück	1 Stück	710266	25.45	27.50
Verlegekeil für Woodloc®	Stück	1 Stück	710262	13.50	14.60
Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung	20 Stk./Beutel	Beutel	710208	9.05	9.80
Zugeisen	Stück	1 Stück	710203	74.95	81.00
Kährs Verlegeset 1 Schlagklotz, 1 Unterlegekeil, 20 Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung, 1 5s-Schieber, 1 5s Adapter für 13 mm, 1 Messkeil	Set	1 Set	710602	67.35	72.80
Kährs 5s Verlegeset 1 5s-Schieber, 8 5s-Holzkomposit-Riegel, 20 Spezial-Abstandskeile mit Fixierzahnung	Set	1 Set	710558	32.00	34.60
Kährs 5s Schieber Zum Schliessen der Feder der letzten Reihe oder zum Öffnen beim Wiederaufnehmen einer Diele	Stück	1 Stück	710559	11.30	12.20

Kährs Wechselprofil



Bezeichnung	lfm/Stk.	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
				o. MwSt.	inkl. MwSt.
Kährs 5S Wechselprofil für eine einfachere Rückwärtsverlegung	0.95 m ¹	10 Stück	—	11.30	12.20
Kährs 5G Wechselprofil für eine einfachere Rückwärtsverlegung (für Art. 210 - 229)	0.95 m ¹	10 Stück	—	11.30	12.20

ZUBEHÖR

Reparatur*



Bezeichnung	Verpackungs- einheit	Art.-No.	CHF/m ²	
			o. MwSt.	inkl. MwSt.
Reparaturset für geölte Oberflächen Inhalt: 1 Anleitung, 10 farblich abgestufte Wachsblöcke, 1 Batterie-Schmelzer (inkl. Batterien), 2 Schleifpapiere, 1 Spezial-Öl, 1 Füllstoffhobel inkl. Vlies und Schleif-/Poliertuch, 1 Baumwolltuch, Klarlackstift für die Versiegelung	1 Set	710578	96.30	104.10
Reparaturset für lackierte Oberflächen Inhalt: 1 Anleitung, 10 farblich abgestufte Wachsblöcke, 1 Batterie-Schmelzer (inkl. Batterien), 1 Füllstoffhobel inkl. Vlies und Schleif-/Poliertuch, 1 Baumwolltuch, 1 Klarlackstift für die Versiegelung	1 Set	710577	96.30	104.10



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm für geölte Oberflächen (in englisch) anzusehen.



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm für versiegelte Oberflächen (in englisch) anzusehen.



Touch-up-Lacke / Öle zur Ausbesserung kleiner Lack und Ölschäden (mit Lackpinsel in der Verschlusskappe)

Inhalt	CHF/Stk.	
	o. MwSt.	inkl. MwSt.
30 ml	16.95	18.30

Bezeichnung	für Parkett No.	Artikel- No.	Bezeichnung	für Parkett No.	Artikel- No.
Touch-up-Lack, seidenmatt	div.	710223	Touch-up antikweiss	142.3	710632
Touch-up-Mattlack	div.	710530	Touch-up grau-beige	141.5	710635
Touch-up-Öl	div.	710224	Touch-up dunkelbraun	142.8	710637
Touch-up altweiss	129, 133, 135	710531	Touch-up antikweiss	141.3	710639
Touch-up beige	121	710532	Touch-up weiss*	136.2 / 137.2	710652
Touch-up schneeweiss	124.5	710603	Touch-up cremeweiss*	136.3 / 137.3	710653
Touch-up schwarz	126.6	710604	Touch-up grau-braun**	136.4 / 137.4	710654
Touch-up altgrau		710543	Touch-up grau*	136.5 / 137.5	710655
Touch-up dunkelbraun		710542	Touch-up natur*	136.1 / 137.1	710656
Touch-up erdgrau	124.8	710631	Touch-up braun**	136.6 / 137.6	710657

* ultramatt

REINIGUNG UND PFLEGE



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Z1	Kährs Cleaner Wischwasserzusatz für lackierte Oberflächen	1 Liter	1 Flasche	710518	16.65	18.00
Z3	Kährs Cleaner Sprühflasche mit Reiniger für lackierte Oberflächen	0,75 Liter	1 Flasche	710529	18.05	19.50



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Satinöl für die Erstpflege von naturgeölten Böden (manueller oder maschineller Auftrag) ohne Handhobelung, Menge: ca. 120 m² pro Flasche à 1 Liter						
Z9	Satinöl Natural	0.5 Liter	1 Flasche	710803	36.90	39.90
Z8	Satinöl Natural	1 Liter	1 Flasche	710553	58.35	63.10
Z10	Satinöl Natural Matt	1 Liter	1 Flasche	710592	58.35	63.10
Z11	Satinöl Brown 01	1 Liter	1 Flasche	710641	63.85	69.00
Z12	Satinöl Dark Brown 01	1 Liter	1 Flasche	710585	63.85	69.00
Z15	Satinöl Grey-Brown 01	1 Liter	1 Flasche	710587	63.85	69.00
Z18	Satinöl White 01	1 Liter	1 Flasche	710588	63.85	69.00
Z19	Satinöl White 02	1 Liter	1 Flasche	710589	63.85	69.00



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Profiöl für die Erstpflege von naturgeölten, handgehobelten Oberflächen sowie Objektböden (nur maschineller Auftrag durch den Parkettprofi) (Menge: ca. 70-90 m² pro Flasche à 1 Liter)						
Z31	Professional Oil Natural: PROFF Hartwachs-Öl natur	1 Liter	1 Flasche	—	85.00	91.90
Z32	Professional Oil White 3%: PROFF Hartwachs-Öl weiss 3% für die Erstpflege von Oberflächen mit Rohholzoptik	1 Liter	1 Flasche	—	85.00	91.90
Z33	Professional Oil White 7%: PROFF Hartwachs-Öl weiss 7% für die Erstpflege von weissen Oberflächen	1 Liter	1 Flasche	—	85.00	91.90
Z36	Professional Oil Brown: PROFF Hartwachs-Öl dunkelbraun für die Erstpflege von braunen Oberflächen	1 Liter	1 Flasche	—	85.00	91.90



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
PROFF Intensivreiniger als Grundreiniger und zum Entfernen von Flecken (Ergiebigkeit: ca. 200 m ² pro Flasche à 1 l)						
Z52	PROFF Intensivreiniger Nach einer Intensivreinigung muss der Parkett mit Kährs Professional Oil eingepflegt werden.	1 Liter	1 Flasche	—	33.00	35.70



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Oil-Refresher als Wischwasserzusatz für die Unterhaltspflege von naturgeölten Oberflächen						
Z40	Oil-Refresher Natural	1 Liter	1 Flasche	710571	45.35	49.00
Z42	Oil-Refresher White	1 Liter	1 Flasche	710572	45.35	49.00



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm mit dem Kährs Wischmopp anzusehen.



Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm mit dem PULU Spraymopp-Gerät anzusehen.



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Fleckenentferner						
Z50	Fleckenentferner Für die Entfernung von Kaffee-, Blut-, Rotwein- und Saucenflecken auf geölten Oberflächen	250 ml	1 Flasche	—	28.50	30.80
Z53	HP Holzreiniger Plus Grundreiniger für stark verschmutzte, unbehandelte, geölte, geseifte und gewachste Böden und Hölzer. Entfernt Flecken jeglicher Art. (für den Parkett-Profi)	200 ml	1 Flasche	—	24.80	26.80




Scannen Sie diesen Code um den Anwendungsfilm anzusehen.

Applizier-/Pflegegeräte



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Z61	«Care Kit» Pflegeset Starter Edition für geölte Oberflächen Inhalt: 1 Wischmopp mit Teleskopstiel, 1 Oil-Refresher nach Wahl, 16 Filzgleiter für Möbelfüsse	1 Set	1 Stück	—	92.40	99.90
Z65	PULU "High-End" Spraymopp-Gerät zum aufbringen von Öl-Refresher inkl. 2 Druckflaschen (blau und rot) (ohne Mopp)	1 Set	1 Stück	—	194.20	209.90
Z80	PULU Ersatzdüse zu PULU Spraymopp-Gerät	1 Stück	1 Stück	—	26.80	29.00
Z81	PULU Ersatz-Druckflasche blau	1 Stück	1 Stück	—	63.80	69.00
Z82	PULU Ersatz-Druckflasche rot	1 Stück	1 Stück	—	63.80	69.00

Mopp



Z-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Einheit	Art.-No.	CHF/Stk.	
					o. MwSt.	inkl. MwSt.
Z71	Ersatzmopp für Kährs Care Kit	1 Stück	1 Stück	710512	15.00	16.20
Z75	PULU Parkettmopp für geölte Oberflächen	1 Stück	1 Stück	—	28.60	30.90
Z76	PULU Lackmopp für versiegelte Oberflächen	1 Stück	1 Stück	—	30.45	32.90
Z77	PULU Fliesenmopp für keramische Oberflächen	1 Stück	1 Stück	—	34.15	36.90

ERSTPFLEGE UND AUFFRISCHUNG

Empfohlene Produkte für Reinigung und Pflege (siehe auch Pflegeübersicht auf Seite 2). Die untenstehende Tabelle zeigt welcher Boden welche Pflege benötigt.

Profiöl: Erstbehandlung für den Parkettprofi mit Eintellermaschine

Satinöl: Erstbehandlung für maschinellen oder manuellen Auftrag
(etwas dünnflüssigeres Öl für eine unkomplizierte Anwendung)

Ölrefresher: Parkettwellness als Wischwasserzusatz für die Reinigung und Auffrischung ca. alle 2 Monate)

Cleaner: Wischwasserzusatz für lackierte Oberflächen



Art-No.	Professional Oil	Satin Oil	Oil-Refresher	Cleaner
40.1	×	×	×	✓
40.2	Natural	Natural	Natural	×
40.3	×	×	×	✓
40.4	White 3% / White 7%	White 01	White	×
40.5	×	×	×	✓
40.6	Natural	Natural	Natural	×
41.1 – 41.5	×	×	×	✓
43.1 – 43.6	×	×	×	✓
44.1 – 44.3	×	×	×	✓
45.1 – 53	×	×	×	✓
54	Natural	Natural	Natural	×
108.1 / 108.3	×	×	×	✓
109.1	Natural	Natural	Natural	×
109.15	White 3%	White 02	White	×
109.3	White 3% / White 7%	White 01	White	×
110.1 / 110.3	×	×	×	✓
111.1	Natural	Natural	Natural	×
111.15	White 3%	White 02	White	×
111.3	White 3% / White 7%	White 01	White	×
111.6	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	×
113.1 / 115.1	Natural	Natural	Natural	×
113.15 / 115.15	White 3%	White 02	White	×
121	×	×	×	✓
121.5	White 3%	White 02	White	×
124 – 124.8	×	×	×	✓
125.5	White 3% / White 7%	White 01	White	×
127.1 – 127.15	×	×	×	✓
127.2	Natural	Natural	Natural	×
127.5 – 127.55	×	×	×	✓
127.6	White 3%	White 02	White	×
127.7	×	×	×	✓
127.8	Natural	Grey Brown 01 / Natural	Natural	×
134.15 – 135.7	×	×	×	✓
136.1 – 137.6	×	×	×	✓
138.1 – 138.8	×	×	×	✓
139.15	White 3%	White 02	White	×
139.3	White 3% / White 7%	White 01	White	×
139.6	Natural	White 02 / Natural	Natural	×
139.7	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	×
141.1	Natural	Natural	Natural	×
141.15	White 3%	White 02	White	×
141.3	White 3% / White 7%	White 01	White	×
141.5	Natural	White 02	Natural	×
141.6	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	×
141.7	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	×
142.1	Natural	Natural	Natural	×
142.3	White 3% / White 7%	White 01	White	×



Art-No.	Professional Oil	Satin Oil	Oil-Refresher	Cleaner
142.8	Brown / Natural	Dark Brown 01	Natural	✗
144.1	Natural	Natural	Natural	✗
144.15	White 3%	White 02	White	✗
144.3	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
144.6	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
146.1	Natural	Natural	Natural	✗
146.15	White 3%	White 02	White	✗
146.3	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
146.6	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
148.1	Natural	Natural	Natural	✗
148.15	White 3%	White 02	White	✗
148.3	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
148.6	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
191 / 191.1	✗	✗	✗	✓
191.2	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
192 / 192.1	✗	✗	✗	✓
192.2	Natural	Natural	Natural	✗
193 / 193.1	✗	✗	✗	✓
193.2	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
194	✗	✗	✗	✓
210	Natural	Natural	Natural	✗
214	White 3%	White 02	White	✗
215 / 217	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
218.6	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
220 / 221	Natural	Natural	Natural	✗
222	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
226.5	Natural / White 3%	Grey Brown 01 / Natural	Natural	✗
229	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
230	Natural	Natural	Natural	✗
233	White 3%	White 02	White	✗
235	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
270	✗	✗	✗	✓
271	Natural	Natural	Natural	✗
272	White 3%	White 02	White	✗
273	White 3% / White 7%	White 02	White	✗
279	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
291	Natural	Natural	Natural	✗
293	White 3% / White 7%	White 02	White	✗
296	Natural	White 02 / Natural	Natural	✗
297	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
511	✗	✗	✗	✓
512 / 513.5	Natural	Natural	Natural	✗
513 / 514	✗	✗	✗	✓
515	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
820 / 821.5	Natural	Natural	Natural	✗
821	✗	✗	✗	✓
822 / 823	White 3%	White 02	White	✗
824 / 825	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
826	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
827	Natural / Brown	Natural / Dark Brown 01	Natural	✗
828	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗
920 / 921.5	Natural	Natural	Natural	✗
921	✗	✗	✗	✓
922 / 923	White 3%	White 02	White	✗
924 / 925	White 3% / White 7%	White 01	White	✗
926	Natural / White 3%	White 02 / Natural	Natural	✗
927	Natural / Brown	Natural / Dark Brown 01	Natural	✗
928	Natural	Brown 01 / Natural	Natural	✗

LUFTFEUCHTIGKEIT, FARBÖLE



Kährs empfiehlt Luftwäscher von VENTA

www.venta-luftwaescher.ch

Warum ist die Raumluft im Winter viel trockener?

Für ein gesundes Raumklima als auch für das Wohlbefinden des Menschen sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Winter bei Ihnen zuhause nicht unter 40 Prozent fallen.

Bei sehr niedrigen Aussentemperaturen lässt sich dieser Wert kaum noch erreichen. Wird aber überhaupt nicht befeuchtet, sinkt die Luftfeuchtigkeit im Raum auf 30 oder sogar auf 20 Prozent und kann zu Schäden beim Parkett führen – wie zum Beispiel Rissbildung, eine raue Oberflächen etc.


Deshalb ist es besonders wichtig, dass geölte Böden regelmässig mit Kährs Ölfresher gepflegt werden und gut gesättigt sind. Ausserdem muss das Raumklima mit elektrischen Luftbefeuchtern unterstützt werden, damit das empfohlene und gesunde Niveau von mindestens 40 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit nicht unterschritten wird.

Hausbewohner sind häufig der Meinung, durch Lüften komme im Winter feuchte Luft in die Wohnung. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Gänzlich mit Wasser gesättigte Aussenluft bei -4 °C (also bei 100 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit) ist in der Lage, 3.5 Gramm Wasser je m³ Luft zu halten. Werden diese 3.5 Gramm Wasser auf 22 °C erwärmt, entspricht dies nur noch einer relativen Luftfeuchtigkeit von 17 Prozent – und zwar deshalb, weil 22 °C warme Luft bei gänzlicher Sättigung 20 Gramm Wasser aufnehmen kann. Selbstverständlich kann auf das Lüften nicht verzichtet werden.

Wir raten jedoch vom Lüften durch gekippte Fenster ab und empfehlen ein regelmässiges kurzzeitiges Stosslüften. Da mit jedem Lüften oder Öffnen von Eingangstüren trockene Luft hereingeführt wird, ist permanentes Befeuchten wichtig.

Ein beheizter Raum von 30 m² benötigt im Winter ca. 5 Liter Wasser pro Tag.

Das Diagramm zeigt die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit im Haus.



Farböle für rohes Eichenholz (z.B. Treppentritte)


Farbe	Kährs Produkte-No.	Produkt PROFF	CHF/Liter	
			exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
*natur	Alle Farben Eiche natur	PROFF High Solid Öl natur	98.00	105.90
grau-braun	111.6, 139.6, 141.6, 144.6, 146.6, 148.6, 226.5	PROFF High Solid Colour-Oil 031 / 048	140.00	151.30
braun	139.7, 141.7, 297	PROFF High Solid Colour-Oil 029 / 030 / 031	140.00	151.30
natur bis hellbraun	210	PROFF High Solid Colour-Oil 028 / 029 / 031	140.00	151.30
dunkelbraun	215, 217, 218.6, 229, 279	PROFF High Solid Colour-Oil 031 / 031 / 032	140.00	151.30
dunkelbraun (stark)	142.8	PROFF High Solid Colour-Oil 035	140.00	151.30
*grau-beige	141.5, 214, 426	PROFF High Solid Colour-Oil 055	140.00	151.30
*cremeweiss	alle weissen Farben	PROFF High Solid Colour-Oil weiss 01	140.00	151.30
*Rohholzoetik	121.5, 109.15, 111.15, 139.15, 141.15, 144.15, 146.15, 148.15, 233	PROFF Hartwachs-Öl weiss 3%	85.00	91.90
*Vorbehandlung Rohholzeffekt		PROFF HP Rohholz-Effekt Grundierung	106.00	114.60

*Behandlungsempfehlung für alle hellen Farben:

1. Auftrag	Grundierung PROFF Rohholz-Effekt (nach Auftrag 24 h trocknen lassen)
2. Auftrag	High Solid Colour Oil oder Hartwachsöl gemäss Liste oben
3. Auftrag	Hartwachsöl natur oder weiss 3%

- Diese Farböle sind so angepasst, dass eine Natureiche roh geschliffen oder gehobelt möglichst nahe an das Farbbild vom entsprechenden Kährs-Parkett kommt. Je nach Eigenschaft des zu behandelnden Holzes sind Farbabweichungen unvermeidlich.
- Für die Unterhaltungspflege sind diese Öle mit Kährs Öl-Refresher kompatibel.
- Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten von CHF 15.– pro Lieferung.

SWISS SERVICE PAKET, ABMESSUNGEN



Swiss Service Paket: für eine langfristige Zufriedenheit

Für Kährs Schweiz und ihre Leithandelspartner ist es ein wichtiges Anliegen, dass unsere Kunden lange Freude am Kährs-Paket haben. Unser Service-Paket garantiert beim Kauf über einen unserer Leithandelspartner eine jahrzehntelange Freude:

- Gratis Muster-Service in der ganzen Schweiz für die richtige Wahl Ihres Parketts
- Versand von Pflegemitteln gegen Verrechnung unter:
info.ch@kahrs.com oder www.floor-shop.ch
- Ein Reparaturdienst vor Ort wird durch Kährs Schweiz organisiert, falls der Parkett qualitative Mängel aufweisen sollte.

3-Schicht-Parkett / Echtholzboden: Abmessungen, Inhalte und Gewicht

Produkt	Dielenmasse mm	Paketinhalte		Paletteninhalte		ca. -Gewicht		
		Dielen	m ²	Pakete	m ²	kg/m ²	kg/Paket	kg/Palette
Life Authentic Collection	1980×193×10	7	2.68	50	133.75	9	24.3	1204
3-Stab	2423×200×13	7	3.4	50	170	7	23.6	1179
	2423×200×15	6	2.91	45	130.95	8	23.3	1048
2-Stab	2423×200×15	6	2.91	45	130.95	8	23.3	1048
2-Stab Used Look Coll.	1900×190×15	6	2.17	35	75.95	8	17.4	608
1-Stab	1900×190×15	6	2.17	35	75.95	8	17.4	608
	2000×187×13	8	2.99	45	134.55	7	20.9	942
	2000×187×15	6	2.24	45	100.8	8	17.9	806
	2266×187×13	8	3.39	45	152.55	7	23.7	1068
	2266×187×15	6	2.54	45	114.41	8	20.3	914
	2420×187×13	7	3.17	45	142.65	7	22.2	999
1-Stab schmal (Narrow)	2420×187×15	6	2.72	45	122.40	8	21.8	979
	2000×151×15	6	1.81	54	97.74	8	14.93	806
	2266×151×15	6	2.05	54	110.7	8	16.4	886
Vista Collection	2200×220×14	6	2.9	44	127.78	8	23	1012
Basic Collection	1900×190×14	8	2.88	45	129.6	8	23.1	694
King Collection	2400×305×18	4	2.93	27	79.11	9.6	28.1	759

2-Schicht-Parkett: Abmessungen, Inhalte und Gewicht

Produkt	Dielenmasse mm	Paketinhalte		Paletteninhalte		ca. -Gewicht		
		Dielen	m ²	Pakete	m ²	kg/m ²	kg/Paket	kg/Palette
Studio Collection 11 mm	490×70×11	60	2.06	60	123.6	6.1	12.6	756
Fischgrat-breit Collection	600×120×11	32	2.3	42	96.77	7.5	17.3	726
Piazza Collection	1800×180×11	8	2.59	40	103.60	7.5	19.4	776

Scannen Sie den QR-Code auf dem jeweiligen Raumbild, um das abgebildete Produkt aufzurufen.



No. 40.1



No. 40.2

No. 40.1 Eiche natur, Town, 3-Stab, Mattlack
No. 40.2 Eiche natur, Town, 3-Stab, Naturöl



No. 40.3



No. 40.4

No. 40.3 Eiche altweiss, Town, 3-Stab, Mattlack
No. 40.4 Eiche altweiss, Town, 3-Stab, Naturöl



No. 40.5



No. 40.6

No. 40.5 Eiche natur, Country, 3-Stab, Mattlack
No. 40.6 Eiche natur, Country, 3-Stab, Naturöl



No. 41.1 Eiche weiss, Country, 3-Stab, Mattlack



No. 41.2 Eiche cremeweiss, Country, 3-Stab, Mattlack



No. 41.5 Eiche erdbraun, Country, 3-Stab, Mattlack



No. 43.2



No. 43.3

No. 43.2 Eiche natur, Town, 3-Stab, Mattlack
No. 43.3 Eiche natur, Town, 3-Stab, Lack



No. 44.1 Eiche weiss, Country, 3-Stab, Mattlack



No. 44.2 Eiche schneeweiss Country, 3-Stab, Mattlack



No. 44.3 Eiche erdgrau, Country, 3-Stab, Mattlack



No. 45.1 Buche natur, Country, 3-Stab, Lack



No. 45.5 Esche natur, Town, 3-Stab, Mattlack



No. 45.6 Esche weiss, Town, 3-Stab, Mattlack



No. 51 Eiche natur, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 53 Eiche natur, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 108.1 Eiche natur, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 108.3 Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 109.1 Eiche natur, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 109.15 Eiche Rohholzoptik, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 109.3 Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 110.1 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Mattlack



No. 110.3 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Mattlack



No. 111.1 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 111.15 Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 111.6 Eiche angeräuchert grau-braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 113.1 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 113.15 Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 115.1 Eiche natur mit Splint, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 115.15 Eiche Rohholzoptik mit Splint, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 121 Eiche beige, Country, 1-Stab, Mattlack




No. 121.5 Eiche Rohholzoptik, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 124 Eiche weiss, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 124.5 Eiche schneeweiss, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 124.6 Eiche grau, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 124.8 Eiche lehmgrau, Country, 1-Stab, Mattlack



No. 125.5 Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 127.1 Eiche natur, City, 1-Stab, Ultramattlack



No. 127.15



No. 127.2

No. 127.15 Eiche natur, City, 1-Stab, Ultramattlack
No. 127.2 Eiche natur, City, 1-Stab, Naturöl



No. 127.5 Eiche cremeweiss, City, 1-Stab, Ultramattlack



No. 127.55



No. 127.6

No. 127.55 Eiche cremeweiss, City, 1-Stab, Ultramattlack
No. 127.6 Eiche cremeweiss, City, 1-Stab, Naturöl




No. 127.7 Eiche grau, City, 1-Stab, Ultramattlack



No. 127.8 Eiche angeräuchert grau-braun, City, 1-Stab, Naturöl




No. 134.15 Eiche Rohholloptik, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 134.3 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 134.4 Eiche hellbraun, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 134.5 Eiche grau, Country+, 1-Stab, Ultramattlack




No. 134.7 Eiche dunkelbraun, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 135.15 Eiche Rohholzoptik, Country, 3-Stab, Ultramattlack



No. 135.2 Eiche weiss, Country, 3-Stab, Ultramattlack



No. 135.3 Eiche cremeweiss, Country, 3-Stab, Ultramattlack



No. 135.4 Eiche hellbraun, Country, 3-Stab, Ultramattlack



No. 135.5 Eiche grau, Country, 3-Stab, Ultramattlack



No. 135.7 Eiche dunkelbraun, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 136.1 Eiche natur, Country, 1-Stab, Ultramattlack




No. 136.15 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 136.2 Eiche weiss, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 136.3 Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 136.35 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 136.5 Eiche grau, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 136.6 Eiche angeräuchert braun, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 137.1 Eiche natur, Town, 3-Stab, Ultramattlack



No. 137.2 Eiche weiss, Town, 3-Stab, Ultramattlack



No. 137.3 Eiche cremeweiss, Town, 3-Stab, Ultramattlack



No. 137.5 Eiche grau, Town, 3-Stab, Ultramattlack



No. 137.6 Eiche anger. braun, Town, 3-Stab, Ultramattlack



No. 138.1 Eiche natur, Town, 2-Stab , Ultramattlack



No. 138.2 Eiche weiss, Town, 2-Stab, Ultramattlack



No. 138.6 Eiche angeräuchert braun, Country, 2-Stab, Ultramattlack



No. 138.7 Eiche weiss, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 138.8 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Ultramattlack



No. 139.3/139.9 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 139.6 Eiche angeräuchert grau-braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 139.7 Eiche angeräuchert braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 141.1 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 141.15 Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 141.3 Eiche antikweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl




No. 141.5 Eiche grau-beige, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 141.7 Eiche angeräuchert braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 142.1 Eiche natur, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 142.3 Eiche antikweiss, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 142.8 Eiche anger. dunkelbraun, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 144.1 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 144.3 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 144.6 Eiche angeräuchert grau-braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 146.1 Eiche natur, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 146.15 Eiche Rohholzoptik, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 146.3 Eiche cremeweiss, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 146.6 Eiche anger. grau-braun, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 148.15 Eiche Rohholzoptik, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 148.3 Eiche cremeweiss, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 148.6 Eiche anger. grau-braun, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 191 Eiche cremeweiss, City, 1-Stab, Ultramattlack




No. 191.1 Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 191.2 Eiche cremeweiss, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 192 Eiche natur, City, 1-Stab, Ultramattlack



No. 192.2 Eiche natur, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 193 Eiche braun, City, 1-Stab, Ultramattlack



No. 193.1 Eiche braun, Country, 1-Stab, Ultramattlack



No. 193.2 Eiche braun, Country, 1-Stab, Naturöl



No. 194 Eiche grau, City, 1-Stab, Ultramattlack



No. 214 Eiche angeräuchert grau-beige, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 215 Eiche geräuchert braun, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 217 Eiche geräuchert braun, Country++, 1-Stab, Naturöl



No. 218.6 Eiche geräuchert braun, Country++, 2-Stab, Naturöl



No. 221 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 222 Eiche antikweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 226.5 Eiche angeräuchert grau-braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 229 Eiche geräuchert braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 230 Eiche natur, Country+, 1-Stab Naturöl



No. 235 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl




No. 272 Eiche Rohholzoptik, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 273 Eiche cremeweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 279 Eiche angeräuchert braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 291 Eiche natur, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 293 Eiche antikweiss, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 297 Eiche angeräuchert braun, Country+, 1-Stab, Naturöl



No. 511



No. 512

No. 511 Studio, Eiche AB natur Town, 1-Stab, Mattlack
No. 512 Studio, Eiche AB natur Town, 1-Stab, vorgeölt



No. 821



No. 821.5

No. 821 Piazza, Eiche CD natur, Country, 1-Stab, Mattlack
No. 821.5 Piazza, Eiche CD natur, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 824 Piazza, Eiche AB weiss, Town, 1-Stab, vorgeölt



825 Piazza, Eiche CD weiss, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 827 Piazza, Eiche CD ger. , dunkelbraun, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 828 Piazza, Eiche CD ger. Vintage, braun, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 922 Fischgrat Eiche AB Rohholloptik, Town, 1-Stab, vorgeölt



No. 923 Fischgrat Eiche CD Rohholloptik, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 924 Fischgrat Eiche AB weiss, Town, 1-Stab, vorgeölt



No. 925 Fischgrat Eiche CD weiss, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 926 Fischgrat Eiche CD grau-braun, Country, 1-Stab, vorgeölt



No. 927 Fischgrat Eiche CD ger., dunkelbraun, Country, 1-Stab, vorgeölt

WOO
D
P
E
C
K
E
R

ENTDECKEN SIE
DAS WOODPECKER
SORTIMENT

Woodpecker Group AG

Boden-Team
Telefon 058 400 04 01
boden@woodpeckerag.ch

Standorte

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch



WOODPECKER
INNENAUSBAU