


Antik- und Altholz



SORTIMENT

©Bild: Kuhstall Schamuella

Inhalt



Original Altholz

3-Schichtplatten	4
2-Schichtplatten	9
1-Schichtplatten	9
Balken / Sparren	10
Mittelbalken	11
Bretter	12
Bodenbretter	13
Lamellen	14
Schalung	16

Antikholz

Massivholzplatten 1-Schicht	20
Massivholzplatten 3-Schicht	20
Balken	21
Schalung	21
Schnittholz	22
Furnier	22

Thermoholz

Schalung	23
Schnittholz	23

Holz ist ein Naturprodukt, Abweichungen in Farbe und Struktur sind möglich. Die Bilder sind nicht farbverbindlich. Produkt- und Sortimentsänderungen, Irrtümer und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.

Original Altholz

MIT DER EINZIGARTIGEN AUSSTRAHLUNG

Altholz erzählt Geschichten. Es ist ein Material, welches viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte seinen baulichen Zweck erfüllte. Das Holz wird sorgfältig zurückgebaut und aufbereitet, damit die Merkmale seiner Geschichte erhalten bleiben. Dieser wertvolle Rohstoff eignet sich ideal für den Innenausbau und für dekorative Elemente, denn seine unbeschreiblich schöne Farbpatina ist kaum zu übertreffen – in der Inneneinrichtung versprüht es seinen Charme und verzaubert dadurch jeden Raum.



Das Altholz-Sortiment
im Woodpeckershop



3-Schichtplatte,
Fichte/Tanne/Kiefer,
1. Patina handbehauen,
leicht gebürstet,
Rückseite gedämpft

3-Schichtplatten



Fichte/Tanne/Kiefer

1. Patina handbehauen, leicht gebürstet,
Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1235952	2000	1220	22
1235953	2250	1220	22
1235954	2500	1220	22
1235955	2750	1220	22
1235956	3000	1220	22
1235957	3250	1220	22
1235958	3500	1220	22
1235959	3750	1220	22
1235960	4000	1220	22
1235961	4250	1220	22
1235962	4500	1220	22



Fichte/Tanne/Kiefer

1. Patina sonnenverbrannt braun, leicht gebürstet,
Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1235963	2000	1220	20
1235964	2250	1220	20
1235965	2500	1220	20
1235966	2750	1220	20
1235967	3000	1220	20
1235968	3250	1220	20
1235969	3500	1220	20
1235970	3750	1220	20
1235971	4000	1220	20
1235972	4250	1220	20
1235973	4500	1220	20

3-Schichtplatten



Fichte/Tanne/Kiefer

1. Patina sonnenverbrannt grau,
Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1235974	2000	1220	20
1235975	2250	1220	20
1235976	2500	1220	20
1235977	2750	1220	20
1235978	3000	1220	20
1235979	3250	1220	20
1235980	3500	1220	20
1235981	3750	1220	20
1235982	4000	1220	20
1235983	4250	1220	20
1235984	4500	1220	20



Fichte/Tanne/Kiefer, gedämpft

2. Patina gebürstet, Mittelware aus Boden verwurmt,
Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1329662	2000	1220	20
1329663	2250	1220	20
1329664	2500	1220	20
1329665	2750	1220	20
1329666	3000	1220	20
1329667	3250	1220	20
1329668	3500	1220	20
1329669	3750	1220	20
1329670	4000	1220	20
1329671	4250	1220	20
1329672	4500	1220	20

3-Schichtplatten



Fichte/Tanne/Kiefer, gedämpft

2. Patina maschinengehackt, Mittelware aus Boden verwurmt, Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1235985	2000	1220	20
1235986	2250	1220	20
1235987	2500	1220	20
1235988	2750	1220	20
1235989	3000	1220	20
1235990	3250	1220	20
1235991	3500	1220	20
1235992	3750	1220	20
1235993	4000	1220	20
1235994	4250	1220	20
1235995	4500	1220	20



Fichte/Tanne/Kiefer, gedämpft

2. Patina maschinengehackt, Mittelware aus Balken, Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1235996	2000	1220	20
1235997	2250	1220	20
1235998	2500	1220	20
1235999	2750	1220	20
1236000	3000	1220	20
1236001	3250	1220	20
1236002	3500	1220	20
1236003	3750	1220	20
1236004	4000	1220	20
1236005	4250	1220	20
1236006	4500	1220	20



Fichte/Tanne/Kiefer

1. Patina alter Fussboden, leicht wurmstichig, leicht gebürstet, Rückseite gedämpft

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1329740	2000	1220	22
1329741	2250	1220	22
1329742	2500	1220	22
1329743	2750	1220	22
1229744	3000	1220	22
1329745	3250	1220	22
1329746	3500	1220	22
1329747	3750	1220	22
1329748	4000	1220	22
1329749	4250	1220	22
1329750	4500	1220	22



3-Schichtplatte,
Fichte/Tanne/Kiefer, gedämpft,
2. Patina maschinengehackt,
Mittelware aus Boden verwurmt,
Rückseite gedämpft

3-Schichtplatten



Blockwand Eiche

1. Patina leicht gebürstet,
in der Länge gestossen, 3-lagig Eiche

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236095	2000	1220	24
1236096	2250	1220	24
1236097	2500	1220	24
1236098	2750	1220	24
1236099	3000	1220	24
1236100	3250	1220	24
1236101	3500	1220	24
1236102	3750	1220	24
1236103	4000	1220	24
1236104	4250	1220	24
1236105	4500	1220	24



Blockwand Eiche Mittelware

2. Patina schwarz gekittet, geschliffen,
3-lagig Eiche

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236128	2000	1220	20
1236129	2250	1220	20
1236130	2500	1220	20
1236131	2750	1220	20
1236132	3000	1220	20
1236133	3250	1220	20
1236134	3500	1220	20
1236135	3750	1220	20
1236136	4000	1220	20
1236137	4250	1220	20
1236138	4500	1220	20

3-Schichtplatten



Blockwand Eiche Mittelware

2. Patina maschinengehackt, ausgebessert, leicht gebürstet, 3-lagig Eiche

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236106	2000	1220	19
1236107	2250	1220	19
1236108	2500	1220	19
1236109	2750	1220	19
1236110	3000	1220	19
1236111	3250	1220	19
1236112	3500	1220	19
1236113	3750	1220	19
1236114	4000	1220	19
1236115	4250	1220	19
1236116	4500	1220	19



Fichte, Qualität A/C+

2. Patina, Rückseite Fichte gedämpft, Oberfläche geschliffen

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1000820	5050	2050	19



3-Schichtplatte,
Blockwand Eiche Mittelware

2-Schichtplatten



Fichte/Tanne/Kiefer

1. Patina handbehauen, Rückseite HDF (Träger)

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236250	2250	1000	10
1236249	2750	1000	10
1236296	1025	2250	10



Fichte/Tanne/Kiefer

1. Patina sonnenverbrannt braun, Rückseite HDF (Träger)

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236247	2250	1000	8
1236246	2750	1000	8
1236297	1025	2250	8

1-Schichtplatten



Fichte

2. Patina gedämpft, geschliffen, leicht rissig aus alten Balken geschnitten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1331928	2000	1220	25
1331929	2250	1220	25
1331930	2500	1220	25
1331931	2750	1220	25
1331932	3000	1220	25
1331923	2000	1220	45
1331924	2250	1220	45
1331925	2500	1220	45
1331926	2750	1220	45
1331927	3000	1220	45
1331918	2000	1220	55
1331919	2250	1220	55
1331920	2500	1220	55
1331921	2750	1220	55
1331922	3000	1220	55

Balken/Sparren

**Fichte/Tanne/Kiefer (klein und gross)**

1. Patina handbehauen, gebürstet, getrocknet,
Dimensionen je nach Verfügbarkeit

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236016	2000-9000	120-180	100-160
1236016	2000-9000	200-270	180-250

**Alte Eiche**

1. Patina handbehauen,
Dimensionen je nach Verfügbarkeit

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236019	2000-9000	200-270	120-180



Mittelbalken, Fichte gedämpft
2. Patina von alten Balken geschnitten



Alte Eichen-Balken, 1. Patina handbehauen, getrocknet

Mittelbalken

**Fichte gedämpft**

2. Patina von alten Balken
geschnitten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236020	2500-5000	120-200	30
1236020	2500-5000	120-200	40
1236020	2500-5000	120-200	50
1236020	2500-5000	120-200	60
1236020	2500-5000	120-200	80

**Eiche**

2. Patina von alten Balken
geschnitten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1236021	2500-4500	120-300	30
1236021	2500-4500	120-300	40
1236021	2500-4500	120-300	50
1236021	2500-4500	120-300	60
1236021	2500-4500	120-300	80

Bretter

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina handbehauen, unbesäumt,
Rückseite gehobelt

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1141790	2500-5000	120-300	38

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina handbehauen, parallel besäumt,
Rückseite gehobelt

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1006545	2500-5000	120-150	32

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina sonnenverbrannt, Naturkanten,
Rückseite roh

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1006552	2500-5000	130-280	18-22



Mittelbalken, Eiche,
2. Patina von alten Balken
geschnitten

Boden, Eiche Wagon,
1. Patina dunkel



Bodenbretter

**Fichte/Tanne**

1. Patina
(kein Stubenboden)

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1006549	3000-5500	150-400	30-40
1327679	3000-5500	150-400	50-65
1327680	3000-5500	150-400	70-100

**Lärche**

1. Patina

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1006566	3000-5500	150-400	30-40
1327681	3000-5500	150-400	50-65
1327682	3000-5500	150-400	70-100

**Eiche Wagon**

1. Patina dunkel

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1246437	2700	100	42

Lamellen

**Fichte/Tanne**

1. Patina alter Fussboden gebürstet

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1006550	3500 - 4000	120 - 150	5

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina handbehauen

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1141641	950 - 2500	80 - 250	8 - 10

Lamelle, Fichte,
1. Patina Boden gebürstet

Lamellen

**Fichte/Tanne/Kiefer**1. Patina sonnenverbrannt
braun

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1324999	2000 - 3500	120 - 280	8

**Fichte/Tanne/Kiefer**1. Patina sonnenverbrannt
grau

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1324998	2000 - 3500	100 - 180	8

**Fichte/Tanne/Kiefer gedämpft**2. Patina maschinengehackt
Mittelware aus Boden verwurmt

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1331917	2000 - 5000	120 - 250	8

**Eiche**2. Patina sägeroh aus Balken/Blockwand
geschnitten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1327739	2000 - 3500	150 - 250	8

Schalung

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina handbehauen N+K,
Breite in Fixbreiten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1166014	2000 - 5000	110	25
1166014	2000 - 5000	130	25
1166014	2000 - 5000	150	25
1166014	2000 - 5000	170	25

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina gedämpft braun gebürstet N+K,
Breite in Fixbreiten (nach Verfügbarkeit)

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1331916	bis 5000	178	21

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina sonnenverbrannt hellbraun,
gebürstet N+K, Breite in Fixbreiten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1173616	2000 - 3500	110	20
1173616	2000 - 3500	130	20
1173616	2000 - 3500	150	20
1173616	2000 - 3500	170	20



Schalung, Fichte/Tanne/Kiefer,
1. Patina sonnenverbrannt hellbraun,
gebürstet N+K, Breite in Fixbreiten



Schalung, Fichte gedämpft,
2. Patina maschinengehackt, von
alten Balken geschnitten N+K

Schalung

**Fichte/Tanne/Kiefer**

1. Patina sonnenverbrannt grau,
mit Haarbürste gereinigt N+K,
Breite in Fixbreiten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1161222	2000 - 3500	110	20
1161222	2000 - 3500	130	20
1161222	2000 - 3500	150	20
1161222	2000 - 3500	170	20

**Fichte gedämpft**

2. Patina maschinengehackt,
von alten Balken geschnitten N+K,
Breite in Fixbreiten

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1006546	bis 5000	130	23
1006546	bis 5000	150	23
1006546	bis 5000	170	23



Antikholz

DIE ALTERNATIVE ZU ALTHOLZ

Unser Antikholz-Sortiment wird aus «neuem» Holz produziert. Das Holz wird mit reinem Wasserdampf gedämpft, wodurch es einen gleichmässigen und durchgehenden «antiken» Farbton erhält. Antikholz hat ein deutlich verringertes Schwund- und Quellverhalten und eignet sich deshalb sehr gut für den Einsatz im konstruktiven Bereich sowie für den natürlichen Innenausbau.



Das Antikholz-Sortiment
im Woodpeckershop

Massivholzplatten 1-Schicht



1-Schicht Fichte Antik
gedämpft A/B,
Lamellenbreite ca. 41 mm,
Verleimung SWP2/E1

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1000812	5050	1220	19
1000813	5050	1220	27

Massivholzplatten 3-Schicht



3-Schicht Fichte Antik
beidseitig gedämpft,
AB Standard - Aufbau 5,3-8,4-5,3 mm (19 mm),
8,7-9,6-8,7 mm (27 mm),
Lamellenbreite ca. 116/140 mm,
Verleimung SWP2/E1

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1000798	5050	2050	19
1000799	5050	2050	27



3-Schicht Fichte Antik
beidseitig gedämpft,
AB Standard, 1-seitig gehackt -
Aufbau 5,3-8,4-5,3 mm,
Lamellenbreite ca. 116/140 mm,
Verleimung SWP2/E1

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1173611	5050	2050	19

Balken



Fichte Antik

4-seitig gehackt, gedämpft, getrocknet

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1329470	7000	100	100
1329471	7000	140	140
1329472	7000	180	180
1329473	7000	200	250

Schalung



Fichte Antik

Qualität N1 (A/B), gedämpft,
rustikal gebürstet, N+K

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1168481	4500	175	23
1168482	4500	225	23
1168483	4500	270	23
1168484	4500	325	23



Fichte Antik

Qualität N1 (A/B), gedämpft,
gebürstet, mit kleiner Fase N+K

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1208819	5100	185	19



Fichte Antik

Qualität N1 (A/B), gedämpft,
gehobelt, ohne Fase N+K

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1208820	5100	185	19



Fichte Antik

Qualität N1 (A/B), gedämpft,
gehackt, mit kleiner Fase N+K

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1208821	5100	185	19

Schnittholz



Fichte astig gedämpft
technisch getrocknet,
Rohdichte ca. 500 kg/m³

Art.-Nr.	Stärke mm
1337611	24
1337612	30
1337613	40
1337614	50
1337615	60
1337616	80
1337617	100

Furnier



Fichte astig gedämpft

Art.-Nr.	Stärke mm
1337980	1,4
1337981	2,5



Fichte astig gedämpft
Sägefurnier

Art.-Nr.	Stärke mm
1338055	8



Fichte gedämpft

Art.-Nr.	Stärke mm
1337979	1,4

Thermoholz

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT UND
OPTIMIERTE FUNKTIONALITÄT



Das Thermoholz-Sortiment
im Woodpeckershop

Das Thermoholz wird in einem speziellen Verfahren thermisch veredelt. Die Dichte des Holzes nimmt ab und seine Struktur verändert sich. Thermisch behandeltes Holz besticht durch seine Langlebigkeit sowie eine schöne und satte Farbe. Es eignet sich für den Innen- und Außenbereich, für den Wohnbereich – und dank seiner Dauerhaftigkeit sogar für Fassaden, Decks und Balkone.

Schalung



Fichte Thermo

gehackt, gebürstet,
mit kleiner Fase N+K

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1001174	5100	184	19



Fichte Thermo

gebürstet,
mit kleiner Fase N+K

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm
1329673	5100	184	19

Schnittholz



Fichte parallel Thermo

technisch getrocknet,
Rohdichte ca. 500 kg/m³

Art.-Nr.	Stärke mm
1337949	52

WOOD

ENTDECKEN SIE
DAS WOODPECKER
SORTIMENT



Woodpecker Group AG
Team Schnittholz-Furnier-Altholz
Telefon Landquart 058 400 04 04
Telefon Schlieren 044 738 31 07
klofa@woodpeckerag.ch

D

Standorte

8500 Frauenfeld
Zürcherstrasse 335
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart
Riedlöserstrasse 5
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden
Industriestrasse 11
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren
Industriestrasse 3
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten
Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch

PEEC

K



ER