

Furnierte Platten



LAGERSORTIMENT

©Artlife GmbH, Nuss Rustikal



Inhalt



©kaindl, Raiffeisenbank, Untersiggenthal,
Ulme/Rüster amerikanisch, Sortierung E



Unsere furnierten Platten
im Woodpeckershop

Fügebilder

Furnierte Platten – gestürzt oder Brettcharakter 5

Eiche

Eiche europäisch	6
Eiche Rough Cut	7
Eiche wild	8
Eiche antik	9
Eiche europäisch astig schwarz gekittet	10
Eiche kleinastig Blackback	11
Eiche Altholz	12
Eiche Räuchereiche Vulkan	13

Referenz

Apart Hotel Adelboden 14

Fichte

16

Lärche

17

Arve/Zirbe

Arve/Zirbe braun gekittet 18

Kirsche

Kirsche amerikanisch 19

Esche

20

Nussbaum

21

Ahorn

Ahorn europäisch 22

Buche


Buche gedämpft 23

Glossar

a.A. = auf Anfrage


Sonstiges

Produkt- und Sortimentsänderungen, Irrtümer und
Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Stand September 2022.




CLASSIC
A = GESTÜRZT

Bestens geeignet für repräsentative Frontflächen. Mit für Frontfurnier typischen Merkmalen des Holzes.




CHARISMO
E = ELEGANT PLAIN

Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.



CHARISMO
N = NATURE MIX


Nature Mix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.



CHARISMO
S = STRUCTURE

Die Sortierung Structure bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter.

Fügebilder / Sortierungen



FURNIERTE PLATTEN –
GESTÜRZT ODER
BRETTCHARAKTER

Eiche

EUROPÄISCH

Format: 2800 × 2070 mm (Fumako 3000 × 1250 mm)
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm) /
 Eiche Massivholzplatte (40 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: E (Elegant plain) und S (Structure)
 Verleimung: transparent

FUMAKO von Kaindl ist eine Kombination aus Furnier und Massivholz. Es besteht aus einer Eiche-Massivholzplatte, die mit einem Messerfurnier in verschiedenen Eichenvarianten furniert wird.

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm				
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span	40 FUMAKO
Eiche europäisch E/EB	1328685	1002630	1002631	1002632	1172706
Eiche europäisch S/SB	1329232	1002654	1002655	1002656	a. A.



Eiche europäisch E/EB



Eiche europäisch S/SB

©kaindl, Buchhandlung Osiander, Lössach, Eiche europäisch, einseitig Rough Cut, Sortierung E



©kaindl, Hotel Pazeider, Marling, Eiche europäisch, Fumako, Sortierung E

Eiche

ROUGH CUT

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: E (Elegant plain)
 Verleimung: transparent

Rough Cut: Die raue Struktur des Holzes wird auf den edlen Oberflächen sichtbar und fühlbar. Ideal zur individuellen Weiterverarbeitung. Ideal, um seine persönliche Note zu hinterlassen. Schleifvlies, Schleifschwamm oder Bürste hinterlassen Spuren, verstärken die Struktur und unterstreichen den Charakter des Holzes.

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Eiche E/EB einseitig Rough Cut	a. A.	a. A.	1009801	a. A.



Eiche E/EB einseitig Rough Cut

Eiche

WILD

Format: 2800 × 2070 mm (Fumako 3000 × 1250 mm)
 Trägerplatte: MDF (10 mm) / Span (17–27 mm) /
 Eiche Massivholzplatte (40 mm)
 Furnierstärke: 0,9 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: N (Nature Mix)
 Verleimung: schwarz



Eiche wild N/NB


FUMAKO von Kaindl ist eine Kombination aus Furnier und Massivholz. Es besteht aus einer Eiche-Massivholzplatte, die mit einem Messerfurnier in verschiedenen Eichenvarianten furniert wird.

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm				
	10 MDF	17 Span	20 Span	27 Span	40 FUMAKO
Eiche wild N/NB	a. A.	a. A.	1166890	a. A.	1324855



©kaindl, Andreas Suetterlin, Coop-Karma, Zug,
Eiche wild, Fumako, Sortierung N



©kaindl, Bahnhof und Tourismusbüro Heiden,
Eiche antik, Sortierung N

Eiche

ANTIK

Format: 2800 × 2070 mm (Fumako 3000 × 1250 mm)
 Trägerplatte: MDF (10 mm) / Span (17–27 mm) /
 Eiche Massivholzplatte (40 mm)
 Furnierstärke: 0,9 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: N (Nature Mix)
 Verleimung: schwarz

FUMAKO von Kaindl ist eine Kombination aus Furnier und Massivholz. Es besteht aus einer Eiche-Massivholzplatte, die mit einem Messerfurnier in verschiedenen Eichenvarianten furniert wird.

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm				
	10 MDF	17 Span	20 Span	27 Span	40 FUMAKO
Eiche antik N/NB	a. A.	a. A.	1169638	a. A.	1165411



Eiche antik N/NB

Eiche europäisch astig

SCHWARZ GEKITTET

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (19 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: N (Nature Mix)
 Verleimung: transparent, schwarz gekittet




Eiche astig N/NB
schwarz gekittet

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm	
	9 MDF	19 Span
Eiche astig N/NB schwarz gekittet	1329231	1002673



©kaindl, Hotel Nesslerhof, Grossarl, Eiche astig Sortierung N



©Pulles & Pulles, Maiburg, Eiche kleinastig, Sortierung N

Eiche kleinastig

BLACKBACK

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: Span
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: N (Nature Mix)
 Verleimung: transparent, Blackback

Blackback: Die schwarze Grundierfolie bildet den optisch einwandfreien Hintergrund bei den offenen Stellen. Ein schwarzer Leimdurchschlag kann nicht vorkommen! Das leichte Aufglänzen der schwarzen Stellen durch den transparenten Leim verschwindet mit der Oberflächenbehandlung (Lack, Öl usw.). Für alle rustikalen Holzarten geeignet.

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm	
	16	19
Eiche kleinastig N/NB Blackback	1328671	1175781



Eiche kleinastig N/NB
Blackback

Eiche

ALTHOLZ

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (10 mm) / Span (17–27 mm)
 Furnierstärke: 0,9 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: N (Nature Mix)
 Verleimung: schwarz



Eiche Altholz N/NB

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	10 MDF	17 Span	20 Span	27 Span
Eiche Altholz N/NB	a. A.	a. A.	1324663	a. A.



©kaindl, Mikes 11 Fünfzig, Wien, Eiche Altholz, Sortierung N

Eiche Räuchereiche

VULKAN

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: S (Structure)
 Verleimung: transparent

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Eiche Räuchereiche Vulkan S/SB	a. A.	a. A.	1160442	a. A.



Eiche Räuchereiche Vulkan S/SB

©Fraefel Sellamatt, Sellamatt, Räuchereiche Vulkan, Sortierung N (das abgebildete Referenzbild entspricht nicht der unten aufgeführten Lagersortierung)





Holz mit Charme und Charismo

HOTEL-INNENAUSBAU MIT HOLZFURNIERTEN PLATTEN IM BRETTCHARAKTER.

Mit furnierten Platten Fichte astig durfte Woodpecker mit dem Kunden «Holzbau Burn» für das Apart Hotel Adelboden einen Hotel-Innenausbau mit Wohlfühlfaktor umsetzen.

Die möblierten Hotelzimmer inkl. Küche sind fast durchwegs mit den hochwertigen fichtenfurnierten Spanplatten umgesetzt. Das zeigt auch, wie vielseitig die Platten einzusetzen sind: Ob für Bett, Schrank oder Küchenfronten, die Echtholz-Platte erfüllt alle Anforderungen. Und im Vergleich zu Massivholz, das auch noch ungleich schwerer ist, punktet die furnierte Platte mit nachvollziehbarer Ressourcenschonung.

Eine Platte für alles und trotzdem kommt keine Langeweile auf. Die Furniere sind im Brettcharakter angeordnet: Bei dieser Methode werden verschieden breite Furnierblätter wie Bretter zusammengeschoben und verleimt, was jede Platte einzigartig macht.

Referenz

Apart Hotel Adelboden

Verarbeiter

Holzbau Burn AG

Produkt

Spanplatte furniert Fichte astig nordisch Charismo

© Woodpecker Group AG

Bilder: Anja Zurbrügg

Apart Hotel Adelboden



Apart Hotel Adelboden, Fichte astig nordisch Charismo, Sortierung N/NB

Fichte

Format: 2800 × 2070 mm

Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)

Furnierstärke: 0,8 mm (Fichte Altholz N 1,4 mm)

Fügebild: Charismo / Brettcharakter

Sortierung: E (Elegant plain) und N (Nature Mix)

Verleimung: transparent (Fichte astig nordisch N und Fichte E) / schwarz (Fichte Altholz N)

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm				
	9 MDF	16 Span	19 Span	20 Span	26 Span
Fichte E/EB	a. A.	a. A.	1167912	a. A.	a. A.
Fichte astig nordisch N/NB	a. A.	a. A.	1020100	a. A.	a. A.
Fichte Altholz N/NB	a. A.	a. A.	a. A.	1141440	a. A.



Fichte E/EB



Fichte astig nordisch N/NB



Fichte Altholz N/NB



©kaindl, Fooby-Store, Lausanne, Lärche, Sortierung S (das abgebildete Referenzbild entspricht nicht der unten aufgeführten Lagersortierung)



©Woodpecker Group AG, Apart Hotel Adelboden, Fichte astig nordisch Charismo, Sortierung N/NB

Lärche

Format: 2800 × 2070 mm

Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)

Furnierstärke: 0,8 mm

Fügebild: Charismo / Brettcharakter

Sortierung: E (Elegant plain)

Verleimung: transparent

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Lärche E/EB	a. A.	a. A.	1002058	a. A.



Lärche E/EB

Arve/Zirbe

BRAUN GEKITTET


Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: Span
 Furnierstärke: 0,8 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: N (Nature Mix)
 Verleimung: transparent, braun gekittet



Arve/Zirbe N/NB
braun gekittet

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm
Arve/Zirbe N/NB braun gekittet	19 1000023



©Tischlerei Forcher, Arve/Zirbe, Sortierung N



©kaindl, Raiffeisenbank, Hermagor, Kirsche amerikanisch, Sortierung A
(das abgebildete Referenzbild entspricht nicht der unten aufgeführten Lagersortierung)

Kirsche

AMERIKANISCH

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16-26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: E (Elegant plain) und S (Structure)
 Verleimung: transparent



Kirsche amerikanisch
E/EB



Kirsche amerikanisch
S/SB

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Kirsche amerikanisch E/EB	1329234	a. A.	1002643	a. A.
Kirsche amerikanisch S/SB	a. A.	a. A.	1002667	a. A.

Esche

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: S (Structure) und N (Nature Mix)
 Verleimung: transparent

Rough Cut: Die raue Struktur des Holzes wird auf den edlen Oberflächen sicht- und fühlbar. Ideal zur individuellen Weiterverarbeitung. Ideal, um seine persönliche Note zu hinterlassen. Schleifvlies, Schleifschwamm oder Bürste hinterlassen Spuren, verstärken die Struktur und unterstreichen den Charakter des Holzes.

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Esche S/SB	1329233	a. A.	1002659	1002660
Esche Kern N/NB	a. A.	a. A.	1164606	a. A.
Esche Kern N/NB einseitig Rough Cut	a. A.	a. A.	1009802	a. A.



Esche S/SB



Esche Kern N/NB,
einseitig Rough Cut

©kaindl, Nussbaum rustikal, Sortierung N




©kaindl, Esche, Sortierung A (das abgebildete Referenzbild entspricht nicht der oben aufgeführten Lagersortierung)

Nussbaum

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: E (Elegant plain) und S (Structure), N (Nature Mix)
 Verleimung: transparent (Elegant und Structure) /
 schwarz (rustikal)

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Nussbaum amerikanisch E/EB	1329228	a. A.	1002647	a. A.
Nussbaum amerikanisch S/SB	a. A.	a. A.	1002671	a. A.
Nussbaum rustikal N/NB	a. A.	a. A.	1172707	a. A.



Nussbaum amerikanisch
E/EB



Nussbaum amerikanisch
S/SB



Nussbaum rustikal N/NB

Ahorn

EUROPÄISCH

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: E (Elegant plain)
 Verleimung: transparent



Ahorn europäisch E/EB


Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Ahorn europäisch E/EB	1329229	1002626	1002627	1002628



©kaindl, Ahorn europäisch, Sortierung A (das abgebildete Referenzbild entspricht nicht der oben aufgeführten Lagersortierung)

©kaindl, Buche gedämpft, Sortierung A
 (das abgebildete Referenzbild entspricht nicht der unten aufgeführten Lagersortierung)



Buche

GEDÄMPFT

Format: 2800 × 2070 mm
 Trägerplatte: MDF (9 mm) / Span (16–26 mm)
 Furnierstärke: 0,6 mm
 Fügebild: Charismo / Brettcharakter
 Sortierung: S (Structure)
 Verleimung: transparent

Verfügbarkeit

Holzart	Endstärke ca. in mm			
	9 MDF	16 Span	19 Span	26 Span
Buche gedämpft S/SB	1329230	1009752	1009753	1009754



Buche gedämpft S/SB

WOOD

ENTDECKEN SIE
DAS WOODPECKER
SORTIMENT

D

Woodpecker Group AG

Oberebenenstrasse 57
5620 Bremgarten

Standorte

8500 Frauenfeld

Zürcherstrasse 335
Telefon 052 723 40 40
frauenfeld@woodpeckerag.ch

7302 Landquart

Riedlöserstrasse 5
Telefon 081 300 66 00
landquart@woodpeckerag.ch

6260 Reiden

Industriestrasse 11
Telefon 062 758 25 25
reiden@woodpeckerag.ch

8952 Schlieren

Industriestrasse 3
Telefon 044 738 31 01
schlieren@woodpeckerag.ch

5620 Bremgarten

Abhollager Holz- und Trockenbau

www.woodpeckerag.ch
www.woodpeckershop.ch

PEEC

K



ER