

KNAUF

Knauf AG

PREISLISTE 2026

Ausgabe 1 – 2026



Build on us.

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen
-
- › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
-
- › Nachhaltigkeit
-
- › Materialbedarf
-
- › Platten für Wand und Decke
-
- › Formteile / Bearbeitete Platten
-
- › Profil- und Montagetechnik
-
- › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze
-
- › Deckensysteme
-
- › Revisionsklappen / GIFAdoor
-
- › Boden / Bodentechnik
-
- › Türen / Verglasungen
-
- › Dämmstoffe
-
- › Deckputze / Farben
-
- › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

LIEFERZEITEN UNSERER PRODUKTE

Um noch mehr Transparenz zu bieten, haben wir mit "I" ein drittes Kennzeichen für unsere Lieferzeiten eingeführt. Sie sind jetzt durch **L**, **W** und **I** markiert.

L: Lieferung ab Lager

W: Lieferung ab Werk

I: Liefertermine müssen individuell erfragt werden

VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN

- › **Planungsrahmen:**
Es ist bekannt, wann Ihre Produkte eintreffen, sodass Projekte koordiniert werden können.
- › **Effizienzsteigerung:**
Klare Lieferzeiten reduzieren Unsicherheiten und ermöglichen eine optimierte Logistik und Ressourcenplanung.
- › **Verlässlichkeit:**
Durch die standardisierten Lieferzeit-Kennzeichen erfolgt eine klare und einheitliche Kommunikation.
- › **Kundenzufriedenheit:**
Transparente Prozesse stärken die Zusammenarbeit und schaffen Vertrauen in unsere Partnerschaft.

Mit Klick auf das  Symbol gelangt man automatisch zur Beschreibung der Lieferzeiten. Dies ist auf allen Produktseiten in der Fußzeile hinterlegt.

	Seite
A	
Abdichtungsbahnen	217, 218
Abschlussprofile	103
Abschlussprofile PVC	103, 104, 141
Abschlussprofile Stahl	102
Abschlusswinkel	127, 141, 143
Akustikpanel Knauf Silence	142, 143
Akustikpanel Knauf Tacet	141
Akustikputz Knauf	142, 144
Ankerhänger	100
Ankerwinkel	98
Anschlussstreifen	217, 218
Anschlusswinkel	93, 107
Anschlusswinkel C5	93, 116
AQUAPANEL®	57, 58, 59, 60, 141, 191, 238, 247
AQUAPANEL® Profile	59
Armiergewebe	58, 238, 247
Aton Sperrgrund	128
Aufbrennsperre	128, 238
Aufsteckprofile	248
Ausgleichsschüttungen	213, 214
B	
Base-Filler	132
Bauplatte GKB	31, 32, 33
Bauplatte GKBI	33
Befestigungstraverse	77
Betokontakt	129
Betonschraube	274, 275
Bilderelemente	72, 73
Blechschrabe LN	272
Bodenstützen	208, 209, 210
Bohrschraube	272
Bohrschraube Sechskant	272
Brandschutzbox Diamant	70, 269, 270
Brandschutztürblatt	221, 222, 223
Brio Fertigteilestrich	202
Brio Gipsfaserschraube	203, 274
Brio Heizboden 25	203, 204, 205
Brio Kleber	203, 205
C	
CD-Deckenprofile	89, 90
CD-Deckenprofile (vorgebogen)	91
CD-Profile	89
CD-Profile C3	111
CD-Profile C5	116
Cleaneo	46
Cleaneo Akustikplatten	44, 45, 144
Cleaneo Akustiksegel	46
Cleaneo Thermoboard	46
Cleaneo Werkzeug	46, 278
Clips	100, 101
Cocoon Anschlusswinkel	125
Cocoon C-Profile	120, 121
Cocoon DT-Profile	122, 123
Cocoon Konstruktionsschraube	125, 126

	Seite
Cocoon S-Sturzprofile	123
Cocoon U-Profile	121, 122
Cubo	107
CW-Profile	81, 82, 83, 84
CW-Profile C3	109, 110
CW-Profile C5	114, 115
D	
Dämmhalter	250
Dämmplättchen	209
Dämmplatte DPF Brandschutz	236
Dämmplatte Fassaden	244, 245, 246
Dämmplatte Rotkalk in.	237
Dämmplatte TP	233, 235
Dämmplatte TPE	215, 235
Dämmplatte Trennwand	235
Dämmplatte Trittschall	214, 215, 235
Dämmstreifen	210
Dampfbremsfolie	269
Danoline	155
Danoline Adit	154
Danoline Belgravia	151, 152
Danoline Contur	149, 150
Danoline Contur+	149
Danoline Corridor	152
Danoline Flexschienen	154
Danoline Plaza	151
Danoline Plaza+	150, 151
Danoline ROLD12	149
Danoloft	152
Danoloft Schraube	154
Deckenanschlussprofile	104, 105
Deckendübel	111, 112, 117, 275
Deckennagel	275
Deckenprofile	116, 153, 154
Design-Keilleiste	66
Diamant GKFI	34, 35
Diamantsägeblatt	210
Diamantschraube SX TN	272
Diamantschraube XTB	272
Diamantschraube XTN	271
Diamant Steel GKFI	35
Diamant SX GKFI	50
Diamant X GKFI	50, 51
Dichtmanschette	129
Dichtungsband	238, 267
Dienstleistungen	145, 146, 200
Direktabhänger	94, 95, 112, 117
Direktabhänger justierbar	94
Doppelfeder	98
Draht mit Öse	97, 155
Drehankerwinkel	99
Drehstiftdübel	275
Drystar Board	36
Drystar Filler	130
Dübelteller	250
Düsenkopf Ruedi	278

	Seite
E	
EasyWin Türverglasung	232
Eckprofile	103, 106, 107
Eimer	251, 278
Estrichgrund	216
F	
Farbe Raumklima	265
Farbe Silikonharz	266
Federschiene	90
Fensteranschlussprofil	248, 249
Fertigteilestrich Brio	202
Feuchtraumschraube XTN	144, 273, 274
Feuerschutzplatte GKF	38
Feuerschutzplatte GKF Knauf Piano	38
Fibralith	176
Fibraroc	178, 179, 180
Fibra Ultra	176, 177
Fill & Finish light	132
Filzstreifen	267
Finissimo	130
Fireboard Feuerschutzplatte	38, 39
Fireboard Feuerschutzplatte Zuschnitte	39, 40
Fireboard Spachtel	131
Firestar GKBI	194
FireWin Brandschutzverglasung	232
Fixanker	276
Flächendicht	129
Flächendichtband	129
Flachkopfschraube	119, 273
Flachstahl	125
FlatWin Trockenbaufenster	232
Fliessestriche	214, 216
Flumroc Dämmplatte FD	234
Flumroc Dämmplatte FF	233
Flumroc Dämmplatte FS	233
Flumroc Dämmplatte Typ 3	234
Formplatte GKB	31
Fugendestreifen	136, 145
Fugendichtband	239, 249
Fugenfüller	130, 143
Fugenlose Akustiksysteme	144, 145
G	
Gewebeeckwinkel	238, 247, 248
Gewebeleiste	247, 248
GIFAbord 1100	61
GIFAbord 1100 Egger	64
GIFAbord 1100 Sonder	65
GIFAbord 1100 weiss	62
GIFAbord 1100 weiss perl	63, 64
GIFAbord Kleber	203, 205, 207, 208
GIFAdoor Anbauteile	201
GIFAdoor Dienstleistungen	200, 201
GIFAdoor Einbauteile	199
GIFAdoor Fronterweiterungen	200, 201

	Seite
GIFAdoor Revisionsklappen	199, 200
GIFAfloor FHB	202, 206, 207, 208, 210
Gipswandbauplatten	47
Gipswandbauplatten Hydro	47, 48
Glastürblatt Flush	223
Grundierung	128, 144, 216, 217, 238
Grundol	128

H

Haftputzgips	139
Hauptprofil Donn	154
Hauptprofil Donn DX	154
HERADESIGN®	166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
HERADESIGN® Deckensegel und Baffel	172, 173, 174, 175
Hobel	277
Hohlraumdübel Hartmut	275
Horizonboard GKF	35
HP100	139

I

Innenabrieb organisch	261
Intol Dispersionsfarbe	265
Intop Dispersionsfarbe	265
Isolierschraube	180, 181

K

Kalkputz	140
Kantenschutzprofile	65, 102, 103, 104, 105, 106
Kantenschutzprofile Alu	106
Kantenschutzprofile IM	65
Kantenschutzprofile Stahl	105
Katja Sprint	218
Klebeband	268
Kleber	48, 53, 56, 57, 66, 72, 74, 134, 137, 138, 141, 203, 205, 209, 210
Klebe- und Armiermörtel	137, 143, 255
Knauf Akustikputze	144, 145
Knauf Design	66
Knauf Klima	144, 145
Knauf Silence	144, 145
Knauf Tacet	144, 145
Korrosionsschutzlack	113, 119
Kreuzverbinder	98, 99, 113, 117

L

Längsverbinder	117
L-Profile	80
LUP222	140
Lustro	137
Luzi Sprint	217

	Seite
--	-------

M

Mak3 Mineralischer Kratzputz	256, 257
Maschinengipsputz MP 75 L	139
Massivbauplatte GKBI	33
Massivbauplatte GKF	36
Massivbauplatte GKFI	36
METAL Q-Clip	158
METAL R-H 220	160, 161, 162, 163
MineralAktiv Fassadenfarbe	265
MineralAktiv Scheibenputz	252, 258
MINERAL Deckensegel und Baffel	184, 185, 186
Montagehilfe	279
Montagehilfe für Akustikplatten	279
Montagepistole	138
MP 75 Fire	139
Multi-Finish	131
Multigips	48
Multiverbinder	99
MW-Ständerprofile	88

N

N320 Flex	215
N320 Sprint	215
N340 Sprint	215
N410	216
N440	216
Nagelanker	112, 117, 276
Niveauverbinder für CD	100
Noblo600 Sprint	253, 254
Noblo Filz	254
Noblo Mineralischer Deckputz	253
Nonius	95, 96, 112, 113, 118, 119, 152, 153, 155, 156

P

Pastol Dry	137
Perlfix	131
Plattenstreifen	75
Plattenwagen	280
Profile	247
Profilverbinder	113
Profilverbindungsschraube	112, 119, 273
Puppenpistole	278

Q

Quarzgrund	129
Quarzgrund Pro	129, 142
Querschiene Donn	153

R

Randdämmstreifen	48, 49, 210
Randwinkel	127
Raumaktiv	128
Raumaktiv Abrieb	261, 262
Revisionsklappe	192
Revisionsklappe Alu-Eco	189, 190
Revisionsklappe Alu-Star	189, 190
Revisionsklappe Alu-Top	142

	Seite
--	-------

Revisionsklappe Einschub	190
Revisionsklappe F-TEC	191
Revisionsklappe F-TEC Massivwand	193
Revisionsklappe mit Brandschutz	195, 196
Revisionsklappen AQUAPANEL® Revo	191
Revisionsklappen GIFAdoor	199, 200
Revisionsklappe Revo	188, 189, 190, 191, 192, 195
Revisionsklappe Revo BS	194, 195
Revisionsklappe UniSpace	193
Rillenputz aussen	260
Rondelle	249
Rotband	139
Rotband Beto M Plus	133
Rotkalk Filz Putz	237, 238, 255
Rotkalk in-System	140, 237, 238, 255, 265
Rotkalk Kalkputz	140
RP240 Mineralischer Rillenputz	256
Rundbogenelemente	76
Rustikputz	261

S

Safeboard Spachtel	133
Safeboard Strahlenschutz	41, 192
Schachtwand F-Tec BS	193, 194
Schalldämmtürblatt	221, 222
Schiebetürsystem NanoLine Easy	227
Schiebetürsystem Pocket Kit Easy	227, 228, 229, 230, 231
Schnellabhänger	97, 98
Schnellbauschraube	271, 274
Schnellbauschraube TB	271
Schnellbauschraube TN	271
Schnellbauschraube TX	181
Schnellestrich	215
Schnellgrund	217
Schraubdübel	250, 251
Schraube	273
Schraubenset	226
Schrenzlage	217
Schwerfolie	269
Schwerlastprofile Bob Greensteel	124, 225
Schwerlast Statikstützen	124, 225, 226
Senkkopfschraube	273
Silentboard GKF	34
Silikonharz Vollabrieb	259
SM300	137
SM600 Sprint	137
SM700 Pro	137, 143, 255
Sockelputze	135
Sockel-SM Pro	135
SoS-Schnellabhänger	98, 155
SP 260 Scheibenputz	252
Spachtel	278
Speedero	138
Sperrgrund	128
Spezialhaftgrund	217
Spritzspachtel	133
Stahlblechwinkel	93

	Seite
Stellschraube mit Mutter	273
Strahlenschutz	269
Strahlenschutzplatte GKF	41, 42
Strahlenschutz Safeboard	41, 192
STR U-Ersatzteilset	251
Super Finish	132
System D131	195
System K219 BS90	196

T

Thermoboard GKF	37
Thermoboardschraube	274
Tiefengrund	128, 144
Torro durchschusshemmend	41
T-Profile	153, 154
T-Querprofile Danoline	154
Traverse	77
Trennstreifen	143, 268
Trennwandkitt	267
Türblatt Röhrenspan	221, 222
Türen Einbauteile	223, 224
Türhölzer	77
Türpfosten-Steckwinkel	93

U

UA-Mittelabhängung	108
UA-Profile (vorgebogen)	92
UA-Türprofile	85, 86, 87, 88
UA-Türprofile C3	110, 111
UA-Türprofile C5	115, 116
UA-Winkelverbinder	108
UD-Profile	88, 89
UD-Profile C3	111
UD-Profile C5	116
UD-Profile WAVE	92
Uniflott	130, 132, 145, 201
Uniflott imprägniert	130
Universal-Feinspachtel Sprint	131
Universalschlagdübel Ejotherr® H1	250
Universalschraube FN	272
Universalverbinder	100
U-Profile	80, 163
UW-Profile	78, 79, 80
UW-Profile C3	109
UW-Profile C5	114
UW-Profile Wave	90, 91

V

Verbinder	99
V-Fräsen	68, 69, 70
Vidifire A1	52, 56
Vidiphonic	53, 54
Vidiwall	52
Vidiwall Fugenkleber	53, 56, 134
Vidiwall HI	53
Vidiwall Spezialschrauben	274
Vidiwall VTF	54, 55

	Seite
Vollgips Zubehör	48
Vorhangschienensysteme	71, 72, 73, 74

W

Walzbleiblechstreifen	42
Walzbleifolie	42
Wandeinlagen	77
Waterline	67
Waterline Profile	67
Werkzeuge Türmontage	225
Winkelprofile	127
Winkelverbinder	99

Z

Zange	277
Zarge	219, 220

Preisliste 2026

› Logistik und Dienstleistungen

- › Logistik – Hinweise
- › Kran- und Staplerentlad
- › Lieferkonditionen
- › Sonderkonditionen, Mindestmengenzuschlag
- › Paletten und Verpackungsmaterialien
- › Dienstleistungen

› Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

› Nachhaltigkeit

› Materialbedarf

› Platten für Wand und Decke

› Formteile / Bearbeitete Platten

› Profil- und Montagetechnik

› Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

› Deckensysteme

› Revisionsklappen / GIFAdoor

› Boden / Bodentechnik

› Türen / Verglasungen

› Dämmstoffe

› Deckputze / Farben

› Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge

Anlieferung**Anlieferung ab Zentrallager Knauf AG (Konditionen ab Lager)**

Für Lieferungen direkt auf die Baustelle bzw. an ein Lager wird eine gute Zufahrt für schwere Lastwagen zur Abladestelle vorausgesetzt.

Die Lieferung an den Bestimmungsort ist für Knauf AG nur soweit verpflichtend, als eine Zufahrt mit schwerem Lastwagen ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich ist. Von der Lieferpflicht nicht erfasst sind Lieferungen an Bestimmungsorte mit Zufahrtsbeschränkungen.

Gebühren für Sonderbewilligungen, Anschlussfrachten für Bergbahnen und sonstige Zusatzkosten werden dem Besteller weiterbelastet.

Anlieferung Transit (Transitkonditionen)

Für Lieferungen direkt auf die Baustelle bzw. an ein Lager wird eine gute Zufahrt für internationale schwere Lastwagen (Sattelschlepper) zur Abladestelle vorausgesetzt.

Die Lieferung an den Bestimmungsort ist für Knauf AG nur soweit verpflichtend, als eine Zufahrt mit internationalem schwerem Lastwagen (Sattelschlepper) ohne Schwierigkeiten und ohne zusätzliche Wartezeiten möglich ist. Von der Lieferpflicht nicht erfasst sind Lieferungen an Bestimmungsorte mit Zufahrtsbeschränkungen. Kosten und Gebühren für Solo-Zustellung, Sonderbewilligungen, Anschlussfrachten für Bergbahnen und sonstige Zusatzkosten werden dem Besteller weiterbelastet.

Entladung

Die Entladung muss vom Warenempfänger sichergestellt werden.

Der Warenempfänger trägt im Einzelnen die Verantwortung, dass vor Ort die Zufahrt wie auch die Organisation, Reservation von Entladehilfsmittel und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sichergestellt ist.

Warenempfang

Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf die Vollständigkeit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Allfällige Beschädigungen oder Abweichungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen zu lassen.

Verdeckte Beschädigungen oder Abweichungen sind schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang Knauf AG anzuzeigen.

Ein allgemeiner Vorbehaltsvermerk, ohne Quantifizierung und Beschreibung des Schadens, wie auch ein Vermerk der späteren Prüfung wird durch Knauf AG nicht akzeptiert.

Unterstützung

Benötigen Sie für die Organisation der Entladung Unterstützung oder haben Sie noch Fragen dazu, kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Knauf AG.

Er wird mit Ihnen alle notwendigen Punkte besprechen und Sie bei der Logistikplanung unterstützen.

Das Wichtigste in Kürze

- › Ist die Zufahrt für internationale schwere Lastwagen mit den Abmessungen LKW (Länge bis 19.00 m, Breite 2.55 m, Höhe 4.00 m, Gewicht maximal 44 Tonnen) sichergestellt?
- › Sind Absperrungen und Zufahrtsbewilligungen, soweit notwendig, organisiert? Ist die Polizei etc. gegebenenfalls informiert?
- › Sind Entladehilfsmittel organisiert, ist der Baukran reserviert, ist der Spezialkran bestellt, gibt es einen Stapler vor Ort?
- › Ist die Abladehöhe bekannt und der Disposition der Knauf AG mitgeteilt?
- › Steht geschultes und erfahrenes Personal zur Entladung zur Verfügung?
- › Ist die Warenannahme organisiert, wissen Mitarbeiter vor Ort, was angeliefert werden soll?
- › Sind Bereiche wie z.B. Fensterbänke und Geländer gegen Beschädigungen genügend geschützt?


Krananlieferungen	Artikel-Nr.	Preis CHF
Bei einer Entladung mit Kran sind die Weisungen des Chauffeurs/Kranführers in allen Belangen zu befolgen. Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Weisungen entstehen, haftet Knauf AG nicht.		
Kranarbeiten ohne Materiallieferung sind auf Anfrage möglich und werden nach effektivem Aufwand verrechnet.		

Kranablad neben LKW		
> Mindestverrechnung pro Lieferung (pauschal)	8514	95.00/St.
> Verrechnung pro Tonne (das Gewicht wird auf volle Tonnen aufgerundet)	8514	22.20/t
Inbegriffen ist eine normale Entladezeit von 5 Minuten pro Tonne. Zusätzliche Entladezeit wird nach effektivem Aufwand pro ½ Stunde à CHF 75.- verrechnet.		
Bei Anlieferung „Kran neben LKW“ wird die Ware nur auf den Boden neben dem LKW entladen. Somit wird die Ware beispielsweise nicht vor eine Fensteröffnung in 1 Meter Höhe oder auf ein Podest gehoben.		


Kranablad bis 9 Meter Höhe		
Die folgenden Konditionen zu Kranablad gelten nur in Verbindung mit einer Lieferung ab Zentrallager, > 5 Tonnen		
> Anfahrtspauschale	146261	260.00/St.
> Miete pro Stunde	94676	260.00/Std.
Mindestverrechnung 1 Stunde, danach wird auf ¼ Stunde abgerechnet.		

Kranablad bis 28 Meter Höhe		
Die folgenden Konditionen zu Kranablad gelten nur in Verbindung mit einer Lieferung ab Zentrallager, > 5 Tonnen		
> Anfahrtspauschale	146261	260.00/St.
> Miete pro Stunde	94677	380.00/Std.
Mindestverrechnung 1 Stunde, danach wird auf ¼ Stunde abgerechnet.		


Mitnahmestapler		
> Anfahrtspauschale	448432	210.00/St.
> Miete pro Stunde	262418	210.00/Std.
Erfolgt die Anlieferung mit einem Mitnahmestapler, wird der effektive Aufwand pro ¼ Stunde in Rechnung gestellt.		
Erfolgt die Anlieferung ab Werk (Transit) und muss der Mitnahmestapler beige stellt werden, fällt zusätzlich eine Anfahrtspauschale an, welche nach Aufwand in Rechnung gestellt wird.		

Lastdiagramme


Lastwagen mit Kran 9 Meter




Lastwagen mit Kran 9 Meter



Lastwagen mit Kran 28 Meter



Lastwagen mit Kran 28 Meter



Entladezeit	Artikel-Nr.	Preis CHF
Inbegriffen ist eine normale Entladezeit von 5 Minuten pro Tonne, resp. maximal 2 Stunden für einen kompletten LKW.		
Zuschlag für zusätzliche Warte- und Entladezeit pro ½ Stunde	420208	80.00/St.
Wurde eine fixe Anlieferzeit oder ein Zeitfenster vereinbart, und kann mit dem Entlad nicht am vereinbarten Zeitpunkt begonnen werden, fallen nach Ablauf von 30 Minuten Wartezeitkosten an. Die Wartezeit wird nach effektivem Aufwand pro ½ Stunde dem Besteller in Rechnung gestellt.	84142	80.00/St.
Eine zweite Abladestelle bei Werkslieferungen (Strassenkilometer)		
> bis 25 km	222066	120.00/St.
> bis 50 km	825132	240.00/St.
> bis 75 km	825133	360.00/St.
Eine zweite Abladestelle ab Knauf-Zentrallager Schweiz bis 25 km (Strassenkilometer)		
Wird nach effektivem Aufwand verrechnet, mind. CHF 120.-	222066	nach Aufwand
Rand- und Berggebiete		
Zuschlag für Rand- und Berggebiete nach PLZ Kategorie I (siehe www.knauf.ch)	94684	50.00/St.
Zuschlag für Rand- und Berggebiete nach PLZ Kategorie II (siehe www.knauf.ch)		100.00/St.
Zuschlag für Rand- und Berggebiete nach PLZ Kategorie III (siehe www.knauf.ch)		150.00/St.
Weitere Aufwendungen wie Gebühren, Bewilligungen, Bahnkosten, Spezialfahrzeuge (Zustellungen, die Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen beinhalten), werden nach effektivem Aufwand dem Besteller in Rechnung gestellt.		
Leerfahrten		
Können Abholungen (leere Paletten, Material) nicht wie geplant/vereinbart ausgeführt werden und liegt der Fehler nicht bei Knauf AG, wird pauschal ein einmaliger Zuschlag für die Leerfahrt verrechnet.	49955	250.00/St.
Ablad mit Hebebühne (sofern die Palettengrösse mit Hebebühne entladen werden kann)		
Zuschlag bei Lieferung ab Knauf AG-Zentrallager pro Tonne	48071	20.00/t.
Auf Wunsch organisieren wir auch bei Transitleieferungen ab dem Werk Knauf Fibre F-La Côte die Zustellung bzw. den Entlad mit Hebebühne. Hierfür berechnen wir einen Zuschlag pro Verpackungseinheit.	634080	20.00/St.

Auftragsbezogene Fertigung	Artikel-Nr.	Preis CHF
Bei Bestellungen mit auftragsbezogener Fertigung (z.B. GIFAdoor) wird ab einer Auftragssumme von CHF 100'000 bei der Bestellung eine Anzahlung von 35 % des Auftragswerts fällig. Deckenprodukte sind von dieser Regelung ausgenommen.		
Drittlieferanten		
Transportkosten von Drittlieferanten wie z.B. Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz, EJOT, Stahlton, Dosteba u.a. werden nach Aufwand weiterberechnet.		
Abnahmeverpflichtung bei Spezialanfertigungen		
Bei Sonderanfertigungen besteht eine vollumfängliche Abnahmeverpflichtung * (Hinweise zu Mindestbestellmengen für Spezialanfertigungen: siehe Preisliste) * Mengenabweichungen von Sonderanfertigungen von +/- 10 % sind produktionsbedingt und müssen eingeplant sowie akzeptiert werden.		
Auftragsabsage (Nicht-Abholen bestellter Ware)		
Rückkommissionierung der gerüsteten Ware	884255	80.00/St.
Fixer Liefertermin / Zeitfenster		
Für Lieferungen mit einem Fixtermin oder Zeitfenster wird ein Zuschlag pro Lieferung verrechnet. (Der Fixtermin gilt als erfüllt, wenn die Lieferung +/- 15 Minuten zur Zeit / dem definierten Zeitraum eintrifft.) Ausgenommen sind Lieferungen mit der Vorgabe „Anlieferung vormittags 07:00 – 12:00 Uhr oder nachmittags 13:00 – 17:00 Uhr“	222075	100.00/St.
Auftragsänderungen nach Versand der Auftragsbestätigung		
Die dadurch entstandenen Kosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.	884256	nach Aufwand
Metaldecken		
Die Lieferung von Metaldecken-Produkten erfolgt unter Belastung der effektiven Frachtkosten nach Aufwand.* Bei Pakettlieferungen werden die effektiven Paketkosten weiterbelastet. *Die effektiven Frachtkosten können erst beim Verlad der fertig produzierten Produkte festgestellt werden. Im Angebot und in der Auftragsbestätigung werden die Frachtkosten möglichst genau nach Erfahrungswerten angegeben.		
Trockenbau (gilt auch für alle Handelspartner)		
- Bei Lieferung ab 10 Tonnen oder CHF 4'500,- netto fakturiertem Warenwert * - Bei Lieferung von 5 bis 10 Tonnen und unter CHF 4'500,- netto fakturiertem Warenwert * - Bei Lieferung unter 5 Tonnen und unter CHF 4'500,- netto fakturiertem Warenwert * * exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten		Franco Lieferadresse 180.00/St. 360.00/St.

Holzbau (Verarbeiter)	Artikel-Nr.	Preis CHF
› Bei Transitleieferungen ab Werk (ca. 23 Tonnen resp. kompletter LKW) › 5% vom netto fakturierten Warenwert * resp. * exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten Holzbau-Abruf-Bestellungen: Bei Bestellungen auf Abruf muss der definitive Liefertermin vor Freigabe der Produktion konkret kommuniziert werden (Die approximative Produktionszeit wird auf der Preisbestätigung resp. Freigabe angegeben). Wenn ein Abrufauftrag produziert ist, muss dieser vollumfänglich und umgehend abgenommen werden. Kommt es nach der Produktion zu einer Terminverschiebung, fallen Lager- und sonstige Logistikkosten an, welche monatlich abgerechnet werden.		Franco Lieferadresse mind. 60.00 max. 360.00
Fassadensysteme		
› Bei Lieferung ab 5 Tonnen oder CHF 1'700,- netto fakturiertem Warenwert * › Bei Lieferung unter CHF 1'700,- netto fakturiertem Warenwert * › Bei Lieferung unter CHF 1'000,- netto fakturiertem Warenwert * * exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten Drittlieferanten: › Transportkosten von Drittlieferanten wie z.B Dämmstoffe für Unterkonstruktion (VHF) sowie Stahlton-, EJOT und Dosteba Lieferanten: Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz		Franco Lieferadresse 180.00/St. 240.00/St. nach Aufwand
Pastöse Deckputze und Farben		
› Bei Lieferung ab CHF 550,- netto fakturiertem Warenwert * › Bei Lieferung unter CHF 550,- netto fakturiertem Warenwert * * exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten		Franco Lieferadresse 80.00/St.
Holzwolle: Fibre und Heradesign		
› Bei Lieferung ab 2'700,- netto fakturiertem Warenwert * › Bei Lieferung unter CHF 2'700,- netto fakturiertem Warenwert * * exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten Bei Bestellungen auf Abruf (Bereitstellungsdatum**) gewähren wir eine Karenzzeit von 30 Kalendertagen. Nach Ablauf dieser Frist wird die Bestellung in vollem Umfang in Rechnung gestellt und es fallen Lager- und sonstige Logistikkosten an, welche monatlich abgerechnet werden. ** Als Bereitstellungsdatum gilt der Tag, ab welchem das produzierte Material zur Abholung bereitgestellt ist.		Franco Lieferadresse 240.00/St.
Türen und Verglasungen		
› Bei Lieferung ab CHF 2'700,- netto fakturiertem Warenwert * › Bei Lieferung unter CHF 2'700,- netto fakturiertem Warenwert * * exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten		Franco Lieferadresse 180.00/St.
Sonder-Revisionsklappen / Kleinmengen		
Bei Sonder-Revisionsklappen mit einem Sendungsgewicht bis 100 kg wird ein reduzierter Mindermengenzuschlag von CHF 100,- verrechnet.		100.00/St.
GIFAdoor		
GIFAdoor-Frachtkosten auf kostenlosen Einwegpaletten (max. 1'000 kg/Pal.) *		
› Für die erste Palette	519002	340.00/St.
› Für jede weitere Palette		200.00/St.
* GIFAdoor-Paletten sind nicht stapelbar		
Stahlleichtbau		
Die Lieferung von Bauteilen für den Stahlleichtbau erfolgt unter Belastung von 5 % vom netto fakturierten Warenwert *	177306	
* exkl. MwSt., Paletten und Logistikkosten		

EUR-Paletten (EUR)		Artikel-Nr.	Preis CHF
> Verrechnung bei der Lieferung		3225	22.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme		3225	12.00/St.
Spezialpaletten für GKB			
> Verrechnung bei der Lieferung		3221	40.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme		3221	34.00/St.
Halbe-Paletten ORTH			
> Verrechnung bei der Lieferung	750 x 550 mm	451421	18.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme	750 x 550 mm	451421	12.00/St.
Knauf Integral Paletten			
> Verrechnung bei der Lieferung	3000 x 1250 mm	30059	35.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme	3000 x 1250 mm	30059	29.00/St.
> Verrechnung bei der Lieferung	2500 x 1250 mm	30061	35.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme	2500 x 1250 mm	30061	29.00/St.
> Verrechnung bei der Lieferung	1210 x 680 mm	528979	14.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme	1210 x 680 mm	528979	8.00/St.
> Verrechnung bei der Lieferung	620 x 680 mm	836560	14.00/St.
> Gutschrift bei Rücknahme	620 x 680 mm	836560	8.00/St.
Smart-Logistik (pro Gebinde 4 Kanthölzer)			
> Sonderpalettierung für Smart-Logistik pro Gebinde		79702	20.00/St.
> Verrechnung pro Kantholz bei der Lieferung		597637	10.00/St.
> Gutschrift pro Kantholz bei Rücknahme		597637	6.00/St.
Sonderpalettierung			
> Für Sonderpalettierungen (GKB-Paletten) wird ein Zuschlag pro Palette erhoben		98446	20.00/St.
> Anderweitige Sonderpalettierungen auf Anfrage		884257	
Einschrumpfen Euro-Paletten (EUR) Achtung: Dichtheit ist nicht garantiert			
> Euro-Palette (EUR)		101812	20.00/St.
Folienabdeckhaube Achtung: Dichtheit ist nicht garantiert			
> GKB-Palette		3880	25.00/St.
> Euro-Palette (EUR)		3881	20.00/St.
Palettenabholung nach Auftrag und Aufwand			
Hinweis zur Palettenlogistik:			
> Die Abholung von Leerpaletten muss avisiert werden. Die Mindestmenge pro Ladeort beträgt 15 Paletten. Mindermengen (weniger als 15 Stück) sind dem Baustoffhändler (Verrechnungsstelle) zu übergeben. > Knauf AG behält sich mindestens drei Arbeitstage zur Abholung der leeren Paletten vor. > Auf Wunsch kann ein separater Transport zu einem fixen Termin und/oder weniger als 15 Paletten mit Knauf AG vereinbart werden. Die anfallenden Transportkosten werden hierbei nach Auftrag und Aufwand verrechnet. > Bei Rücknahme oder Austausch im Zug um Zug-Verfahren werden Kleinmengen < 15 Paletten kostenlos zurückgenommen und die Paletten gemäss Preisliste gutgeschrieben. > Bitte beachten Sie die Regeln in Bezug auf Rücknahme und Gutschrift von Paletten. > Es werden nur intakte, saubere Knauf-Tauschpaletten gutgeschrieben. Die Paletten sind sortenrein gestapelt zur Abholung bereitzustellen. Sortieraufwand wird in Rechnung gestellt. > Die ungehinderte Zufahrt zu den Leerpaletten auf der Baustelle ist durch den Kunden/Besteller sicherzustellen. Wartezeiten und Leerfahrten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.			
Folgende Paletten werden nicht zurückgenommen resp. gutgeschrieben:			
> Paletten mit Aufschrift oder Kennzeichnung eines Mitbewerbers. > Einwegpaletten (wie z.B. bei DIAMANT SX, VIDIWALL-Gipsfaserplatten, Fibre-Holzwoleplatten) werden nicht verrechnet, deshalb auch nicht gutgeschrieben, zurückgenommen oder entsorgt. > mit Farbe oder Schmutz verunreinigte Paletten > defekte, nicht mehr tragfähige Paletten, mit fehlenden oder gebrochenen Brettern, Kanthölzern oder Klötzen etc.			
Die Beurteilung der Palettenqualität obliegt dem abholenden Fahrer. Dieser ist durch Knauf AG geschult und instruiert.			

Dienstleistung	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis CHF
Telefonische Unterstützung	Für technische Anfragen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.		kostenlos
Planungsunterstützung und Projektbetreuung	Sie planen oder errichten ein Objekt und suchen die passenden Detail- und Materiallösungen? Wir unterstützen Sie gerne bei der Lösung individueller Problemstellungen und liefern auf Sie abgestimmte Systemlösungen.		kostenlos
Devisierung I	Für mittlere und kleinere Objekte erstellen wir im Rahmen einer konkreten Materialisierung in den Bereichen Trockenbau und Fassade Devisierung mit Knauf-Systemlösungen.		kostenlos
Devisierung II	Für Grossobjekte muss der Planungsaufwand einer Trockenbau- oder Fassaden-Devisierung im Vorfeld definiert und vereinbart werden. Bei Auftragserteilung werden die Devisierungskosten gutgeschrieben.	889514	100.00/Std. nach Aufwand
Devisierung III	Nachträgliche Planänderungen, welche eine Anpassung der Devisierung nach sich ziehen, werden nach Aufwand verrechnet. Dieser Aufwand ist nicht gutschreibungsberechtigt.	889515	100.00/Std. nach Aufwand
Mengenauszüge	Mengenauszüge werden nur auf schriftliche Vereinbarung und gegen Verrechnung nach Aufwand getätigt. Die Verantwortung obliegt ausnahmslos beim Besteller.	889516	100.00/Std. nach Aufwand
Baustellenbetreuung I	Begleitung der Schnittstelle Holzbau-Trockenbau und Messung der Plattenfeuchte der Knauf-Systeme durch Mitarbeiter der Knauf AG.	889517	100.00/Messung
Baustellenbetreuung II	Ausserordentliche Aufwendungen durch Mitarbeiter der Knauf AG (Dienstleistung wie z.B. Massaufnahme am Bau oder Montageunterstützung resp. nach Absprache der Auftragserteilung des Kunden)	889518	100.00/Std. nach Aufwand
Schulungen / Workshops	Individuelle Schulungen und/oder Workshops werden auf die jeweiligen Wünsche und Anforderungen ausgerichtet.		kostenlos
	Für Fachseminare gelten die in der Seminarbroschüre genannten Preise.	889519	

Preisliste 2026

› Logistik und Dienstleistungen

› **Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)**

› Nachhaltigkeit

› Materialbedarf

› Platten für Wand und Decke

› Formteile / Bearbeitete Platten

› Profil- und Montagetechnik

› Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

› Deckensysteme

› Revisionsklappen / GIFAdoor

› Boden / Bodentechnik

› Türen / Verglasungen

› Dämmstoffe

› Deckputze / Farben

› Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 2026**I. Allgemeines – Anerkennung**

Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Knauf AG. Durch das Eingehen der Geschäftsverbindung anerkennt der Besteller diese Bedingungen als massgebend und bindend, ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Besondere Vereinbarungen, die nicht diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen entsprechen, bedürfen der rechtsgültigen, schriftlichen Bestätigung durch Knauf AG. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, ohne dass dies bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss.

II. Angebote und Preis

Die Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme durch Knauf AG. Aufträge sind erst dann bindend, wenn sie schriftlich durch eine Auftragsbestätigung bestätigt sind. Erfolgt keine besondere schriftliche Bestätigung, so gilt die von Knauf AG erstellte Rechnung als Bestätigung. Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Es gelten die bei Lieferdatum der Ware massgebenden Preise (Preisdatum). Massgebend sind jedoch die in der Auftragsbestätigung bestätigten Konditionen. Preisänderungen bleiben ausdrücklich jederzeit vorbehalten. Sie werden mit sofortiger Wirkung in Anwendung gebracht und erfordern keine besondere Voranzeige. Der Besteller ist verpflichtet, sich bei Knauf AG nach den jeweils gültigen Preisen zum Zeitpunkt der Lieferung zu erkundigen. Unterlässt er dies, sind die aktuellen Preise dennoch gültig, selbst wenn er sie nicht kennt, oder er nicht im Besitz einer aktuellen Preisliste ist. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste sind alle vorherigen Preislisten ungültig. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten die Preise grundsätzlich ab Lager bzw. Werk gemäss Preisliste. Die Logistik und Lieferkonditionen sind in den Logistik-Bedingungen festgehalten. Stornierung Auftrag: Werden Aufträge < 2 Arbeitstage vor Lieferung storniert und entsendet daraus Knauf AG Kosten, so werden diese dem Besteller in Rechnung gestellt.

III. Lieferverpflichtung und Liefertermine

Bei den bestätigten Lieferterminen handelt es sich nicht um rechtlich verbindliche, fixe Liefertermine (weder Verfalltag noch Fixgeschäft), doch werden diese nach bester Möglichkeit eingehalten. Fixgeschäfte müssen ausdrücklich als solche bezeichnet und schriftlich vereinbart sein. Knauf AG behält sich vor, auch nach dem bestätigten Termin zu liefern; Lieferverzögerungen aus irgendwelchen Gründen begründen beim Besteller in keinem Fall das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Lassen sich die eingetretenen Umstände, die zu den Lieferverzögerungen geführt haben, nicht innert nützlicher Frist beheben, behält sich Knauf AG das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten. In keinem Fall kann der Besteller Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung geltend machen. Soweit eine Lieferung zugesichert wurde, geschieht dies nur im Rahmen der Herstellungsmöglichkeiten. Für eine kontinuierliche Herstellung wird nicht gehaftet. Knauf AG behält sich das Recht vor, das Produktesortiment jederzeit und ohne Vorankündigung den Marktbedürfnissen anzupassen. Knauf AG ist nicht verpflichtet, sämtliche in Katalogen, Prospekten, Preislisten oder anderswo publizierten Produkte ihres Sortiments ab Lager Schweiz zu liefern. Knauf AG haftet nicht für den Zufall.

IV. Abnahmeverpflichtung / Abrufgeschäfte

Bei Produkten, welche speziell auf Kundenwunsch angefertigt oder beschafft werden, ist eine schriftliche Bestellung oder Freigabe „Gut zur Ausführung“ verlangt. Die Produktion, Beschaffung startet erst nach schriftlicher Vorlage bei Knauf AG. Die Produkte können nicht zurückgenommen werden. Mit der Unterschrift bestätigt der Besteller die Abnahmeverpflichtung. Auf ein festgelegtes Abrufdatum (Bereitstelldatum) bereitgestellte, produzierte oder reservierte Produkte werden mit einer Karenzzeit von 30 Kalendertagen bereitgehalten. Nach Ablauf dieser Frist werden die Produkte in vollem Umfang der Bestellung in Rechnung gestellt. Nach den 30 Kalendertagen fallen Logistikkosten an, welche monatlich bis zur Auslieferung/Abholung in Rechnung gestellt werden.

V. Verpackung und Baustellenlogistik

Die Lieferung erfolgt in den Original-Werkverpackungseinheiten und Originalgebinden. Spezialpalettierungen werden in Rechnung gestellt. Knauf- und Pool-Paletten werden dem Besteller berechnet. Bei frachtfreier Rückgabe tauschfähiger Paletten erfolgt eine Gutschrift, jedoch nur für die Mengen, die tatsächlich geliefert wurden. Es besteht keine Rücknahmeverpflichtung. Bestellte Förder-, Hebmittel und Werkzeuge werden gemäss Preisliste in Rechnung gestellt. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden haftet der Besteller.

VI. Versand

Mit Übergabe der Ware am Bestimmungsort gehen Nutzen und Gefahr an den Besteller über. Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Empfang auf die Vollständigkeit und deren äusserlich einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Allfällige Beschädigungen sind auf dem Lieferschein zu vermerken und durch den Frachtführer gegenzeichnen zu lassen. Verdeckte Beschädigungen oder Fehler sind schriftlich, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Empfang der Knauf AG anzuzeigen. Ein allgemeiner Vorbehaltsvermerk, ohne Quantifizierung und Beschreibung des Schadens, oder ein Vermerk der späteren Prüfung wird durch Knauf AG nicht akzeptiert. Der Besteller erhält Eigentum mit der vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges, sowie Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung durch Knauf AG nach bestem Ermessen. Stellt der Besteller selbst das Transportmittel, so ist er für die pünktliche Bereitstellung verantwortlich. Allfällige Verspätungen sind Knauf AG rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt der Besteller. Knauf AG ist zu angemessenen Teillieferungen berechtigt. Selbstabholer: Bestellungen müssen innerhalb von 2 Arbeitstagen ab Wunschabholdatum abgeholt werden. Erfolgt keine Abholung, so wird der Auftrag für den Besteller kostenpflichtig storniert und das bereitgestellte Material zurück in den Lagerbestand übernommen.

VII. Gewährleistung und Beanstandung

Für die gelieferte Ware gelten die Garantievorschriften des betreffenden Herstellers. Fehlt eine solche Angabe, so beträgt die Garantiefrist drei Monate ab Empfang der Ware. Ist die Haltbarkeitsdauer der gelieferten Produkte kürzer als die allgemeine Garantiefrist, so endet die Garantiefrist mit Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Abweichungen der gelieferten Waren vom Lieferschein gelten nur dann als Mangel, wenn sie ausserhalb der in den jeweiligen Normen beschriebenen Toleranzen bezüglich Mass, Menge, Gewicht, Körnung, Qualität und Farbe liegen. Der Besteller ist verpflichtet, die Beschaffenheit der Ware nach Empfang sofort zu prüfen und, falls sich Abweichungen ergeben, diese spätestens innert zwei Arbeitstagen und unter Beifügung von Proben schriftlich an Knauf AG anzuzeigen. Die Abweichung ist genau zu bezeichnen. Der Mängelrüge sind die Lieferpapiere und die Rechnung beizulegen. Andernfalls gilt die gelieferte Ware als genehmigt und der Besteller verliert in Bezug auf die Abweichung alle Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche. Bei fristgerechter und berechtigter Mängelrüge für Beschädigungen gemäss Ziffer 6 und Abweichungen gemäss dieser Ziffer ist der Besteller berechtigt, den Kaufvertrag rückgängig zu machen oder Ersatz des Minderwertes zu verlangen, sofern Knauf AG nicht innert angemessener Frist Ersatzware liefert. Das Recht auf Ersatzlieferung geht den anderen Gewährleistungsansprüchen vor. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche des Bestellers unter allen Titeln wegbedungen. Nach Weiterveräusserung, Weiterverarbeitung oder Untergang der Ware sind jegliche Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen. Der Besteller hat bemängelte Waren bis zum endgültigen Entscheid über Gewährleistungsansprüche auf eigene Kosten sachgemäss aufzubewahren.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 2026**VIII. Produktanwendung**

Knauf AG verweist auf die Anweisungen in den entsprechenden Prospekten sowie technischen Merkblättern und Montageanleitungen. Sie stellen als allgemeine Richtlinien eine bloße Anwendungs- und Orientierungshilfe dar, die den in der Praxis gemachten Erfahrungen entspricht. Es gelten die jeweils aktuellen Unterlagen. Eine Haftung für irgendwelche Schäden, die aufgrund der Befolgung solcher Anweisungen und Richtlinien entstehen, ist wegbedungen.

IX. Materialrücknahme

Grundsätzlich wird durch Knauf AG kein Material zurückgenommen. Ausnahmen werden durch die Geschäftsleitung definiert. Insbesondere werden Waren, die speziell auf Bestellung hergestellt oder eingekauft werden, in keinem Fall zurückgenommen. Es besteht eine Abnahmeverpflichtung. Das Einverständnis der Knauf AG vorausgesetzt werden nur Waren in einwandfreier Originalverpackung und in ganzen Verpackungseinheiten zurückgenommen. Es wird ein Abzug von 35 % vom netto fakturierten Warenwert, jedoch mindestens CHF 150.00 (für Handling, Warenkontrolle und Einlagerung) vorgenommen. Die Transportkosten für die Abholung, wie auch allfällig Entsorgungs- oder Rücksendungskosten gehen zu Lasten des Bestellers. Übersteigen die Transportkosten der Abholung den Warenwert, wird die Rücknahme verweigert.

X. Zahlungsbedingungen

Die Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum, in der fakturierten Währung, netto ohne jeden Abzug zu bezahlen. Der Besteller ist nicht berechtigt, Gegenforderungen unter welchem Titel auch immer zur Verrechnung zu bringen oder Abzüge ohne entsprechende Gutschriften vorzunehmen. Knauf AG behält sich das Recht vor, unter gewissen Umständen die Sicherstellung, Barzahlung, Vorauszahlung oder Zahlung vor Ablauf der Zahlungsfrist zu verlangen. Bei Kunden, die ihre Kreditlimite ausgeschöpft haben oder mit ihren Zahlungen mit mehr als einem Monat in Verzug sind, können mit sofortiger Wirkung und ohne besondere Mitteilung weitere Lieferungen auf Kredit gesperrt werden. Bei Verzug des Bestellers kann Knauf AG von bereits abgeschlossenen Verträgen zurücktreten, auch wenn die Ware bereits ausgeliefert wurde und weitere Lieferungen bis zur Behebung des Zahlungsverzuges zurückbehalten. Der Skonto darf nur innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist und in der Höhe des aufgedruckten Betrages abgezogen werden. Bei Bank- oder Postüberweisungen ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Eingangs des Rechnungsbetrages massgebend. Knauf AG ist berechtigt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Mit Eintritt der Fälligkeit gerät der Besteller automatisch auch ohne Mahnung in Verzug. Es handelt sich hierbei um einen Verfalltag im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Besteller der Knauf AG ohne formelle In-Verzug-Setzung vom Tag der Fälligkeit (Verfalltag) an 6.0 % Verzugszins auf dem gesamten Rechnungsbetrag.

XI. Leistungserklärungen und Sicherheitsdatenblätter

Findet die Verordnungen über Bauprodukte (933.01 Bauprodukteverordnung, BauPV) in der jeweils gültigen Fassung auf den Liefergegenstand Anwendung, erklärt sich der Besteller mit dem Abruf der Leistungserklärung und/oder des Sicherheitsdatenblattes unter der URL <https://knauf.com/de-CH/tools/download-center> einverstanden.

XII. Haftung / Haftungsausschluss

„Höhere Gewalt, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Pandemie, Cyberattacken und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.“

XIII. Datenschutz / Datensicherheit

Die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen (DSG) gespeichert und bei der Bestellabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen sowie zur Lieferung und Leistungserbringung zugezogene Drittunternehmen weitergegeben.

XIV. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist CH-4153 Reinach/BL. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten ist für beide Parteien das für den Sitz der Knauf AG zuständige ordentliche Gericht, unter Vorbehalt des Weiterzuges an die Oberinstanz und das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne. Es ist schweizerisches materielles Recht anwendbar unter Ausschluss des allenfalls anwendbaren Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

XV. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder teilunwirksame Bestimmung unverzüglich durch eine zulässige wirksame Bestimmung zu ersetzen, die nach ihrem Inhalt der ursprünglichen Absicht wirtschaftlich am nächsten kommt.

Preisliste 2026

› Logistik und Dienstleistungen

› Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

› **Nachhaltigkeit**

› Materialbedarf

› Platten für Wand und Decke

› Formteile / Bearbeitete Platten

› Profil- und Montagetechnik

› Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

› Deckensysteme

› Revisionsklappen / GIFAdoor

› Boden / Bodentechnik

› Türen / Verglasungen

› Dämmstoffe

› Deckputze / Farben

› Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Baustoffe beantwortet Knauf die Anforderungen des modernen Bauens mit innovativen Produkten und ausgezeichneten Systemen, verlässlichen Partnerschaften und Services.

Eine Übersicht über die vom unabhängigen Institut ecobau zertifizierten Produkte finden Sie auch auf unserer [Website](#).

Eco 1

Sehr gut geeignet für Minergie-Eco 1. Priorität ecoBKP/ecoDevis



Basefiller	Heradesign Superfine
Bauplatte GKB	Knauf Profile 0.6 mm verzinkt
Bauplatte GKBI	Knauf Profile 0.6 mm verzinkt, beschichtet
Diamant	Knauf Profile 2.0 mm verzinkt
Diamant SX	Knauf Profile 2.0 mm verzinkt, beschichtet
Diamant X	Knauf Trennwandkit
Drystar Filler 60	Lustro
Fibralith	MineralAktiv Scheibenputz
Fill & Finish light	Organic
Finissimo	Perlfix
Fireboard	Safeboard Spachtel
Fireboard Spachtel	Uniflott
Fugenfüller Leicht	Uniflott Finish
GIFAbond blue	Uniflott imprägniert
Heradesign Fine	Uniflott Spritzspachtel

Eco 2

Gut geeignet für Minergie-Eco 2. Priorität ecoBKP/ecoDevis



Fibra Ultra	Luzi Sprint Anschlussstreifen
Katja Sprint Abdichtungsbahn	Organic Mineral
Katja Sprint Anschlussstreifen	Rotband Beto M Plus
Knauf Fibraroc 35	Silentboard
Knauf Fibraroc 38	SM300
Knauf Fibraroc Keller 35	SM700 Plus
Luzi Sprint Abdichtungsbahn	

EcoBasis

Verletzt keine Ausschlusskriterien von Minergie-ECO



Basic Klima	Knauf GIFAbord 1100
Basic Silence/Tacet	Knauf GIFAbord 1500
Diamant Steel	Knauf GIFAfloer/Klima
GIFAbond duo EC 1	Organic Twin
GIFAfloer Stützenkleber EC 1	Top Endsicht
Knauf Brio Element Gipsfaser	VIDIfire A1
Knauf Brio Heizboden 25	VIDIwall/HI
Knauf Brio Verlegeplatte Nut+Kamm	

Preisliste 2026

› Logistik und Dienstleistungen

› Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

› Nachhaltigkeit

› **Materialbedarf**

› Knauf Metallständerwände

› Knauf Vorsatzschalen

› Knauf Schachtwände

› Knauf Plattendecken

› Knauf Freitragende Decken

› Knauf Cleaneo® Akustik-Plattendecken

› Platten für Wand und Decke

› Formteile / Bearbeitete Platten

› Profil- und Montagetechnik

› Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

› Deckensysteme

› Revisionsklappen / GIFAdoor

› Boden / Bodentechnik

› Türen / Verglasungen

› Dämmstoffe

› Deckputze / Farben

› Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge

Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert					
		W111.ch Diamant 15 mm	W112.ch Diamant 2x 12.5 mm	Massivbau- platte 25 mm + Diamant 12.5 mm	W113.ch Feuerschutz- platte Knauf Piano 3x 12.5 mm	W115.ch Diamant 2x 12.5 mm	W116.ch Diamant 2x 12.5 mm

Unterkonstruktion¹⁾

Knauf UW-Profil; z. B. UW 50	m	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4
Knauf CW-Profil; z. B. CW 50	m	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
Knauf Dichtungsband-Stücke 70/3.2 mm; (100 mm lang)	m	–	–	–	–	0.5	–
Knauf Plattenstreifen; z. B. Diamant 12.5 mm	m ²	–	–	–	–	–	0.1
Befestigung Plattenstreifen; z. B. Knauf Diamantschraube XTN	St.	–	–	–	–	–	7
Alternativ: Knauf Trennwandkitt (Puppe 550 ml)	St.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Alternativ: Knauf Dichtungsband; z. B. 50/3.2 mm	m	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Knauf Befestigungsmittel; z. B. Drehstiftdübel "K" 6/35	St.	1.6	1.6	1.6	1.6	3.2	3.2
Dämmschicht ²⁾	m ²	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Knauf Platten²⁾

Feuerschutzplatte Knauf Piano; 12.5 mm	m ²	–	–	–	6	–	–
Massivbauplatte; 25 mm	m ²	–	–	2	–	–	–
Diamant; 12.5 mm bzw. 15 mm	m ²	2	4	2	–	4	4

Verschraubung

1. Lage	St.	30	14	20	14	14	14
2. Lage	St.	–	30	30	18	30	30
3. Lage	St.	–	–	–	30	–	–

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.5	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf


Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²

Angaben ohne bestimmte bauphysikalische Anforderungen

¹⁾ Alternativ sind verschiedene Profilgrößen einsetzbar (Angaben des jeweiligen Wandsystems beachten)²⁾ Brandschutz/Schallschutz beachten

Bei Beplankung Fireboard: immer Knauf Fireboard-Spachtel + Knauf Glasfaser-Fugendeckstreifen (Längs- und Stirnkanten)



Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement
z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton

Befestigung der Knauf Profile (flankierende Bauteile)	St.	0.9	0.9	16	16	16
Befestigung Knauf Direktabhängiger / Knauf Direktschwingabhängiger	St.	0.7	0.7	–	–	–
Knauf Profil UD 28/27	m	0.7	0.7	–	–	–
Knauf Profil CD 60/27	m	2.0	2.0	–	–	–
Knauf Multiverbinder für CD 60/27	St.	n. B.	n. B.	–	–	–
Knauf Direktabhängiger für CD 60/27, 120 mm	St.	0.7	0.7	–	–	–
Knauf Dichtungsband-Stücke 70/3.2 mm, 75 mm lang	m	0.1	0.1	–	–	–
Alternativ: Knauf Direktschwingabhängiger für CD 60/27, 120 mm	St.	0.7	0.7	–	–	–
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Befestigung Abhänger)	St.	1.5	1.5	–	–	–
Knauf UW-Profil, z. B. UW 75	m	–	–	0.7	0.7	0.7
Knauf CW-Profil, z. B. CW 75	m	–	–	2.0	2.0	1.3
Knauf Trennwandkitt	St.	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Alternativ: Knauf Dichtungsband	m	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6

Dämmschicht

Dämmschicht	m ²	1	1	1	1	1
Knauf Randdämmstreifen Mineralwolle	m	–	–	n. B.	n. B.	n. B.

Knauf Platten

1. Lage	m ²	1	1	1	1	1
2. Lage	m ²	–	1	–	1	–

Verschraubung

1. Lage	St.	14	7	14	7	13
2. Lage	St.	–	14	–	14	–

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)


Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.25	0.4	0.25	0.4	0.9
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²



Systembeispiele für die Materialermittlung

Vorsatzschalen-System	W623.ch 1	2	W625.ch 3	W626.ch 4	W653.ch 5
Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Knauf Platten	Massivbauplatte
Plattendicke	12.5 mm	2 x 12.5 mm	12.5 mm	2 x 12.5 mm	20 / 25 mm
Achsabstand Profil	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	1000 mm

Materialbedarf je m² Schachtwand (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert					
		W628A.ch EI90	W630.ch EI30	W628B.ch EI90	W629.ch EI90	W629.ch EI60	W635.ch EI90
Unterkonstruktion							
Knauf Winkelprofil 50/35/0.7	m	1	–	–	–	–	–
Knauf UW-Profil, z. B. UW 50	m	–	0.5	0.7	0.7	0.7	4.3
Knauf CW-Profil, z. B. CW 50	m	–	3.7	2	3.5	3.5	–
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Verbindung Doppelständer)	St.	–	–	–	3.8	3.8	2.8
Stahlblindniet, Alternativ: Blechschraube LN 3.5x11 oder crimpfern (Verbindung CW- mit UW-Profil)	St.	–	2.9	–	–	–	–
Knauf Trennwandkitt 310 ml	St.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Alternativ: Knauf Dichtungsband, z. B. 50/3.2 mm	m	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Knauf Trennwandkitt zur Montage der eingestellten Platte	St.	–	–	–	–	–	0.7
Für den Untergrund geeignetes, den Brandschutz- anforderungen entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden z. B.							
Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
Alternativ: Drehstiftdübel „K“ 6/35	St.	–	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Alternativ: Drehstiftdübel „K“ 6/50 (bei geputzten Anschlussfl.)	St.	–	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Dämmschicht	m²	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	1
Knauf Platten							
Feuerschutzplatte Knauf Piano 12.5 mm	m²	–	–	–	–	–	1
Diamant 12.5 mm	m²	–	2	–	–	–	–
Diamant 15 mm	m²	–	–	–	–	2	2
Massivbauplatte 20 mm	m²	–	–	–	2	–	–
Massivbauplatte 25 mm	m²	2	–	2	–	–	–
Verschraubung							
1. Lage	St.	5.5	11	10	10	8	8
2. Lage	St.	7	22	18	18	16	16
Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)							
Knauf Spachtelmaterial, z. B. Uniflott	kg	0.8	0.4	0.85	0.85	0.5	0.5
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	–	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	n. B.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Knauf Eck-/Kantenschutz	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:


n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Wandfläche von:

W628A.ch:

H = 2.75 m; L = 2.00 m; A = 5.50 m²

W630.ch / W628B.ch / W629.ch / W635.ch:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert						
		D111.ch	D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7

Wandanschluss

Hinterlegung nach Bedarf – Brandschutz beachten

Knauf Trennwandkitt (Puppe 550 ml)	St.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Z. B. Profil UD 28/27	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4

Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.3	1.5	2.1	0.7	1.2	0.7	1.8
Direktabhänger für Holzlatte	St.	1.3	–	–	–	–	–	–
2x Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	2.6	–	–	–	–	–	–
Alternativ: Draht mit Öse + Schnellaufhänger für Holz- Unterkonstruktion	St.	1.3	–	–	–	–	–	–
1x Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x35	St.	2.6	–	–	–	–	–	–
Direktabhänger / Direktschwingabhänger für CD	St.	–	1.5	2.1	0.7	1.2	–	–
2x Blechschraube LN 3.5x11	St.	–	3	4.2	1.4	2.4	–	–
Alternativ: Justierbarer Direktabhänger/Direktschwingab- hänger (inkl. 2x Klammer)	St.	–	1.5	2.1	0.7	1.2	–	–
Alternativ: Draht mit Öse + Schnellaufhänger für CD	St.	–	1.5	–	0.7	1.2	–	–
Alternativ: Draht mit Öse + Ankerschnellspannabhänger	St.	–	1.5	–	0.7	1.2	–	–
Alternativ: Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Hänger- Unterteil + Nonius-Klammer	St.	–	1.5	2.1	0.7	1.2	–	–
2x Blechschraube LN 3.5x11	St.	–	–	4.2	–	–	–	–
Alternativ: Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für CD + Nonius-Klammer	St.	–	1.5	2.1	–	–	–	–
Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für UA + Nonius-Klammer	St.	–	–	–	–	–	0.7	1.8
Grundlatte	m.	1.2	–	–	–	–	–	–
Traglatte	m	2.1	–	–	–	–	–	–
Profil CD 60/27	m	–	3.2	3.5	0.8	0.8	2.1	2.1
Multiverbinder für CD	St.	–	0.6	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4
Profil CD 60/27 1.19 m lang	St.	–	–	–	1.9	1.9	–	–
Profil UA 50/40	St.	–	–	–	–	–	1.1	1.4
Profil UW 50/40 (Längsverbindung UA)	St.	–	–	–	–	–	0.04	0.06
Bauschraube TEKS 4.8x16	St.	–	–	–	–	–	1.8	2.3
Knauf Schnellbauschraube 3TN 4.3x57	St.	2.5	–	–	–	–	–	–
Kreuzverbinder für CD	St.	–	2.3	2.9	–	–	–	–
Alternativ: 2x Ankerwinkel	St.	–	4.6	5.8	–	–	–	–
Niveaurebinder	St.	–	–	–	1.5	1.5	–	–
Alternativ: 2x Universalverbinder	St.	–	–	–	3	3	–	–
Kreuzverbinder für UA	St.	–	–	–	–	–	2.3	2.9

Dämmschicht Brandschutz beachten

Dämmschicht	m ²	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Knauf Platten

1. Lage	m ²	1	1	1	1	1	1	1
2. Lage	m ²	–	1	1	–	1	–	1

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m²

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert						
		D111.ch	D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7

Verschraubung Befestigung der Platten – Knauf Befestigungsmittel

1. Lage	St.	17	9	13	25	9	17	13
2. Lage	St.	-	17	21	-	17	-	21

Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial z. B. Uniflott	kg	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	1
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m²


Legende:

D111.ch	1
Variante	Standard
Knauf Platte	GKB/GKBI
Plattendicke	12.5 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²
Hänger	Hänger 1000 mm
Grundlatte	900 mm
Traglatte	500 mm

D113.ch	4	5	
Variante	Standard	Standard	EI30 allein von unten
Knauf Platte	GKB/GKBI	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2 x 12.5 mm	
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²	0.30 kN/m ²	
Hänger	1100 mm	650 mm	
Grundlatte	1250 mm	1250 mm	
Traglatte	500 mm	500 mm	

D112.ch	2		3
Variante	Standard	EI30 allein von unten	EI90 allein von unten
Knauf Platte	GKB/GKBI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Plattendicke	2 x 12.5 mm		2 x 20 mm
Lastklasse bis	0.30 kN/m ²		0.50 kN/m ²
Hänger	750 mm		700 mm
Grundlatte	1000 mm		800 mm
Traglatte	500 mm		500 mm

D116.ch	6	7
Variante	Standard	EI90 allein von unten und von oben
Knauf Platte	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2 x 20 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²	0.50 kN/m ²
Hänger	2050 mm	800 mm
Grundlatte	1000 mm	800 mm
Traglatte	500 mm	500 mm

Beispiel Materialermittlung bei Grund- und Tragprofil**Grundprofil**

$$\frac{9,7 \text{ m}}{0,8 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 14 \text{ St.}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}$$

Abhänger

$$\frac{9,5 \text{ m}}{0,7 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 15 \text{ St.}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 15 \text{ St.} = 210 \text{ St.}$$

Tragprofil

$$\frac{10 \text{ m}}{0,5 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 21 \text{ St.}$$

$$21 (\text{Tragprofil}) \times 10 \text{ m} = 210 \text{ m}$$

Kreuzverbinder

$$\text{Grundprofil (St.)} \times \text{Tragprofil (St.)}$$

$$14 (\text{Grundprofil}) \times 21 (\text{Tragprofil}) = 294 \text{ St.}$$

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

Knauf Platten (Art und Dicke nach jeweiligen Systemen wählen)

1. Lage	m ²	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2. Lage	m ²	–	1.0	1.0	–	1.0
Abdeckplatte: Feuerschutzplatte Knauf Piano bzw. Diamant; 12.5 mm	m ²	–	–	–	–	1.05

Verschraubung

1. Lage	St.	19	19	14	17	14
2. Lage	St.	–	24	19	–	19

Verspachtelung (z. B. Qualitätsstufe Q2)

Knauf Spachtelmaterial; z. B. Uniflott	kg	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	0.35	0.5	0.35	0.35	0.35
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Knauf Eck-/Kantenschutz; z. B. Kantenschutzprofil 23/13	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

T-Stoss / L-Stoss

Knauf UA-Profile	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf UW-Profile	m	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Blechtraverse	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 00/125/150	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.
Geeignete Befestigungsmittel	St.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 2.5 m x 10 m = 25 m²

Angaben ohne bestimmte bauphysikalische Anforderungen

Legende D131.ch

	1	2	3	4	5
Variante	Ohne Brandschutz	EI30 allein von unten	EI30 allein von unten	EI30 allein unten und von oben	EI60 allein unten und von oben
Platten	GKB/GKBI GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Plattendicke	12.5 mm	2x 12.5 mm	2x 12.5 mm	18 mm	2x 12.5 mm + 12.5 mm
Achsabstand Tragprofil	500 mm	400 mm	500 mm	625 mm	500 mm

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		6	7

Wandanschluss bei Tragprofil CW

Knauf UW-Profil	m	0.8	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.			
Knauf Universalschraube 2x FN bei Metallständerwand	St.	2.7	5.3
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.8	3.3
Knauf CW-Profil	m	0.2	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.			
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	n. B.	n. B.
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	n. B.

Wandanschluss bei Tragprofil UA

Knauf UW-Profil	m	0.8	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.4	1.4
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	1.2	1.2
Befestigungsschrauben M8	St.	2.4	2.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.4	2.4
Alternativ: Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	1.2	1.2
Befestigungsschrauben M8	St.	2.4	2.4
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	4.8	4.8
Knauf UA-Profil	m	0.2	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	n. B.
Knauf Anschlusswinkel bei UA 50/75	St.	0.2	0.2
Befestigungsschrauben M8	St.	0.3	0.3
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.3	0.3
Alternativ: Knauf Anschluss- und Verbindungswinkel bei UA 100/125/150	St.	0.2	0.2
Befestigungsschrauben M8	St.	0.3	0.3
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	0.3	0.3

Unterkonstruktion

Knauf CW-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Knauf CW-Profile im Steg verschraubt)	St.	3.0	3.0
Verbindung Knauf CW-Profil mit seitlichem Knauf UW-Randprofil:			
Knauf Blechschraube LN 3.5x11	St.	2.6	–
Alternativ: Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x35	St.	2.6	–
Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	–	2.6
Alternativ: Knauf UA-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Befestigungsschrauben M8 (Knauf UA-Profile im Steg verschraubt)	St.	3.0	3.0
Abdeckstreifen 120 mm breit: Fireboard; 12.5 mm	m ²	–	0.4
Befestigung Abdeckstreifen – Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	St.	–	15
Dämmschicht (Brandschutz und/oder Schallschutz beachten)	m ²	n. B.	1.0

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

Wandanschluss nach Bedarf

Knauf Profil UD 28/27	m	n. B.	–
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.	–

Unterkonstruktion

Geeignetes Verankerungselement z. B. Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	1.3	1.3
Knauf Direktabhänger für CD 60/27	St.	1.3	1.3
2x Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11		2.6	2.6
Alternativ: Knauf Justierbarer Direktabhänger (inkl. 2x Nonius Klammer)	St.	1.3	1.3
Alternativ: Knauf Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Hänger-Unterteil + Nonius Klammer	St.	1.3	1.3
Alternativ: Knauf Nonius-Hänger-Oberteil + Nonius-Bügel für CD 60/27 + Nonius Klammer	St.	1.3	1.3
Knauf Profil CD 60/27	m	4.3	4.3
Knauf CD-Längsverbinder	St.	0.9	0.9
Knauf Kreuzverbinder für CD	St.	3.7	3.7
Alternativ: 2x Knauf Ankerwinkel	St.	7.4	7.4

Dämmschicht

Dämmschicht	m ²	n. B.	n. B.
-------------	----------------	-------	-------

Knauf Platten

Knauf Akustikplatte	m ²	1	1
Kantenschutzprofil	m	–	1

Verschraubung

Knauf Akustikplatte	St.	24	24
Fries	St.	n. B.	n. B.

Akustikputzsystem

fumi Akustikputz S1	lt	–	5
Alternativ: fumi Akustikputz E1	lt	–	5.5
Alternativ: fumi Akustikputz Fili	lt	–	4.5

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 10 m x 10 m = 100 m²
 Hinweis: Materialbedarf ohne Berücksichtigung der Friesausbildung.

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial z. B. Uniflott	kg	n. B.	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	0.4	0.4
Fugendeckstreifen Kurt (Stirnkanten)	m	n. B.	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf


Systembeispiele für die Materialermittlung

System	D127.ch	D126.ch
	1	2
Knauf Platten	Knauf Cleaneo Akustik SK	Knauf Cleaneo Akustikputzträgerplatte
Plattendicke	12.5 mm	12.5 mm
Lastklasse bis	0.15 kN/m ²	0.15 kN/m ²
Abstand Abhänger	1000 mm	950 mm
Achsabstand Grundprofil	900 mm	1000 mm
Achsabstand Tragprofil	333.3 mm	333 mm

Hinweis: Produkte (Beispiele) für weitere Ausführungen:

- › Befestigung mit Cleaneo-Caps, ggf. abweichende Ausführung Tragprofil
- › Friesausbildung mit Formteilen, Zuschnitten und ggf. zusätzlicher Unterkonstruktion

Beispiel Materialermittlung bei D127.ch



Grundprofil

$$\begin{aligned} & \frac{9,7 \text{ m}}{0,9 \text{ m}} + 1 \text{ St.} \\ & \text{c} \\ & \frac{9,7 \text{ m}}{0,9 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 12 \text{ St.} \\ & 12 (\text{Grundprofil}) \times 10 \text{ m} = 120 \text{ m} \end{aligned}$$

Abhänger

$$\begin{aligned} & \frac{9,5 \text{ m}}{1 \text{ m}} + 1 \text{ St.} \\ & \text{a} \\ & \frac{9,5 \text{ m}}{1 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 11 \text{ St.} \\ & 12 (\text{Grundprofil}) \times 11 \text{ St.} = 132 \text{ St.} \end{aligned}$$

Tragprofil

$$\begin{aligned} & \frac{10 \text{ m}}{0,33 \text{ m}} + 1 \text{ St.} \\ & \text{b} \\ & \frac{10 \text{ m}}{0,33 \text{ m}} + 1 \text{ St.} = 31 \text{ St.} \\ & 31 (\text{Tragprofil}) \times 10 \text{ m} = 310 \text{ m} \end{aligned}$$

Verbinder

$$\begin{aligned} & \text{Grundprofil (St.)} \times \text{Tragprofil (St.)} \\ & 12 (\text{Grundprofil}) \times 31 (\text{Tragprofil}) = 372 \text{ St.} \end{aligned}$$

Materialbedarf je m² Decke (ohne Verlust- und Verschnittzuschlag)

Bezeichnung	Einheit	Menge als Durchschnittswert D137.ch
		3

Wandanschluss

Knauf UW-Profil	m	0.8
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.		
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	2.7
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	2.8
Knauf CW-Profil	m.	0.2
Geeignetes Befestigungsmaterial z. B.		
Knauf Universalschraube FN bei Metallständerwand	St.	n. B.
Alternativ: Knauf Deckennagel bei Stahlbeton	St.	n. B.

Unterkonstruktion

Knauf CW-Einfachprofil	m	1.9
z. B. Knauf Blechschraube LN 3.5x11 (Verbindung CW-Profil mit seitlichen UW-Randprofilen)	St.	3.2
Alternativ: Knauf CW-Doppelprofil	m	3.8
Alternativ: Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11 (CW-Profile im Steg verschraubt)	St.	3
Alternativ: Knauf Blechschraube LN 3.5 x 11 (Verbindung CW-Profile mit seitlichen UW-Randprofilen)	St.	6.4
Knauf NCD-Hutprofil 98/15 als Tragprofil	m	3.2
2x Knauf Universalschraube FN 4.3x35 (Verbindung NCD-Hutprofil mit CW-Profil)	St.	14

Dämmschicht

Dämmschicht	m ²	n. B.
-------------	----------------	-------

Knauf Platten

Knauf Akustikplatte	m ²	1
---------------------	----------------	---

Verschraubung

Knauf Akustikplatte	St.	25
Fries	St.	n. B.

Verspachtelung Verbrauchsmengen der verschiedenen Spachtelmaterialien siehe technische Blätter der Knauf Produkte

Knauf Spachtelmaterial	kg	n. B.
Trenn-Fix, 65 mm breit, selbstklebend	m	1
Fugendeckstreifen Kurt	m	n. B.

Legende:

n. B. = nach Bedarf

Die Mengen beziehen sich auf eine Deckenfläche von 2.5 m x 10 m = 25 m²
 Hinweis: Materialbedarf ohne Berücksichtigung der Friesausbildung.

Preisliste 2026

› Logistik und Dienstleistungen

› Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

› Nachhaltigkeit

› Materialbedarf

› **Platten für Wand und Decke**

› Gipsplatten

› Funktionsplatten: Feuerschutz

› Funktionsplatten: Einbruchschutz und Strahlenschutz

› Cleaneo® Akustikplatten

› Vollgipsplatten

› Platten für statische Anwendungen: Diamant SX (X)

› Platten für statische Anwendungen: Gipsfasersysteme Vidi

› AQUAPANEL®

› GIFAbord Gipsfaserplatten: Dekorativer Brandschutz

› Nassraumsystem Waterline

› Formteile / Bearbeitete Platten

› Profil- und Montagetechnik

› Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

› Deckensysteme

› Revisionsklappen / GIFAdoor

› Boden / Bodentechnik

› Türen / Verglasungen

› Dämmstoffe

› Deckputze / Farben

› Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge

Übersicht Knauf Gips- und Gipsfaserplatten

Kurz- bez. DIN 18180	Kurzbez. gem. EN	Plattenart	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Kantenausbildung									
						Standard								Sonder	
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GKB	A	Bauplatten	9.5	1250	2000, 2500	■									
	A	Bauplatten	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000, 3250	■									
	A	Bauplatten	12.5	1250	2000, 2500				■						
	A	Miniformplatten	12.5	625	2500		■								
	A	Bauplatten	15	1250	2000, 2500, 3000	■									
	A	Bauplatten	18	1250	2000	■									
	A	Bauplatten	18	900	2500	■									
	D	Formplatten	6.5	900	2500										
GKBI	H2	Bauplatten imprägniert	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	15	1250	2500	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	18	1250	2000	■									
	H2	Bauplatten imprägniert	18	625	2600	■									
GKF	DF	Feuerschutzplatten Piano	12.5	1250	2000, 2500, 3000	■									
	DF	Feuerschutzplatten	15	1250	2000, 2500	■									
	DF	Feuerschutzplatten	18	1250	2000	■									
	DF	Horizonboard	12.5	1250	2000			■							
	DF	Massivbauplatten	20	625	2000, 2500	■									
	DF	Massivbauplatten	25	625	2000, 2500	■									
	DF	Safeboard	12.5	625	2500		■								
	DFR	Silentboard	12.5	625	2000, 2500	■									
	DF	Thermoboard	10	1250	2000	■									
	DF	Thermoboard Plus	10	1250	2000	■									
GKFI	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	12.5	1250	2000, 2500	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	15	1250	2000, 2500, 2750	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	18	625	2500	■									
	DFH2IR	Diamantplatten imprägniert	12.5	1250	2000, 2600				■						
	DFH2IR	Diamant Steel	12.9	1250	1875	■									
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	1500, 2800	■									
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	2800				■						
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	2800				■						
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	2800				■						
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■									
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	1500, 2800	■									
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	2800				■						
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	2800				■						
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	2800				■						
	DFH2	Massivbauplatten imprägniert	20	625	2000	■									
	DFH2	Massivbauplatten imprägniert	25	625	2000, 2600	■									
	GM	GM-F	Fireboard	12.5	1250	2000				■					
		GM-F	Fireboard	15	1250	2000				■					
		GM-F	Fireboard	20	1250	2000				■					
GM-F		Fireboard	25	1250	2000				■						
GM-F		Fireboard	30	1250	2000				■						
GM-FH1IR		Drystar-Board	12.5	1250	2000			■							
GF	GF-W1	Brio	18	600	1200					■					
	GF-W1	Brio	23	600	1200					■					
	GF-DIR1W1	Torro	28	600	624						■				

Kurz- bez. DIN 18180	Kurzbez. gem. EN	Plattenart	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Kantenausbildung								Sonder	
						Standard									
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK	
GF	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	10	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	10	1000	1500						■	■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12.5	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12.5	1000	1500						■	■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	12.5	1250	2000							■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1000	1500						■	■			
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	625	2300						■				
	GF-W2	Vidiwall Gipsfaserplatten	15	1250	2000							■			
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1000	1500						■				
	GF-W2	Vidifire A1 Gipsfaserplatten	18	1250	2000							■			
	GF-W2	Vidiphonic A1 Gipsfaserplatten	12.5	1250	2000, 2600, 2800, 3000						■				
	GF-W1	Vidiwall HI Gipsfaserplatten	15	1250	1000, 3000, 3200						■				
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	12	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	16	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	18	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	21	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GiFAboard 1100 A1 Gipsfaserplatte	25	1260	2560, 3100						■				
	EN 14190	Cleaneo Akustik Platten	12.5	1188-1200	max. 2500						■	■	■		

Gipsplatten gemäss EN 520:**Typ A:** Standardgipsplatte**Typ D:** Gipsplatte mit einer Dichte von mindestens 800 kg/m³**Typ F:** Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt bei hohen Temperaturen (Brandfall)**Typ H:** Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%, H3 ≤ 25%)**Typ I:** Gipsplatte mit erhöhter Oberflächenhärte – insbesondere bei Anforderungen an die Stossbelastung geeignet**Typ P:** Putzträgerplatte – Ansichtseite speziell für Auftrag von Gipsputzen vorgesehen**Typ R:** Gipsplatte mit erhöhter (Biegezug-)Festigkeit sowohl in Längs- als auch in Querrichtung**Typ E:** Gipsplatte für die Beplankung von Aussenwandelementen – nicht für dauernde Aussenbewitterung ausgelegt; reduzierte Wasseraufnahmefähigkeit; Wasserdampfdurchlässigkeit auf Mindestmass reduziert**Faserverstärkte Gipsplatten mit Vliesarmierung gem. EN 15283-2:****Typ GM:** Faserverstärkte Gipsplatten mit Vliesarmierung**Typ H1/H2:** Reduzierung der Wasseraufnahmefähigkeit, H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%**Typ I:** erhöhte Oberflächenhärte, bei Anforderungen an die Stossbelastung geeignet**Typ R:** erhöhte Biegezugfestigkeit**Typ F:** Gipsplatte mit verbessertem Gefügezusammenhalt bei hohen Temperaturen (Brandfall)**Faserverstärkte Gipsplatten - Gipsfaserplatten gem. EN 15283-2:****Typ GF:** Gipsfaserplatten**Typ H:** verringerte Wasseraufnahmefähigkeit ≤ 5%**Typ W1/W2:** Reduzierung der Wasseraufnahme der Plattenoberfläche W1 ≤ 300 g/m², W2 ≤ 1500 g/m²**Typ D:** Gipsfaserplatte mit definierter Dichte von mind. 1400 kg/m³**Typ I:** Gipsfaserplatte mit erhöhter Oberflächenhärte**Typ R1/R2:** erhöhte Biegezugfestigkeit; R1 – mind. 10.0 N/mm², R2 – mind. 8.0 N/mm²

Plattenarten	Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
Bauplatte Bauplatte imprägniert	die wirtschaftliche Gipsplatte (A/GKB)/(H2/GKBI) für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel blau Kartonfarbe grün (H2/GKBI)	wird in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen bei Standardanforderungen, Brand- und Schallschutz (Bauplatten imprägniert in gemässigten Feuchträumen) eingesetzt
Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF	die wirtschaftliche Gipsplatte (DF/GKF) für erweiterten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot	wird in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt
Feuerschutzplatte	die wirtschaftliche Gipsplatte (DF/GKF) für Basis-Systeme im Trockenbau	Rückseitenstempel rot	wird in allen Bereichen des Innenausbau als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen eingesetzt
Massivbauplatte Massivbauplatte imprägniert	die feste Gipsplatte (DF/GKF)/(DFH2/GKFI) für massiven Charakter im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe grün (DFH2/GKFI)	wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen (imprägniert in gemässigten Feuchträumen) eingesetzt
Diamant Diamant 1Mann	die besondere Gipsplatte (DFH2IR/GKFI) für den hochwertigen Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung in anspruchsvollen Trockenbau-Systemen mit erhöhten Schallschutzanforderungen, Brandschutzanforderungen, Anforderungen an die Robustheit und in gemässigten Feuchträumen eingesetzt
Diamant Steel	die robuste Gipsplatte für jeden Härtefall im Trockenbau	Kartonfarbe blau Blechkaschierung	wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung mit erhöhten Konsollasten eingesetzt
Diamant SX	die besondere Gipsplatte (DEFH1IR/ETA-23/0395) speziell für den hochwertigen Holzbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	wird in allen Bereichen im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), bei erhöhten Schallschutz- sowie Brandschutzanforderungen, Anforderungen an Robustheit, in gemässigten Feuchträumen und in der Aussenwand (VHF/WDVS) eingesetzt
Diamant X	die besondere Gipsplatte (DEFH2IR/ETA-13/0800) speziell für den hochwertigen Holzbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe blau	
Fireboard	die Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz (GM-F)	Rückseitenstempel rot Oberflächenvliesfarbe hellgrau	wird in Trockenbau-Systemen eingesetzt, die insbesondere optimierte Brandschutzlösungen bieten
Drystar-Board	die Spezialgipsplatte (GM-FH1IR) für Feucht- und Nassräume	Rückseitenstempel rot Oberflächenvliesfarbe lichtgrau	wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung von Trockenbau-Systemen in Feucht- und Nassräume eingesetzt
Silentboard	die Schallschutzplatte (DFR/GKF) für höchsten Schallschutz im Trockenbau	Rückseitenstempel rot Kartonfarbe braun	wird in allen Bereichen des Innenausbau als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt
Horizonboard	die Gipsplatte (DF/GKF) mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen	Rückseitenstempel rot	wird in Trockenbau-Deckensystemen eingesetzt, an die eine besondere Anforderung an die ebene Oberflächenqualität inkl. Brandschutz gestellt wird
Formplatte	die formbare Gipsplatte (D/GKB) für Design-Lösungen im Trockenbau	Rückseitenstempel blau	wird aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt
Torro	die hochverdichtete Gipsfaserplatte (GF-DIR1W1-C1) für durchschusshemmende Wandsysteme		wird in durchschusshemmenden Trockenbau-Wandsystemen eingesetzt
Thermoboard	die Gipsplatte (DF/GKF) mit einer guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Thermoboard Plus	die Gipsplatte (DF/GKF) mit einer sehr guten Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Rückseitenstempel rot	wird bei Trockenbau-Systemen als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern
Cleaneo® Thermoboard	die gelochte Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Cleaneo® Thermoboard Plus	die gelochte Gipsplatte mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen
Safeboard	die bleifreie Strahlenschutzplatte (DF/GKF) für Röntgeneinrichtungen	Rückseitenstempel rot Gipskern gelb	wird in raumabschliessenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Strahlenschutzplatte mit Blei	die Strahlenschutzplatte (DF/GKF) mit Bleikaschierung für Röntgeneinrichtungen		wird in raumabschliessenden Konstruktionen von Röntgeneinrichtungen zur Abschirmung der Strahlung eingesetzt
Cleaneo® Akustik	die gelochte/geschlitzte Gipsplatte zur Schallabsorption mit Luftreinigungseffekt	Kartonfarbe Rückseite rosa	wird bei Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwänden und Unterdecken eingesetzt
Vidiwall	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2 / ETA-07/0086), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik) sowie im Trockenbau eingesetzt
Vidiwall HI	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W1 / ETA-07/0086), deren Flächen geschliffen und imprägniert sind	Rückseitenstempel blau (Flächen blau/grün - Imprägnierung)	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik) und in Aussenwandanwendungen (VHF/WDVS) eingesetzt
Vidifire A1	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung in der tragenden Anwendung (Statik), in Aussenwandanwendungen (VHF/WDVS) und bei hohen Brandschutzanforderungen eingesetzt
Vidiphonic A1	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W2), deren Flächen geschliffen sind	Rückseitenstempel blau	wird im Holz-/Elementbau als Beplankung mit höchsten Schallschutzanforderungen und Brandschutzanforderungen eingesetzt
GIFABOARD 1100 A1	eine aus Gips und Zellulose bestehende Gipsfaserplatte (GF-W1), deren Flächen kalibriert (Dicken-Toleranz +/- 0.15mm) sind	weiss/hellgraue Oberflächen	wird als Trägerplatte zum Furnieren, mit Schichtstoff / Folie Belegen, Lackieren, Digitalbedrucken für Wand-/Deckenbekleidungen sowie Möbelbau im nichtbrennbaren (RF1) Bereich eingesetzt
AQUAPANEL® Cement Board Indoor / Outdoor	ist eine zementgebundene Platte mit Gewebeeinlage, deren Längskanten rund (Easy Edge) und Querkanten scharfkantig geschnitten sind		wird bei Wandbekleidungen, Trennwänden und Unterdecken in Nassräumen (Indoor) und im Fassadenbereich und Unterdecken (Outdoor) eingesetzt

Kennzeichnung für die Verarbeitung

Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Gipsplatten und Gipsfaserplatten der Dicke 12,5 mm mit einer Mittenmarkierung versehen.

1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.
2. Sichtseite: aufgedruckte «K» bzw. «KF» im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände bei Wandkonstruktionen.

Kantenausbildung

Abbildung

Beschreibung

HRK

halbrunde Längskante

HRAK

halbrunde abgeflachte Längskante

FK

scharfkantig geschnitten und gefast
(bzw. SFK = Stirnkante geschnitten und gefast)

SFK

Stirnkante geschnitten und gefast

SK

scharfkantig geschnitten
stirnseits = SSK
längsseits = LSK
4-seitig = 4SK

AK

abgeflachte Längskante
(4-seitig = 4AK durch werkseitige Nachbearbeitung der Stirnkanten)

VK

volle Längskante

EasyEdge® - Aquapanel®

stabile Kante, verstärkt mit Gewebe,
das in Zementbauplatte eingebettet ist

VT

vertiefte Kante

VTF

vertiefte Fasekante

2 FF/2 SK

2-seitig Falzfuge = 2 FF
2-seitig scharfkantig geschnitten = 2 SK

4 FF


4-seitig Falzfuge = 4 FF

4 UFF


4-seitig umlaufende Falzfuge = 4 UFF

Bauplatte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Formplatte GKB 6.5 - Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP A gem. SN EN 520

2500	900	6.5	AK	5,2	772	148,5 m ² (66 St./Pal.)	L	AAH	00002879	23,25 /m ² 29,50 /m ²
------	-----	-----	----	-----	-----	---------------------------------------	---	-----	----------	--




Bauplatte GKB 9.5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP A gem. SN EN 520

2000	1250	9.5	HRAK	7,6	1140	150 m ² (60 St./Pal.)	L	AAB	00002881	13,25 /m ² 16,35 /m ²
2500	1250	9.5	HRAK	7,6	1425	187,5 m ² (60 St./Pal.)	L	AAB	00002882	13,25 /m ² 16,35 /m ²
Sonder	1250	9.5	HRAK	7,6		60 St./Pal.	W	AAB	00007445	13,25 /m ²

Art. 2881: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Bauplatte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------


Bauplatte GKB 12.5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP A gem. SN EN 520

2500	625	12.5	HRK	8,9	834,3	93,75 m ² (60 St./Pal.)	L	AAA	00056067	17,20 /m ² 21,35 /m ²
2000	1250	12.5	HRAK	8,9	1112,5	125 m ² (50 St./Pal.)	L	AAA	00002884	13,60 /m ² 17,15 /m ²
2000	1250	12.5	HRAK	8,9	534	60 m ² (24 St./Pal.)	L	AAA	00048496	13,60 /m ² 17,15 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	8,9	1390,6	156,25 m ² (50 St./Pal.)	L	AAA	00002885	13,60 /m ² 17,15 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	8,9	55,3	62,5 m ² (20 St./Pal.)	L	AAA	00048497	13,60 /m ² 17,15 /m ²
2750	1250	12.5	HRAK	8,9	1529,7	171,875 m ² (50 St./Pal.)	L	AAA	00002887	13,60 /m ² 17,15 /m ²
2750	1250	12.5	HRAK	8,9	734,2	82,5 m ² (24 St./Pal.)	L	AAA	00071939	13,60 /m ² 17,15 /m ²
3000	1250	12.5	HRAK	8,9	1335	150 m ² (40 St./Pal.)	L	AAA	00002888	13,60 /m ² 17,15 /m ²
3000	1250	12.5	HRAK	8,9	801	90 m ² (24 St./Pal.)	L	AAA	00072110	13,60 /m ² 17,15 /m ²
3250	1250	12.5	HRAK	8,9	1446,2	162,5 m ² (40 St./Pal.)	W	AAA	00004792	13,60 /m ² 17,15 /m ²
Sonder	1250	12.5	HRAK	8,9		50 St./Pal.	W	AAA	00007448	13,60 /m ²
Sonder	1250	12.5	HRAK	8,9		40 St./Pal.	W	AAA	00010536	15,10 /m ²
2000	1250	12.5	VK	8,9	1112,5	125 m ² (50 St./Pal.)	W	AAA	00420661	13,85 /m ² 17,25 /m ²
2500	1250	12.5	VK	8,9	667,5	75 m ² (24 St./Pal.)	W	AAA	00417891	13,85 /m ² 17,25 /m ²

Art. 7448: Sonder bis 3000 mm; Art. 10536: Sonder ab 3000 mm; Art. 2884, Art. 48496: Stirnkante gefast.

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Sonder mit VK-Kanten: Zwischenlängen ab 400 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 48496, 48497, 71939, 72110, 417891: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.


Bauplatte GKB 15 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP A gem. SN EN 520

2000	1250	15	HRAK	12,7	1270	100 m ² (40 St./Pal.)	L	AAB	00004797	17,20 /m ² 21,80 /m ²
2500	1250	15	HRAK	12,7	1587,5	125 m ² (40 St./Pal.)	L	AAB	00004798	17,20 /m ² 21,80 /m ²
3000	1250	15	HRAK	12,7	1905	150 m ² (40 St./Pal.)	W	AAB	00071940	17,20 /m ² 21,80 /m ²
Sonder	1250	15	HRAK	12,7		40 St./Pal.	W	AAB	00007452	17,20 /m ²

Art. 4797: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Bauplatte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Bauplatte GKB 18 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP A gem. SN EN 520

2000	1250	18	HRAK	15	1350	90 m ² (36 St./Pal.)	L	AAB	00004800	21,30 /m ² 26,75 /m ²
2500	900	18	HRAK	15	1215	81 m ² (36 St./Pal.)	L	AAB	00004799	22,60 /m ² 28,30 /m ²
Sonder	1250	18	HRAK	15		36 St./Pal.	W	AAB	00007454	21,30 /m ²


Art. 4800: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlänge ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Bauplatte GKBI 12.5 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP H2 gem. SN EN 520

2000	1250	12.5	HRAK	9,5	1187,5	125 m ² (50 St./Pal.)	L	AAA	00002911	20,95 /m ² 26,55 /m ²
2000	1250	12.5	HRAK	9,5	552	60 m ² (24 St./Pal.)	L	AAA	00048498	20,95 /m ² 26,55 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	9,5	1484,4	156,25 m ² (50 St./Pal.)	L	AAA	00002912	20,95 /m ² 26,55 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	9,5	593,7	62,5 m ² (20 St./Pal.)	L	AAA	00048499	20,95 /m ² 26,55 /m ²
2750	1250	12.5	HRAK	9,5	1632,9	171,875 m ² (50 St./Pal.)	L	AAA	00004825	20,95 /m ² 26,55 /m ²
2750	1250	12.5	HRAK	9,5	783,7	82,5 m ² (24 St./Pal.)	L	AAA	00252895	20,95 /m ² 26,55 /m ²
3000	1250	12.5	HRAK	9,5	1425	150 m ² (40 St./Pal.)	L	AAA	00002914	20,95 /m ² 26,55 /m ²
Sonder	1250	12.5	HRAK	9,5		50 St./Pal.	W	AAA	00007485	20,95 /m ²

Art. 2911, 48498: Stirnkante gefast. Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 48498, 48499, 252895: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Bauplatte GKBI 15 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP H2 gem. SN EN 520

2500	1250	15	HRAK	ca.12,9	1612	125 m ² (40 St./Pal.)	L	AAB	00066015	24,60 /m ² 30,85 /m ²
Sonder	1250	15	HRAK	ca.12,9			W	AAB	00009731	Auf Anfrage

Massivbauplatte GKBI 18 - Imprägnierte Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau gem. DIN 18180, TYP A gem. SN EN 520


2000	1250	18	HRAK	16,1	1449	90 m ² (36 St./Pal.)	L	AAB	00040676	26,60 /m ² 33,25 /m ²
2600	625	18	HRAK	16,1	784	48,75 m ² (30 St./Pal.)	L	AAB	00002937	26,60 /m ² 33,25 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Silentboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Silentboard GKF 12.5 - Gipsplatte für aussergewöhnlichen Schallschutz im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520




2000	625	12.5	HRAK	18	945	52,5 m ² (42 St./Pal.)	L	AAK	00413365	33,60 /m ² 39,65 /m ²
2500	625	12.5	HRAK	18	1181	65,625 m ² (42 St./Pal.)	L	AAK	00413366	33,60 /m ² 39,65 /m ²
Sonder	625	12.5	HRAK	18		42 St./Pal.	W	AAK	00413368	33,60 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 336 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 413365 + Art. 413366: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------


Diamant GKFI 1Mann 12.5 - Robuster Alleskönner im handlichen Format für den hochwertigen Trockenbau gem. DIN 18180, TYP DFH2IR gem. SN EN 520



1000	1250	12.5	HRAK	12,8	1152	90 m ² (72 St./Pal.)	L	AAE	00292987	22,75 /m ² 28,85 /m ²
1500	1000	12.5	HRK	12,8	1382,4	180 m ² (72 St./Pal.)	W	AAE	00138061	30,30 /m ² 38,45 /m ²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Diamant GKF 12.5 - Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau gem. DIN 18180, TYP DFH2IR gem. SN EN 520




2000	1250	12.5	HRAK	12,8	1280	100 m ² (40 St./Pal.)	L	AAE	00072184	20,50 /m ² 25,85 /m ²
2000	1250	12.5	HRAK	12,8	640	50 m ² (20 St./Pal.)	L	AAE	00081200	20,50 /m ² 25,85 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	12,8	1600	125 m ² (40 St./Pal.)	L	AAE	00009478	20,50 /m ² 25,85 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	12,8	800	62,5 m ² (20 St./Pal.)	L	AAE	00154887	20,50 /m ² 25,85 /m ²
Sonder	1250	12.5	HRAK	12,8		40 St./Pal.	W	AAE	00049158	20,50 /m ²
2000	1250	12.5	VK	12,8	1280	100 m ² (40 St./Pal.)	L	AAE	00579399	20,95 /m ² 26,10 /m ²
2600	1250	12.5	VK	12,8	1664	130 m ² (40 St./Pal.)	L	AAE	00579400	20,95 /m ² 26,10 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Sonder mit VK-Kanten: Zwischenlängen ab 400 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 81200, 154887: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.

Diamant

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Diamant GKFI 15 - Robuster Alleskönner für leistungsstarken Trockenbau gem. DIN 18180, TYP DFH2IR gem. SN EN 520



1000	1250	15	HRAK	15,5	968,7	62,5 m ² (50 St./Pal.)	L	AAE	00292988	27,25 /m ² 34,75 /m ²
2000	1250	15	HRAK	15,5	1600	100 m ² (40 St./Pal.)	L	AAE	00072188	24,95 /m ² 31,90 /m ²
2000	1250	15	HRAK	15,5	775	50 m ² (20 St./Pal.)	L	AAE	00669473	24,95 /m ² 31,90 /m ²
2500	1250	15	HRAK	15,5	2000	125 m ² (40 St./Pal.)	L	AAE	00072225	24,95 /m ² 31,90 /m ²
2750	1250	15	HRAK	15,5	2200	137,5 m ² (40 St./Pal.)	W	AAE	00281703	24,95 /m ² 31,90 /m ²
Sonder	1250	15	HRAK	15,5		40 St./Pal.	W	AAE	00096827	24,95 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen. Art. 669473: Lieferkonditionen - Sonderpalettierung Art. 98446 beachten.


Diamant GKFI 18 - Robuster Alleskönner mit massivem Charakter im hochwertigen Trockenbau gem. DIN 18180, TYP DFH2IR gem. SN EN 520



2500	625	18	HRAK	18	846	46,875 m ² (30 St./Pal.)	L	AAE	00140489	27,95 /m ² 35,40 /m ²
------	-----	----	------	----	-----	--	---	-----	----------	--

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Diamant Steel GKFI 12.5 + 0.4 - Robuster Alleskönner mit Blechkaschierung für leistungsstarken Trockenbau gem. DIN EN 14190, TYP DFH2IR gem. SN EN 520




1875	1250	12.9	HRAK	16	900,8	56,25 m ² (24 St./Pal.)	L	APF	00673640	36,45 /m ² 40,35 /m ²
------	------	------	------	----	-------	---------------------------------------	---	-----	----------	--

Diamant GKFI / DFH2IR 12.5 mm. Stahlblechkaschierung 0.4 mm. Verschraubung mit Diamantschrauben XTB.

Horizonboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Horizonboard GKF 12.5 - Gipsplatte mit vierseitig abgeflachter Kante für hochwertige Oberflächen im Trockenbau gem. DIN EN 14190 und DIN EN 18180, TYP DF gem. SN EN 520




2000	1250	12.5	4AK	10	1250	125 m ² (50 St./Pal.)	L	AAH	00208409	15,40 /m ² 19,40 /m ²
------	------	------	-----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Drystar

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	1250	12.5	AK	11	1375	125 m ² (50 St./Pal.)	W	AAK	00475755	28,25 /m ² 33,25 /m ²


Drystar-Board 12.5 - Spezial-Gipsplatte für Feucht- und Nassräume im Trockenbau, Typ GM-FH1IR gem. DIN EN 15283-1

Massivbauplatte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	20	HRAK	17,5	525	30 m ² (24 St./Pal.)	L	AAF	00002904	25,60 /m ² 32,40 /m ²
	2500	625	20	HRAK	17,5	656,2	37,5 m ² (24 St./Pal.)	L	AAF	00053980	25,60 /m ² 32,40 /m ²
	Sonder	625	20	HRAK	17,5		24 St./Pal.	W	AAF	00007467	Auf Anfrage


Massivbauplatte GKF 20 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

Sonder: Zwischenlängen ab 400 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

	2000	625	25	HRAK	20,4	510	25 m ² (20 St./Pal.)	L	AAF	00002900	28,60 /m ² 36,30 /m ²
	2500	625	25	HRAK	20,4	637,5	31,25 m ² (20 St./Pal.)	L	AAF	00053981	28,60 /m ² 36,30 /m ²
	Sonder	625	25	HRAK	20,4			W	AAF	00007463	Auf Anfrage


Massivbauplatte GKF 25 - Dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

Sonder: Zwischenlängen ab 480 Stk. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	20	HRAK	18	540	30 m ² (24 St./Pal.)	L	AAF	00046381	36,30 /m ² 46,10 /m ²
	Sonder	Sonder	20	HRAK	18			W	AAF	00009479	Auf Anfrage

Massivbauplatte GKFI 20 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter gem. DIN 18180, Typ DFH2 gem. SN EN 520

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

	2000	625	25	HRAK	21	525	25 m ² (20 St./Pal.)	W	AAF	00002902	37,90 /m ² 48,00 /m ²
	2500	625	25	HRAK	21	656,25	31,25 m ² (20 St./Pal.)	W	AAF	00599797	37,90 /m ² 48,00 /m ²
	Sonder	625	25	HRAK	21		20 St./Pal.	W	AAF	00007465	Auf Anfrage

Massivbauplatte GKFI 25 - Imprägnierte dicke Gipsplatte für Brandschutzsysteme und massiven Charakter gem. DIN 18180, Typ DFH2 gem. SN EN 520

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Thermoboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Thermoboard GKF 10 - Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520




2000	1250	10	HRAK	10,2	1275	125 m ² (50 St./Pal.)	W	AAH	00008380	25,25 /m ² 32,00 /m ²
------	------	----	------	------	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Stirnkante gefast

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Thermoboard Plus GKF 10 - Gipsplatte mit bester Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520




2000	1250	10	HRAK	10	1250	125 m ² (50 St./Pal.)	L	AAH	00220669	53,70 /m ² 67,60 /m ²
------	------	----	------	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Feuerschutzplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Feuerschutzplatte Knauf Piano GKF 12.5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brand- und Schallschutzsysteme im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520



2000	1250	12.5	HRAK	10	1250	125 m ² (50 St./Pal.)	L	AAC	00002891	19,85 /m ² 24,85 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	10	1562	156,25 m ² (50 St./Pal.)	W	AAC	00002892	19,85 /m ² 24,85 /m ²
3000	1250	12.5	HRAK	10	1500	150 m ² (40 St./Pal.)	W	AAC	00002893	19,85 /m ² 24,85 /m ²
Sonder	1250	12.5	HRAK	10		40 St./Pal.	W	AAC	00039224	19,85 /m ²

Sonder: Zwischenlängen ab 200 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------


Feuerschutzplatte GKF 15 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520



2000	1250	15	HRAK	13	1300	100 m ² (40 St./Pal.)	L	AAC	00002894	21,30 /m ² 26,75 /m ²
2500	1250	15	HRAK	13	1625	125 m ² (40 St./Pal.)	W	AAC	00002895	21,30 /m ² 26,75 /m ²
2000	1250	15	HRAK	13	520	40 m ² (16 St./Pal.)	W	AAC	00004813	21,30 /m ² 26,75 /m ²

Art. 2894, 4813: Stirnkante gefast.

Feuerschutzplatte GKF 18 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutzsysteme im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520



2000	1250	18	HRAK	15,2	1368	90 m ² (36 St./Pal.)	L	AAC	00002897	24,20 /m ² 30,25 /m ²
------	------	----	------	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

Art. 2897: Stirnkante gefast.

Spezial-Feuerschutzplatten Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fireboard 12.5 - Spezial-Gipsplatte für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau, Typ GM-F gem. EN 15283-1



2000	1250	12.5	VK	10,75	1337,5	125 m ² (50 St./Pal.)	L	ABA	00052457	38,10 /m ² 47,60 /m ²
------	------	------	----	-------	--------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Fireboard 15 - Spezial-Gipsplatte für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau, Typ GM-F gem. EN 15283-1



2000	1250	15	VK	12	1200	100 m ² (40 St./Pal.)	L	ABA	00002906	46,45 /m ² 58,25 /m ²
------	------	----	----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Spezial-Feuerschutzplatten Fireboard

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fireboard 20 - Spezial-Gipsplatte für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau, Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	20	VK	15,6	1170	75 m ² (30 St./Pal.)	L	ABA	00002908	53,90 /m ² 67,55 /m ²
Sonder	1250	20	VK	15,6		30 St./Pal.	W	ABA	00047677	53,90 /m ²

Fireboard 25 - Spezial-Gipsplatte für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau, Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	1250	25	VK	19,6	1176	60 m ² (24 St./Pal.)	L	ABA	00002907	59,10 /m ² 74,20 /m ²
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

Fireboard 30 - Spezial-Gipsplatte für hochwertigen Brandschutz im Trockenbau, Typ GM-F gem. EN 15283-1


2000	1250	30	VK	23,4	1170	50 m ² (20 St./Pal.)	W	ABA	00002909	63,75 /m ² 79,95 /m ²
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

Fireboard Zuschnitte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Zuschnitt Fireboard 15 - Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	620	15	4SK	7,5			W	ALC	00022637	Auf Anfrage
2000	1200	15	4SK	12			W	ALC	00007534	Auf Anfrage

Zuschnitt Fireboard 20 - Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	620	20	4SK	9,7			W	ALC	00022638	Auf Anfrage
2000	1200	20	4SK	15,6			W	ALC	00007550	Auf Anfrage

Zuschnitt Fireboard 25 - Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	620	25	4SK	12			W	ALC	00022639	Auf Anfrage
2000	1200	25	4SK	19,6			W	ALC	00007549	Auf Anfrage


Fireboard Zuschnitte

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------	------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Zuschnitt Fireboard 30 - Typ GM-F gem. EN 15283-1

2000	620	30	4SK	15				W	ALC	00022640	Auf Anfrage
2000	1200	30	4SK	23,4				W	ALC	00007553	Auf Anfrage

Einbruchschutz

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	624	600	28	VK	42	943,5	22,4 m ² (60 St./Pal.)	L	ACA	00081358	163,25 /m ²
											197,10 /m ²

Torro 28 - Gipsfaserplatte für durchschusshemmende Wandsysteme im Trockenbau gem. EN 15283-2, Typ GF-DIR1W1-C1**Strahlenschutz**

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	625	12.5	HRK	17,7	1161	65,625 m ² (42 St./Pal.)	L	AAH	00132849	115,15 /m ²
											146,00 /m ²

Safeboard GKF 12.5 - Bleifreie Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

Sonder: Zwischenlängen ab 420 Stk. und über 2000mm pro Länge lieferbar. Lieferfrist 2-3 Wochen.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	13	HRK	16		18,75 m ² (15 St./Pal.)	W	APF	00002938	162,95 /m ²

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 0.5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte 12.5 mm für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau, Typ DF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	13.5	HRK	21,6		18,75 m ² (15 St./Pal.)	W	APF	00002940	283,45 /m ²

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1.0 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte 12.5 mm für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau, Typ DF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	14	HRK	27,3		18,75 m ² (15 St./Pal.)	W	APF	00002942	349,70 /m ²

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 1.5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte 12.5 mm für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau, Typ DF

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	625	14.5	HRK	33		18,75 m ² (15 St./Pal.)	W	APF	00009476	463,95 /m ²

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2.0 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte 12.5 mm für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau, Typ DF

Strahlenschutz

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------	------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Strahlenschutzplatte mit Bleiblech 2.5 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte 12.5 mm für Röntgeneinrichtungen im Trockenbau, Typ DF



2000	625	15	HRK	38,6		18,75 m² (15 St./Pal.)	W	APF	00021663	559,75 /m²
------	-----	----	-----	------	--	---------------------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Walzbleifolie

2500	1300	2.5		97,5	3,3 m²/Pak.	W	APF	00074104	Auf Anfrage
------	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	-------------

Nur in ganzen Rollen lieferbar. Produkt enthält Blei.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------





Bleiblechstreifen - Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen



20000	50	0.5			40 St./Pal.	W	APF	00012872	190,25 /St.
20000	50	1			20 St./Pal.	W	APF	00003685	294,00 /St.
20000	50	2			1,458 m² (20 St./Pal.)	W	APF	00003686	518,75 /St.
20000	50	3			1,8 m² (20 St./Pal.)	W	APF	00003687	657,00 /St.


Produkt enthält Blei.

Cleaneo Akustikplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cleaneo 4UFF 6/18 R 12.5 - gerade Rundlochung - Lochanteil 8.7 %											
	1998	1188	12.5	Weiß	9,3	551,5	59,3 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00612581	66,15 /m²
	1998	1188	12.5	Schwarz	9,3	551,5	59,3 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00611752	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 8/18 R 12.5 - gerade Rundlochung - Lochanteil 15.5 %											
	1998	1188	12.5	Weiß	9,3	551,9	59,3 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00539620	66,15 /m²
	1998	1188	12.5	Schwarz	9,3	551,9	59,3 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00539617	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 10/23 R 12.5 - gerade Rundlochung - Lochanteil 14.8 %											
	2001	1196	12.5	Weiß	8,9	532,2	59,8 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612587	66,15 /m²
	2001	1196	12.5	Schwarz	8,9	532,2	59,8 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00611774	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 12/25 R 12.5 - gerade Rundlochung - Lochanteil 18.1 %											
	2000	1200	12.5	Weiß	8	480	60 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612588	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	Schwarz	8	480	60 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00591148	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 15/30 R 12.5 - gerade Rundlochung - Lochanteil 19.6 %											
	1980	1200	12.5	Weiß	8,4	498,5	59,4 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612610	66,15 /m²
	1980	1200	12.5	Schwarz	8,4	498,5	59,4 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612609	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 8/18 Q 12.5 - gerade Quadratlochung - Lochanteil 19.8 %											
	1998	1188	12.5	Weiß	8,9	528,1	59,3 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00539636	66,15 /m²
	1998	1188	12.5	Schwarz	8,9	528,1	59,3 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00539635	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 12/25 Q 12.5 - gerade Quadratlochung - Lochanteil 23.0 %											
	2000	1200	12.5	Weiß	8,6	516	60 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00539660	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	Schwarz	8,6	516	60 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00539658	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 8/12/50 R 12.5 - versetzte Rundlochung - Lochanteil 13.1 %											
	2000	1200	12.5	Weiß	9,2	552	60 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612611	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	Schwarz	9,2	552	60 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00611754	66,15 /m²

Cleaneo Akustikplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------	------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo 4UFF 12/20/66 R 12.5 - versetzte Rundlochung - Lochanteil 19.6 %

1980	1188	12.5	Weiß	9,5	558,6	58,806 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612613	66,15 /m²
1980	1188	12.5	Schwarz	9,5	558,6	58,806 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00596937	66,15 /m²

Cleaneo 4UFF 8/15/20 R 12.5 - Streulochung PLUS - Lochanteil 9.9 %

2000	1200	12.5	Weiß	9,9	594	60 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00608441	66,15 /m²
2000	1200	12.5	Schwarz	9,9	594	60 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00608440	66,15 /m²

Cleaneo 4UFF 10/16/22 R 12.5 - Streulochung PLUS - Lochanteil 19.6 %

2000	1200	12.5	Weiß	9,1	546	60 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612618	66,15 /m²
2000	1200	12.5	Schwarz	9,1	546	60 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00612617	66,15 /m²


Cleaneo 4UFF 12/20/35 R 12.5 - Streulochung PLUS - Lochanteil 9.8 %

2000	1200	12.5	Weiß	8,7	522	60 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00858983	66,15 /m²
2000	1200	12.5	Schwarz	8,7	522	60 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00858982	66,15 /m²

Cleaneo 4UFF RE 12.5 - Streulochung PLUS - Lochanteil 13.6 %


1999	1199	12.5	Weiß	9,4	527,3	59,9 m² (25 St./Pal.)	W	AGA	00550249	66,15 /m²
1999	1199	12.5	Schwarz	9,4	527,3	59,9 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00550248	66,15 /m²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo Akustik Blocklochung 4SK 12.5 - K761D.de

in verschiedenen Massen und Lochbildern erhältlich, Faservlies schwarz oder weiss	9,5	72 m² (25 St./Pal.)	L	AGA	00071428	Auf Anfrage
--	-----	------------------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------	------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo Akustik Slotline HRK B6 12.5 - Geschlitzte Gipsplatte für Schallabsorption

2400	1200	12.5		9,1	655,2	72 m² (25 St./Pal.)	W	AGB	00076189	58,65 /m²
------	------	------	--	-----	-------	------------------------	---	-----	----------	-----------

Cleaneo Akustikplatten

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 10 - K713C.de

in verschiedenen Massen und Lochbildern erhältlich, Faservlies schwarz oder weiss

9,4

W

AGB

00708781

69,90 /m²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 10 - Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme

in verschiedenen Massen und Lochbildern erhältlich

9,2

W

AGB

00708780

83,60 /m²

Cleaneo Wand- und Deckensegel

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo Up - Wohnfertiges Akustiksegel

1600

800

12.5

Schwarz

22

12,8 m²
(1 St./Pak.)

W

ALB

00476577

461,85 /St.

2000

1000

12.5

Schwarz

28

20 m²
(1 St./Pak.)

L

ALB

00476580

590,15 /St.

Montageset inklusiv: 4 x Verbinder / 4 x Seil à 1.5m. Oberfläche: weiss RAL 9016. (Tro152.ch)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------	---------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cleaneo Smart 10 - Hocheffizienter Filzabsorber zur Verbesserung der Raumakustik

1200

1200

10

weiss

4,865

115,2 m²
(4 St./Pak.)

W

ALB

00588154

216,30 /St.

2400

1200

10

weiss

9,73

115,2 m²
(2 St./Pak.)

W

ALB

00588161

414,55 /St.

2400

1200

10

grau

8,064

115,2 m²
(2 St./Pak.)

W

ALB

00588162

471,05 /St.

2400

1200

10

basaltgrau

8,064

115,2 m²
(2 St./Pak.)

W

ALB

00588164

471,05 /St.

Art. 588154 + Art. 588161: Farbe weiss ähnlich RAL9016. Montageset separat zu bestellen. Verkauf nur Kartonweise. (Tro152.ch)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Montageset Wand Cleaneo Single Smart - Magnethalterung für die Montage an der WandSet bestehend aus: 4 x Magnetsockel/
Blechhalterungen/ Stabmagnete

0,6

L

ALB

00588168

94,75 /Pak.**Montageset Decke Cleaneo Single Smart -** Seilabhängung für die Montage an der DeckeSet bestehend aus: 4 x Hängersockel/ Hän-
geroberteil /Hängerunterteil/ Seil à 1.5 m

0,2

L

ALB

00588167

61,65 /Pak.

Gipswandbauplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten M60 - faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859									
	666	500	60	56,6	283	5 m ² (15 St./Pal.)	L	AEA	00265601	40,15 /m ²
	666	500	60	56,6	755	13,3 m ² (40 St./Pal.)	W	AEA	00073074	40,15 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten M80 - faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859									
	666	500	80	75,5	302	4 m ² (12 St./Pal.)	L	AEA	00265677	48,10 /m ²
	666	500	80	75,5	755	10 m ² (30 St./Pal.)	W	AEA	00073077	48,10 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten M100 - faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859									
	666	500	100	94,3	283	3 m ² (9 St./Pal.)	L	AEA	00265681	57,35 /m ²
	666	500	100	94,3	755	8 m ² (24 St./Pal.)	W	AEA	00081293	57,35 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten MH80 HYDRO - faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859									
	666	500	60	56,6	283	5 m ² (15 St./Pal.)	L	AEA	00265682	51,75 /m ²
	666	500	60	56,6	755	13,3 m ² (40 St./Pal.)	W	AEA	00073076	51,75 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten MH80 HYDRO - faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859									
	666	500	80	75,5	302	4 m ² (12 St./Pal.)	L	AEA	00265684	62,50 /m ²
	666	500	80	75,5	755	10 m ² (30 St./Pak.)	W	AEA	00081295	62,50 /m ²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Gipswandbauplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipswandbauplatten MH100 HYDRO - faserarmiert liegend, pH normal gem. EN 12859									
	666	500	100	94,3	283	3 m² (9 St./Pal.)	L	AEA	00265685	74,65 /m²
	666	500	100	94,3	755	8 m² (24 St./Pal.)	W	AEA	00081292	65,85 /m²

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kleber-Dünnputz PM3 - für Wandbauplatten						
	25 kg Sack	25	3,84 kg (50 St./Pal.)	L	AEB	00608427	39,55 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kleber Classic weiss 90 - für Wandbauplatten						
	25 kg Sack	25	40 St./Pal.	W	AEB	00068830	39,55 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kleber Classic superweiss - für Wandbauplatten						
	25 kg Sack	25		W	AEB	00883649	46,50 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kleber Hydro 90 - für Wandbauplatten						
	25 kg Sack	25	40 St./Pal.	L	AEB	00081283	66,95 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MultiGips Alabaster - Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Giessen						
	30 kg Sack	30	1000 kg (40 St./Pak.)	W	AEB	00141795	29,95 /St.

Anschlüsse

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/Stück	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Randdämmstreifen Kork - Gips Wandbauplatten Anschlüsse									
	1000	60	5	0,1	5	50 St./Pak.	L	AEB	00063835	4,60 /St.
	1000	80	5	0,1	5	50 St./Pak.	L	AEB	00081285	5,05 /St.
	1000	100	5	0,1	5	375 m² (3750 St./Pal.) (50 St./Pak.)	L	AEB	00081286	6,45 /St.

Anschlüsse

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	 Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET	
Randdämmstreifen AkustikPro 120 - Gips Wandbauplatten Anschlüsse										
	25000	120	3			336 m ² (96 St./Pal.)	L	AEB	00129340	7,50 /m

Diamantplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Diamant SX GKFI 12.5 - Hartgipsplatte für den tragenden Holzbau, Typ DEFH1IR gem. EN 520

1500	1250	12.5	HRAK	14,69	1377	93,75 m² (50 St./Pal.)	L	AAM	00812609	20,65 /m²
2000	1250	12.5	HRAK	14,69	1468,8	100 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812610	20,40 /m² 25,45 /m²
2600	1250	12.5	HRAK	14,69	1909,4	130 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812611	20,40 /m² 25,45 /m²
2800	1250	12.5	HRAK	14,69	2056,3	140 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812612	20,40 /m² 25,45 /m²
3000	1250	12.5	HRAK	14,69	2160	150 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812613	20,40 /m² 25,45 /m²
Sonder	1250	12.5		14,69			W	AAM	00812654	20,40 /m²
2800	1250	12.5	VK	14,69	2056,3	140 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812614	20,40 /m² 25,45 /m²

Sonder: Zwischenlängen ab 250 Stk. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Max. Länge: 3000 mm Lieferfrist auf Anfrage.

Diamant SX GKFI 15 - Hartgipsplatte für den tragenden Holzbau, Typ DEFH1IR gem. EN 520

1500	1250	15	HRAK	17,63	1321,9	75 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812700	26,45 /m²
2000	1250	15	HRAK	17,63	1762,5	100 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812663	26,20 /m² 32,75 /m²
2600	1250	15	HRAK	17,63	2291,3	130 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812696	26,20 /m² 32,75 /m²
2800	1250	15	HRAK	17,63	2467,5	140 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812695	26,20 /m² 32,75 /m²
3000	1250	15	HRAK	17,63	2643,8	150 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812680	26,20 /m² 32,75 /m²
Sonder	1250	15		17,63			W	AAM	00812674	26,20 /m²
2800	1250	15	VK	17,63	2467,5	140 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00812698	26,20 /m² 32,75 /m²

Sonder: Zwischenlängen ab 250 Stk. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Max. Länge: 3000 mm Lieferfrist auf Anfrage.

Diamant SX GKFI 18 - Hartgipsplatte für den tragenden Holzbau, Typ DEFH1IR gem. EN 520

1500	1250	18	HRAK	21,15	951,8	45 m² (24 St./Pal.)	L	AAM	00812699	33,40 /m²
2800	1250	18	HRAK	21,15	1776,6	84 m² (24 St./Pal.)	L	AAM	00812666	33,20 /m² 41,50 /m²
Sonder	1250	18		21,15			W	AAM	00812670	33,20 /m²
2800	1250	18	VK	21,15	1776,6	84 m² (24 St./Pal.)	L	AAM	00812678	33,20 /m² 41,50 /m²


Sonder: Zwischenlängen ab 250 Stk. und über 2000 mm pro Länge lieferbar. Max. Länge: 3000 mm Lieferfrist auf Anfrage.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Diamant X GKFI 12.5 - Hartgipsplatte, Typ DEFH2IR gem. EN 520

1500	1250	12,5	HRAK	12,8	1200	93,75 m² (50 St./Pal.)	L	AAM	00464389	20,65 /m²
------	------	------	------	------	------	------------------------	---	-----	----------	-----------

Diamantplatten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Diamant X GKFI 15 - Hartgipsplatte, Typ DEFH2IR gem. EN 520											
	1500	1250	15	HRAK	16	1200	75 m² (40 St./Pal.)	L	AAM	00464390	26,45 /m²


Vidiwall 4SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Vidiwall SK 10 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2


1000	1250	10	4SK	11,8	1032,5	87,5 m ² (70 St./Pal.)	L	ACA	00057926	13,55 /m ²
1500	1000	10	4SK	11,8	1239	112,5 m ² (75 St./Pal.)	W	ACA	00545812	13,55 /m ²
2600	1250	10	4SK	11,8	1917,5	162,5 m ² (50 St./Pal.)	W	ACA	00066018	13,55 /m ²
2800	1250	10	4SK	11,8	2065	175 m ² (50 St./Pal.)	W	ACA	00755307	13,55 /m ²
3000	1250	10	4SK	11,8	2212,5	187,5 m ² (50 St./Pal.)	W	ACA	00066020	13,55 /m ²
Sonder	Sonder	10	4SK	11,8			W	ACA	00007605	13,55 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.

Vidiwall SK 12.5 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

1000	1250	12,5	4SK	14,8	1110	75 m ² (60 St./Pal.)	L	ACA	00072978	16,45 /m ²
1500	1000	12,5	4SK	14,8	1332	90 m ² (60 St./Pal.)	L	ACA	00006926	16,45 /m ²
2600	1250	12,5	4SK	14,8	1924	130 m ² (40 St./Pal.)	L	ACA	00066024	16,45 /m ²
2800	1250	12,5	4SK	14,8	2072	140 m ² (40 St./Pal.)	L	ACA	00088804	16,45 /m ²
3000	1250	12,5	4SK	14,8	2220	150 m ² (40 St./Pal.)	W	ACA	00066026	16,45 /m ²
Sonder	Sonder	12,5	4SK	14,8			W	ACA	00007606	16,45 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.

Vidiwall SK 15 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

1000	1250	15	4SK	17,7	1106,2	62,5 m ² (50 St./Pal.)	L	ACA	00057927	23,05 /m ²
1500	1000	15	4SK	17,7	1327,5	75 m ² (50 St./Pal.)	L	ACA	00126180	23,05 /m ²
2300	625	15	4SK	17,7	1272,2	100,625 m ² (70 St./Pal.)	L	ACA	00750160	23,05 /m ²
2600	1250	15	4SK	17,7	2013,4	113,75 m ² (35 St./Pal.)	L	ACA	00066029	23,05 /m ²
2800	1250	15	4SK	17,7	2168,2	122,5 m ² (35 St./Pal.)	L	ACA	00111771	23,05 /m ²
3000	1250	15	4SK	17,7	2323,1	131,3 m ² (35 St./Pal.)	L	ACA	00066031	23,05 /m ²
Sonder	1250	15	4SK	17,7			W	ACA	00010986	23,05 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallänge 3200 mm.

Vidifire A1 SK 18 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

1000	1250	18	4SK	22,5	1125	50 m ² (40 St./Pal.)	L	ACA	00666561	28,50 /m ²
1500	1000	18	4SK	22,5	1350	60 m ² (40 St./Pal.)	L	ACA	00666560	28,50 /m ²
2600	1250	18	4SK	22,5	2193,8	97,5 m ² (30 St./Pal.)	L	ACA	00755346	28,50 /m ²
2800	1250	18	4SK	22,5	2362,5	105 m ² (30 St./Pal.)	L	ACA	00755317	28,50 /m ²
3000	1250	18	4SK	22,5	2531,3	112,5 m ² (30 St./Pal.)	L	ACA	00666554	28,50 /m ²
Sonder	Sonder	18	4SK	22,5			W	ACA	00666663	28,50 /m ²


Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3000 mm

Vidiwall 4SK

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vidiwall Fugenkleber - EC 1 plus							
	310 ml Kartusche	0,468	10 kg (20 St./Pak.)	L	AMC	00613908	14,95 /St.
	600 ml Schlauchbeutel	0,906	18 kg (20 St./Pak.)	L	AMC	00613893	20,20 /St.

Verbrauch ca. 20ml/m², Anwendung bei SK-Kanten

Vidiwall HI

Darstellung	Länge	Breite	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vidiwall HI SK 12.5 - Typ GF-W1 gem. EN 15283-2											
 	Sonder	Sonder	12,5	4SK	14,8			W	ACA	00136621	21,15 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiwall HI SK 15 - Typ GF-W1 gem. EN 15283-2											
 	1000	1250	15	4SK	17,7	1106,2	62,5 m ² (50 St./Pal.)	W	ACA	00583036	25,05 /m ²
	3000	1250	15	4SK	17,7	2323,1	131,3 m ² (35 St./Pal.)	L	ACA	00583039	25,05 /m ²
	3200	1250	15	4SK	17,7	2478	140 m ² (35 St./Pal.)	W	ACA	00772424	25,05 /m ²
	Sonder	Sonder	15	4SK	17,7			W	ACA	00105101	25,05 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiphonic SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vidiphonic A1 SK 12.5 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2											
 	2000	1250	12,5	4SK	18	1800	100 m ² (40 St./Pal.)	W	ACA	00446675	23,70 /m ²
	2600	1250	12,5	4SK	18	2340	130 m ² (40 St./Pal.)	W	ACA	00755365	23,70 /m ²
	2800	1250	12,5	4SK	18	2520	140 m ² (40 St./Pal.)	W	ACA	00755366	23,70 /m ²
	3000	1250	12,5	4SK	18	2700	150 m ² (40 St./Pal.)	W	ACA	00446688	23,70 /m ²
	Sonder	Sonder	12,5	4SK	18			W	ACA	00446603	23,70 /m ²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiphonic SK

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Vidiphonic A1 SK 15 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	15	4SK	21,6	2457	113,75 m² (35 St./Pal.)	L	ACA	00883859	28,65 /m²
Sonder	Sonder	15	4SK	21,6			W	ACA	00583032	28,65 /m²

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiwall VTF

Darstellung	Länge	Breite	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------	--------	----------	--------	---------------	------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Vidiwall Sonder VTF 10 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

Sonder	Sonder	10	VTF	11,8				W	ACA	00423071	Auf Anfrage
--------	--------	----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage.

Vidiwall 2VTF 12.5 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	12.5	2VTF	14,8	1924	130 m² (40 St./Pal.)	L	ACA	00451441	16,80 /m²
2800	1250	12.5	2VTF	14,8	2072	140 m² (40 St./Pal.)	W	ACA	00755328	16,80 /m²
3000	1250	12.5	2VTF	14,8	2220	150 m² (40 St./Pal.)	W	ACA	00292598	16,80 /m²

Vidiwall 3VTF 12.5 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	12.5	3VTF	14,8	1924	130 m² (40 St./Pal.)	W	ACA	00755351	16,80 /m²
2800	1250	12.5	3VTF	14,8	2072	140 m² (40 St./Pal.)	W	ACA	00755350	16,80 /m²

Vidiwall 4VTF 12.5 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

1000	1250	12.5	4VTF	14,8	1110	75 m² (60 St./Pal.)	L	ACA	00291359	16,80 /m²
1500	1000	12.5	4VTF	14,8	1332	60 St./Pal.	W	ACA	00292588	16,80 /m²
2000	1250	12.5	4VTF	14,8	1480	100 m² (40 St./Pal.)	L	ACA	00292594	16,80 /m²
2600	1250	12.5	4VTF	14,8	1924	130 m² (40 St./Pal.)	W	ACA	00755396	16,80 /m²


Vidiwall VTF

Darstellung	Länge	Breite	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------	--------	-------------	--------	------------------	------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Vidiwall Sonder VTF 12.5 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

Sonder	Sonder	12.5	VTF	14,8				W	ACA	00423072	16,80 /m²
--------	--------	------	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-----------


Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidiwall 2VTF 15 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	15	2VTF	17,7	2013,4	113,75 m² (35 St./Pal.)	L	ACA	00755356	23,70 /m²
2800	1250	15	2VTF	17,7	2168,3	122,5 m² (35 St./Pal.)	L	ACA	00755357	23,70 /m²
3000	1250	15	2VTF	17,7	2323,1	131,3 m² (35 St./Pal.)	L	ACA	00292638	23,70 /m²

Vidiwall 3VTF 15 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	15	3VTF	17,7	2013,4	113,75 m² (35 St./Pal.)	W	ACA	00755360	23,70 /m²
2800	1250	15	3VTF	17,7	2168,3	122,5 m² (35 St./Pal.)	W	ACA	00755361	23,70 /m²

Vidiwall 4VTF 15 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

1000	1250	15	4VTF	17,7	1106,2	62,5 m² (50 St./Pal.)	L	ACA	00291360	23,70 /m²
1500	1000	15	4VTF	17,7	1327,5	75 m² (50 St./Pal.)	W	ACA	00292605	23,70 /m²
2000	1250	15	4VTF	17,7	1548,7	87,5 m² (35 St./Pal.)	W	ACA	00292607	23,70 /m²
2600	1250	15	4VTF	17,7	2013,4	113,75 m² (35 St./Pal.)	W	ACA	00755362	23,70 /m²

Vidiwall Sonder VTF 15 - Typ GF-W2 gem. EN 15283-2

Sonder	Sonder	15	VTF	17,7				W	ACA	00423073	23,70 /m²
--------	--------	----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-----------

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3200 mm

Vidifire A1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------	---------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Vidifire A1 2VTF 18 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	18	2VTF	22,5	2193,8	97,5 m² (30 St./Pal.)	L	ACA	00755369	29,25 /m²
2800	1250	18	2VTF	22,5	2362,5	105 m² (30 St./Pal.)	L	ACA	00755375	29,25 /m²

Vidifire A1 3VTF 18 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

2600	1250	18	3VTF	22,5	2193,8	97,5 m² (30 St./Pal.)	W	ACA	00755374	29,25 /m²
------	------	----	------	------	--------	-----------------------	---	-----	----------	-----------

Vidifire A1 4VTF 18 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

1000	1250	18	4VTF	22,5	1125	50 m² (40 St./Pal.)	L	ACA	00666558	29,25 /m²
2000	1250	18	4VTF	22,5	2250	100 m² (40 St./Pal.)	W	ACA	00666559	29,25 /m²

Vidifire A1 Sonder VTF 18 - Typ GF-C1-I-W2 gem. EN 15283-2

Sonder	Sonder	18	VTF	22,5			W	ACA	00666664	29,25 /m²
--------	--------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------

Sonder: Mindestbestellmenge und Lieferfrist auf Anfrage. Maximallängen: 3000 mm

Fugenkleber


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Vidiwall Fugenkleber - EC 1 plus

310 ml Kartusche	0,468	10 kg (20 St./Pak.)	L	AMC	00613908	14,95 /St.
600 ml Schlauchbeutel	0,906	18 kg (20 St./Pak.)	L	AMC	00613893	20,20 /St.


Verbrauch ca. 20ml/m², Anwendung bei SK-Kanten

AQUAPANEL® Platten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2500	900	12.5	11	1361,2	123,7 m² (55 St./Pal.)	L	ADA	00508259	35,50 /m² 43,90 /m²


AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante

	900	1250	12.5	11	680,7	61,9 m² (55 St./Pal.)	L	ADA	00508261	35,50 /m² 43,90 /m²
	2500	1250	12.5	11	1890,7	171,875 m² (55 St./Pal.)	L	ADA	00508266	35,50 /m² 43,90 /m²

AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 - Der ideale Fliesenträger für Nass- und Feuchträume

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Innenbereich mit Easy Edge Kante

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	900	1250	12.5	16	956,2	56,25 m² (50 St./Pal.)	L	FAH	00291667	42,55 /m²
	2500	900	12.5	16	1147,5	67,5 m² (30 St./Pal.)	L	FAH	00457319	42,55 /m²
	2000	1250	12.5	16	1200	75 m² (30 St./Pal.)	W	FAH	00291669	42,55 /m²
	2500	1250	12.5	16	1593,8	93,8 m² (30 St./Pal.)	W	FAH	00291671	42,55 /m²

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12.5 - Zementplatte für Aussenwände und Aussendecken

Wasserbeständige Zementbauplatte hydrophobiert für den Aussenbereich mit Easy Edge Kante

Kleber/Untergrundvorbehandlung/Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	■ Verbrauch: ca. 1.25 kg/m²/mm	25	42 St./Pal.	L	FAB	00102812	79,05 /St. 79,05 /St.

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiss - Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	■ Verbrauch: ca. 50 ml/m²	0,527	20 St./Pak.	L	AMC	00049376	13,30 /St.

AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) - Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	50 m x 20 cm	1,8	5 St./Pak.	L	FAG	00424086	62,50 /St.

AQUAPANEL® Armierungsband aussen - aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Kleber/Untergrundvorbehandlung/Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenband - aus alkaliresistentem Glasgittergewebe						
	50 m x 10 cm	0,96	12 St./Pak.	L	FAG	00429471	45,25 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Grundierung - Kunststoffemulsion für maximale Haftung						
	■ Farbe: rosa ■ Verbrauch: ca. 60 g/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	15	24 St./Pal.	L	FAA	00049279	121,25 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 4x4 - Für WARM-WAND Systeme, Rotkalk in-System und Aquapanel VHF						
	■ Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² ■ Maschenweite: 4x4 mm ■ Flächengewicht: ca. 165 g/m²	9	55 m²/Pak. (33 St./Pal.)	L	FAG	00818675	1,70 /m²
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 5x5 - Für WARM-WAND Systeme						
	■ Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² ■ Maschenweite: 5x5 mm ■ Flächengewicht: ca. 205 g/m²	11,6	55 m²/Pak. (24 St./Pal.)	L	FAG	00015230	2,25 /m²
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenspachtel - Zementgebundene Spachtelmasse						
	■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²/mm ■ Händische Verarbeitung	21	48 St./Pal.	L	FAB	00131094	106,10 /St. 106,10 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - Zementgebundene Spachtelmasse						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20,75	48 St./Pal.	L	APH	00131095	89,00 /St. 111,15 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Q4 Finish - Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen						
	■ Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	21,63	24 St./Pal.	W	APH	00082637	88,20 /St.

Kleber/Untergrundvorbehandlung/Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Water Barrier - Wasserdampfdurchlässige Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor						
	Breite: 1.50 m, Länge: 50 m	10,65	50 St./Pal.	L	FAG	00544043	343,30 /St.

Profile

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Abschlussprofil - Profil für einen sicheren und sauberen Putzabschluss an Attikabereichen und Fensterbänken										
	2000						25 St./Pak.	L	FAG	00777472	18,00 /St.

	AQUAPANEL® Abschlussprofil - für gerade Kante										
	2000						25 St./Pak.	L	FAG	00777520	6,85 /m

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fugenprofil Pro-Tex V83 - Bewegungsfugenprofil für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor										
	2000						50 m ² (25 St./Pak.)	L	FAG	00777555	9,05 /m

	AQUAPANEL® Fugenprofil Drop-Tex - Bewegungsfugenprofil für AQUAPANEL® Cement Board Outdoor										
	2000						50 m ² (25 St./Pak.)	L	FAG	00777621	7,90 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Fensteranschlussprofil - mit komprimiertem Fugendichtband										
	2400	Sonder	Sonder				25 St./Pak.	L	FAG	00806877	9,80 /m

Montage- und Befestigungstechnik


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN - zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board, Blechdicke bis 0.7 mm							
	25	4,2	1,883	1000 St./Pak.	L	FAG	00087319	70,00 /Pak.
	39	4,2	1,412	500 St./Pak.	L	FAG	00053500	37,05 /Pak.
	55	4,2	0,94	250 St./Pak.	L	FAG	00095644	29,75 /Pak.

Montage- und Befestigungstechnik


Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
AQUAPANEL® Maxi Schraube SB mit Bohrspitze - zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board, Blechdicke 0.7 - 2.0 mm								
	25	3,9	0,75	250 St./Pak.	L	FAG	00094730	32,90 /Pak.
	39	3,9	0,785	250 St./Pak.	L	FAG	00058549	42,30 /Pak.
Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 - zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen								
	40	4	0,78	250 St./Pak.	L	FAG	00087197	49,80 /Pak.
Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 - zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor auf Aluminiumunterkonstruktionen								
	40	4	0,76	250 St./Pak.	L	FAG	00424110	67,85 /Pak.
Darstellung	Ausführung		Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
AQUAPANEL® Montagebügel								
	Set		0,17	2 St./Pak.	L	ZZZ	00081913	32,35 /Pak.

GIFAboard 1100 - Gipsfaserplatte A1


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 12 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1


2560	1260	12	13,8	1335	96,8 m ² (30 St./Pal.)	L	ACB	00401613	38,55 /m² 48,50 /m²
3100	1260	12	13,8	1617	117,2 m ² (30 St./Pal.)	L	ACB	00401614	38,55 /m² 48,50 /m²

GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 16 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1


2560	1260	16	18,4	1484	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACB	00401617	44,00 /m² 55,40 /m²
3100	1260	16	18,4	1797	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACB	00401618	44,00 /m² 55,40 /m²

GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 18 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	18	20,7	1669	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACB	00401619	45,95 /m² 57,90 /m²
3100	1260	18	20,7	2021	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACB	00401620	45,95 /m² 57,90 /m²

GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 21 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	21	24,1	1558	64,5 m ² (20 St./Pal.)	L	ACB	00417161	49,65 /m² 62,50 /m²
3100	1260	21	24,1	1887	78,1 m ² (20 St./Pal.)	L	ACB	00417160	49,65 /m² 62,50 /m²

GIFAboard 1100 beidseitig roh kalibriert 25 - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	25	28,7	1855	64,5 m ² (20 St./Pal.)	L	ACB	00423099	63,35 /m² 79,70 /m²
3100	1260	25	28,7	2246	78,1 m ² (20 St./Pal.)	L	ACB	00423102	63,35 /m² 79,70 /m²

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

GIFAboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 13 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	13	16,3	1590	96,8 m ² (30 St./Pal.)	W	ACC	00423106	77,15 /m ² 97,45 /m ²
3100	1260	13	16,3	1920	117,2 m ² (30 St./Pal.)	W	ACC	00423112	77,15 /m ² 97,45 /m ²

GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 17 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	17	20,9	1684,6	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00423115	80,15 /m ² 101,15 /m ²
3100	1260	17	20,9	2042	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00423117	80,15 /m ² 101,15 /m ²

GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 19 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	19	23,2	1871	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00401622	81,40 /m ² 102,70 /m ²
3100	1260	19	23,2	2265	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00416746	81,40 /m ² 102,70 /m ²

GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 22 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	22	26,6	1719	64,5 m ² (20 St./Pal.)	L	ACC	00423120	87,05 /m ² 109,90 /m ²
3100	1260	22	26,6	2082	78,1 m ² (20 St./Pal.)	L	ACC	00423121	87,05 /m ² 109,90 /m ²

GIFAboard 1100 Grundierschichtstoff weiss 26 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	26	31,5	2032,1	64,5 m ² (20 St./Pal.)	W	ACC	00423122	95,40 /m ² 120,40 /m ²
3100	1260	26	31,5	2460,8	78,1 m ² (20 St./Pal.)	W	ACC	00423124	95,40 /m ² 120,40 /m ²

Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

GIFAboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

GIFAboard 1100 Schichtstoff weiss perl 13 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	13	16,3	1577	96,8 m ² (30 St./Pal.)	W	ACC	00665733	85,60 /m² 108,05 /m²
3100	1260	13	16,3	1910	117,2 m ² (30 St./Pal.)	W	ACC	00665731	85,60 /m² 108,05 /m²

GIFAboard 1100 Schichtstoff weiss perl 16 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	16	19,7	1588	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00875974	92,20 /m² 108,75 /m²
3100	1260	16	19,7	1925	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00875972	60,75 /m² 108,75 /m²

GIFAboard 1100 Schichtstoff weiss perl 17 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	17	20,9	1684,8	80,6 m ² (25 St./Pal.)	W	ACC	00665790	88,80 /m² 112,15 /m²
3100	1260	17	20,9	2042	97,7 m ² (25 St./Pal.)	W	ACC	00665761	88,80 /m² 112,15 /m²

GIFAboard 1100 Schichtstoff weiss perl 19 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1


2560	1260	19	23,2	1771	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00665712	90,35 /m² 114,00 /m²
3100	1260	19	23,2	2265	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00665758	90,35 /m² 114,00 /m²

GIFAboard 1100 Schichtstoff weiss perl 22 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	22	26,6	1719	64,5 m ² (20 St./Pal.)	L	ACC	00665717	96,75 /m² 122,15 /m²
3100	1260	22	26,6	2082	78,1 m ² (20 St./Pal.)	L	ACC	00665719	96,75 /m² 122,15 /m²

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

GIFAboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAboard 1100 Schichtstoff weiss perl 26 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	26	31,5	2032,1	64,5 m ² (20 St./Pal.)	W	ACC	00665724	107,45 /m ² 135,55 /m ²
	3100	1260	26	31,5	2460,8	78,1 m ² (20 St./Pal.)	W	ACC	00665728	107,45 /m ² 135,55 /m ²

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 13 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	13	16,3	1577	96,8 m ² (30 St./Pal.)	W	ACC	00416283	87,90 /m ² 110,95 /m ²
	3100	1260	13	16,3	1920	117,2 m ² (30 St./Pal.)	W	ACC	00423126	87,90 /m ² 110,95 /m ²

GIFAboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 17 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	17	20,9	1684,8	80,6 m ² (25 St./Pal.)	W	ACC	00882296	90,05 /m ² 110,40 /m ²
	3100	1260	17	20,9	2042	97,7 m ² (25 St./Pal.)	W	ACC	00882301	90,05 /m ² 110,40 /m ²

GIFAboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 19 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	19	23,2	1871	80,6 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00401625	91,50 /m ² 115,45 /m ²
	3100	1260	19	23,2	2265	97,7 m ² (25 St./Pal.)	L	ACC	00423133	91,50 /m ² 115,45 /m ²

GIFAboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 22 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1										
	2560	1260	22	26,6	1719	64,5 m ² (20 St./Pal.)	L	ACC	00423134	97,15 /m ² 122,55 /m ²
	3100	1260	22	26,6	2082	78,1 m ² (20 St./Pal.)	L	ACC	00423135	97,15 /m ² 122,55 /m ²

GIFAboard 1100 - Gipsfaserplatte A1

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2560	1260	26	31,5	2032,1	64,5 m ² (20 St./Pal.)	W	ACC	00882306	107,05 /m ² 131,20 /m ²
	3100	1260	26	31,5	2460,8	78,1 m ² (20 St./Pal.)	W	ACC	00882375	107,05 /m ² 131,20 /m ²

GIFAboard 1100 Schichtstoff EGGER W980 ST2 26 - beidseitig 0.5 mm - Toleranz +/- 0.15 mm - RF1

Lieferfrist Werksbestellungen, 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Formate: 2560/3100x1260 Dicken: 12/16/19/21/25 furniert, Schichtstoff belegt, Digitaldruck, lackiert	0,001		W	ACC	00586828	Auf Anfrage

GIFAboard Dienstleistung - Kundenspezifische Ausführung gemäss Pläne und Beschrieb

Kundenspezifische Bearbeitungen: Formtieren, Bekanten, Nuten, Fälzen, Bohren u.s.w.

0,001

W


ZZZ

00732144

Auf Anfrage

Anfragen gemäss Stücklisten und / oder Plänen. Lieferfrist Werksbestellungen 15-25 Arbeitstage oder nach Vereinbarung. Ab Stückzahl 1 erhältlich bis ganze Verpackungseinheiten

GIFAtop Rammschutzsystem RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kantenschutzprofil IM-W 1 - Profil P1 - 45° Gehrungsprofil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet						
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6		W	ZZZ	00342947	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7		W	ZZZ	00342948	Auf Anfrage
	Kantenschutzprofil IM-W 2 - Profil P2 - T-Profil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet						
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6		W	ZZZ	00342949	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7		W	ZZZ	00342950	Auf Anfrage
	Kantenschutzprofil IM-W 3 - Profil P3 - Vierkantprofil für Aussenecken, Edelstahl gebürstet						
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6		W	ZZZ	00342951	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7		W	ZZZ	00342952	Auf Anfrage
	Kantenschutzprofil IM-W 4 - Profil P4 - Verbindungsprofil bei Plattenstössen, Edelstahl gebürstet						
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6		W	ZZZ	00342953	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	0,7		W	ZZZ	00342954	Auf Anfrage
	Kantenschutzprofil IM-W 5 - Profil P5 - L-Profil bei Plattenabschlüssen, Edelstahl gebürstet						
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 15 x 15 mm	0,6		W	ZZZ	00342955	Auf Anfrage
	Länge: 3000 mm, Querschnitt: 22 x 22 mm	1,416		W	ZZZ	00342956	Auf Anfrage

Knauf Design: Unterkonstruktion / Montagezubehör

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------	------	-------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Knauf Designboard FIX Wandbekleidung RF1 - Unterkonstruktion für unsichtbare Montagen von GIFAboard u.s.w.

2500	Sonder	Sonder						W	ZZZ	00731147	Auf Anfrage
------	--------	--------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Befestigung der Paneele unsichtbar ohne Schrauben mittels Drehclips - jederzeit demontierbar.

Aufbau 10 mm oder 20 mm plus Plattenstärke der Paneele (Grundschiene 8 mm / 18 mm).

Anfragen mittels Plänen (Ansichten).

Ausführung als stumpfe Stossfuge oder Schattenfuge bis 10 mm.

Designboard FIX Profil kompatibel mit CD-Profilen 60/27/06.

In der Anwendung RF1 (Knauf GIFAboard) oder auch mit brennbaren Materialien (z.B. Holzwerkstoffen).

Knauf Designboard FIX Deckenbekleidung RF1 - Unterkonstruktion für unsichtbare Montagen von GIFAboard u.s.w.

2500	Sonder	Sonder						W	ZZZ	00731307	Auf Anfrage
------	--------	--------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Befestigung der Paneele unsichtbar ohne Schrauben mittels Drehclips - jederzeit demontierbar.

Aufbauhöhe 20 mm plus Plattenstärke der Paneele (Grundschiene 18 mm).

Anfragen mittels Plänen ("Deckenspiegel").

Ausführung als stumpfe Stossfuge oder Schattenfuge bis 10mm.

Designboard FIX Profil kompatibel mit CD-Profilen 60/27/06.

In der Anwendung RF1 (Knauf GIFAboard) oder auch mit brennbaren Materialien (z.B. Holzwerkstoffen).

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	------------------	---------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Design Keilleiste vorgestanzt/gelocht - unsichtbare Montagen, Werkteile zum Einhängen

3000	45	7			0,45	12,7	30 m (10 St./Pak.)	L	ACC	00334667	9,45 /m 12,65 /m
------	----	---	--	--	------	------	-----------------------	---	-----	----------	---------------------

Vorgestanzte Löcher im Raster von 64 mm (32er Raster bei Reihenlochbohrautomaten)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Rammschutz-Kleber Merbenit HT50 - weiss

290 ml Kartusche	0,516	12 St./Pak.	W	ACC	00615913	23,80 /St.
600 ml Schlauchbeutel	0,966	12 St./Pak.	W	ACC	00615914	39,55 /St.

Nassraumsystem Waterline Aluverbund


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Aluverbundplatte mit Digitaldruck einseitig - matt lackiert, scharfkantig


2550	1250	3	5,5	445	80,2 m ² (25 St./Pal.)	W	ACC	00342613	Auf Anfrage
3050	1250	3	5,5	521	95,3 m ² (25 St./Pal.)	W	ACC	00342612	Auf Anfrage

Weitere Plattenformate auf Anfrage: 3050 x 1500 mm, 2550 x 1500 mm, 2100 x 1500 mm, 2100 x 1000 mm, 2550 x 1000 mm


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofil Waterline silber - Aluverbund 3 mm

Abschlussprofil: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,477		W	ACC	00612366	11,05 /m 10,95 /m
--	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Verbindungsprofil Waterline - Aluverbund 3 mm

Verbindungsprofil: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,651		W	ACC	00612367	14,70 /m 16,80 /m
--	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Ausseneckprofil Waterline silber - Aluverbund 3 mm

Aussenecke: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,825		W	ACC	00612364	16,80 /m 16,80 /m
---	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Inneneckprofil Waterline - Aluverbund 3 mm

Innenecke: eckig - Länge: 3000 mm - Farbe: silber eloxiert E6/EV1	0,918		W	ACC	00612365	18,85 /m 18,85 /m
--	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Doppelseitiges Klebeband - Montagezubehör Waterline

Abmessung: 19x2 mm - Rolle à 33 m	0,5		W	ACC	00636894	34,25 /St. 34,25 /St.
-----------------------------------	-----	--	---	-----	----------	--------------------------

Preisliste 2026

› Logistik und Dienstleistungen

› Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

› Nachhaltigkeit

› Materialbedarf

› Platten für Wand und Decke

› **Formteile / Bearbeitete Platten**

› V-Fräisungen

› Vorhangschienensysteme

› Plattenstreifen

› Rundbogenelemente

› Wandeinlagen

› Profil- und Montagetechnik

› Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

› Deckensysteme

› Revisionsklappen / GIFAdoor

› Boden / Bodentechnik


› Türen / Verglasungen

› Dämmstoffe

› Deckputze / Farben

› Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge


1x 90° V-Fräsung




1x 90° V-Fräsung




1x 90° V-Fräsung



2x 90° V-Fräsungen




2x 90° V-Fräsungen




2x 90° V-Fräsungen




3x 90° V-Fräsungen






3x 90° V-Fräsungen



4x 90° V-Fräsungen



1x 45° + 1x 90° V-Fräsungen

2x 60° + 2x 60° V-Fräsungen
+ Plattenstreifen4x 90° V-Fräsungen
+ Plattenstreifen


1+1 90° V-Fräsungen




2 + 2 90° V-Fräsungen




2 + 2 90° V-Fräsungen



2 + 1 90° V-Fräsungen



2 + 1 90° V-Fräsungen



3 + 2 90° V-Fräsungen



V-Fräsung verleimt GKB

Darstellung	Ausführung	Gewicht	Verpackungseinheit (VE)		Rabattcode	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE	Preis (CHF) DET
-------------	------------	---------	-------------------------	--	------------	-------------	----------------	-----------------

V-Fräsung verleimt GKB 12.5 mm - Sonder

Länge: 2000 mm + 2500 mm

W

ALA


8078

Auf Anfrage


Weitere Plattenstärken sowie Plattentypen auf Anfrage.

V-Fräsungen / Standardelemente

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

L-Winkelement Diamant verleimt CHL4 - für Abschlüsse ohne Kantenschutz

2600	200	200	12.5	5,2			26 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00474570	18,25 /m 22,00 /m
------	-----	-----	------	-----	--	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

L-Winkelement Diamant verleimt CHL5 - für Abschlüsse mit indirekter Beleuchtung

2000	300	100	12.5	5,2			20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00474571	27,75 /m 32,35 /m
------	-----	-----	------	-----	--	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

L-Winkelement Diamant verleimt CHL6 - für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz

2600	200	200	12.5	5,2			26 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00474572	30,20 /m 34,95 /m
------	-----	-----	------	-----	--	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

U-Winkelement Diamant verleimt CHU4 - für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz

2600	100	120	12.5	4,5			5,2 m (2 St./Pak.)	L	ALB	00474573	46,55 /m 52,40 /m
------	-----	-----	------	-----	--	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

U-Winkelement Diamant verleimt CHU5 - für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz

2600	125	120	12.5	4,9	4,9		5,2 m (2 St./Pak.)	L	ALB	00474574	46,55 /m 52,40 /m
------	-----	-----	------	-----	-----	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

U-Winkelement Diamant verleimt CHU6 - für Abschlüsse mit eingebautem Kantenschutz

2600	150	120	12.5	5,2	5,2		5,2 m (2 St./Pak.)	L	ALB	00474575	46,55 /m 52,40 /m
------	-----	-----	------	-----	-----	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

V-Fräsung 90° unverleimt - Gefräste Gipsplatte für Designlösungen mit Falttechnik

2000	300	12.5	5,34	534		50 St./Pak.	L	ALB	00580103	12,45 /m 15,15 /m
2000	300	12.5	5,34	534		50 St./Pak.	L	ALB	00580105	15,30 /m 18,40 /m

Art. 580103: Typ CHL16 unverleimt; Art. 580105: Typ CHL16K mit Klebeband

V-Fräsen / Standardelemente

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Diamant Türleibungselement - mit Metalleinlage zweiseitig - W441a.ch

2600	103	12,5	12,5	4,94	49,4	10 St./Pak.	L	ALB	00627414	31,30 /m 31,25 /m
2600	128	12,5	12,5	5,2	52	10 St./Pak.	L	ALB	00627415	32,35 /m 32,35 /m
2600	153	12,5	12,5	5,7	57	10 St./Pak.	L	ALB	00627416	33,45 /m 33,40 /m
Sonder	Sonder	Sonder	12,5				W	ALB	00680029	Auf Anfrage

Art. 627414: Typ CHT1; Art. 627415: Typ CHT2; Art. 627416: Typ CHT3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Brandschutzbox EI30 Diamant 2x 12.5 - für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	25		3		L	ALB	00672007	60,20 /St.
150	150	150	25		4		L	ALB	00672017	64,25 /St.
300	300	105	25		6		L	ALB	00672005	77,90 /St.

Art. 672007: Typ EL 20167; Art. 672017: Typ EL 20168 Art. 672005: Typ EL 20169

Brandschutzbox EI60 Diamant 2x 15 - für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	30		3,5		L	ALB	00672004	66,80 /St.
150	150	150	30		4,5		L	ALB	00672020	67,95 /St.
300	300	105	30		6,5		L	ALB	00580126	85,90 /St.

Art. 672004: Typ EL 20161; Art. 672020: Typ EL 20162; Art. 580126: Typ EL 20163

Brandschutzbox EI90 Diamant 2x 20 - für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	40		5		L	ALB	00672022	80,25 /St.
150	150	150	40		6		L	ALB	00672025	82,40 /St.
300	300	105	40		8,5		L	ALB	00672019	104,70 /St.

Art. 672022: Typ EL 20164; Art. 672025: Typ EL 20165; Art. 672019: Typ EL 20166

Brandschutzbox EI30/EI60/EI90 Diamant - für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

Sonder	Sonder	Sonder					W	ALB	00580128	Auf Anfrage
--------	--------	--------	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Vorhangschienensystem VS57

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangelement 12.5 Diamant VS57 Q4/1-Lauf montiert - E426D.ch

2000	245	12.5	6,4	32	20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00474577	48,25 /m 59,30 /m
3000	245	12.5	9,6	48	30 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00624773	48,25 /m 59,30 /m

Vorhangelement 15 Diamant VS57 Q4/1-Lauf montiert - E426D.ch

2000	245	15	7,8	38	20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00699403	51,40 /m 62,90 /m
------	-----	----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangelement 12.5 Diamant VS57 Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch

2000	245	12.5	6,4	32	20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00474578	75,65 /m 87,30 /m
3000	245	12.5	9,6	48	30 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00624777	75,65 /m 87,30 /m


Vorhangelement 15 Diamant VS57 Q4/2-Lauf montiert - E426D.ch

2000	245	15	7,8	38	20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00699415	78,60 /m 92,45 /m
------	-----	----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangekelement 12.5 Diamant VS57 Q4/1-Lauf montiert - Radius 100 mm - E426D.ch

345	345	12.5				L	ALB	00604110	163,55 /St.
-----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-------------




2000	245	12.5				L	ALB	00474579	250,45 /St.
------	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------


Vorhangekelement 12.5 Diamant VS57 Q4/2-Lauf montiert - Radius 100/170 mm - E426D.ch

345	345	12.5				L	ALB	00604111	217,55 /St.
-----	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-------------



2000	245	12.5				L	ALB	00474580	373,50 /St.
------	-----	------	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge	Breite	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------	--------	-------	---------	------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangelement Diamant VS57 Q4 Sonder - E426D.ch

Sonder	Sonder						W	ALA	00007665	Auf Anfrage
--------	--------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Vorhangschienensystem VS57

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangschiene VS57 - Alu inkl. Abdeckband - für die Montage vor Ort - E426D.ch

6050	14	7.7		36,3	30 St./Pak.	L	ALB	00627042	9,95 /m
------	----	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------	---------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Profilverbinder Vorhangschiene VS57 - E426D.ch

40	5			20		L	ASA	00427513	4,00 /St.
----	---	--	--	----	--	---	-----	----------	-----------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangschienen Klebstoff Mirapur - für die Montage vor Ort

600 ml Puppe (Schlauchbeutel)	1	20 St./Pak.	W	ASA	00474582	58,00 /St.
-------------------------------	---	-------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Querbügelgleiter B1 Maxi VS57 - Kunststoff weiss - E426D.ch

	0,05	50 St./Pak.	L	ASA	00220799	3,50 /Pak.
--	------	-------------	---	-----	----------	------------

Bilderelemente VS57

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Diamant Bilderleistenelement - mit 4 mm Schattenfuge und Abdeckband - E426D.ch

2000	245	12.5	6,4		20 m (10 St./Pal.)	L	ALB	00474576	71,00 /m 87,10 /m
------	-----	------	-----	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Haken zu Bilder-Randwinkel - E426D.ch

Bilderhaken mit Stellschraube, Länge: 23 mm, Dicke: 6 mm, Tragkraft < 10 kg	0,1	10 St./Pak.	L	AQB	00528499	13,95 /St.
Bilderhaken selbstklebend, Länge: 36 mm, Dicke: 11.5 mm, Tragkraft < 10 kg	0,1	10 St./Pak.	L	AQB	00528496	19,00 /St.

Bilderelemente VS57

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Perlon Bilderseile 2 mm - Haken zu Bilder-Randwinkel - E426D.ch							
	mit Twistergleiter für nachträgliches Einfädeln, Tragkraft < 10 kg, Länge: 1500 mm	0,1	10 St./Pak.	L	AQB	00528532	21,40 /St.
	mit Tellerleiter, Tragkraft < 8 kg, Länge: 1500 mm	0,1	10 St./Pak.	L	AQB	00528494	19,00 /St.

Vorhangschienensystem mit LED E423S.ch

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Grundprofilelement Gips VS/LED 1-Lauf - für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch										
	2000	245	12.5	2,5		20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00619544	68,85 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Grundprofilelement Gips VS/LED 2-Lauf - für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch										
	2000	245	12.5	2,5		20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00619563	88,40 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Eckelement 1-Lauf LED-System - für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch										
	350	350	12.5	2	2	1 St.	L	ALB	00619569	150,45 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Eckelement 2-Lauf LED-System - für Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch										
	350	350	12.5	2	2	1 St.	L	ALB	00619570	182,05 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Grundprofil Aluminium VS/LED - für den Einbau auf Vorhangschiene oder LED-Lichtsysteme inkl. Abdeckband - E423S.ch										
	2000	16,4	15	0,5	5	20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00708798	25,05 /m
	2000	16,4	13	0,5	5	20 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00619606	23,90 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vorhangschiene Typ CHVGP - perforiert, für LED-Beleuchtung STAR (Opal), zum Einfügen in Grundprofil - E423S.ch										
	2500	10,5	1.5	0,2	2	25 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00753885	21,55 /m

Vorhangschienensystem mit LED E423S.ch

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-----------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangschiene Typ CHV5 PVC - zum Einfügen in Grundprofil - E423S.ch

2500	10,5	1.5	0,2	2	25 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00619581	3,40 /m
------	------	-----	-----	---	-----------------------	---	-----	----------	---------

LED-Abdeckung Typ CHLE - zum Einfügen in Grundprofil - E423S.ch

2500	10,5	1.5	0,2	2	25 m (10 St./Pak.)	L	ALB	00619583	11,25 /m
------	------	-----	-----	---	-----------------------	---	-----	----------	----------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vorhangsleiter - zu Vorhangschiene E423S.ch

Typ CHVS	0,05	50 St./Pak.	L	ASA	00619598	11,40 /Pak.
----------	------	-------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Weissleim EC1 - Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertigteilstrichen


■ Verbrauch: ca. 40 g/m ²	1,2	6 St./Pak.	L	AKB	00541210	21,40 /St.
--------------------------------------	-----	------------	---	-----	----------	------------

GK-Streifen (Gipsblock)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

GK-Streifen verleimt - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

2500	50	25		158,4	144 St./Pal.	L	APD	00022614	5,35 /m 6,95 /m
2500	75	25		153,6	96 St./Pal.	L	APD	00022615	6,40 /m 8,00 /m
2500	100	25		151,2	72 St./Pal.	L	APD	00022613	7,30 /m 9,20 /m

GK-Streifen verleimt - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

2500	50	50		302,4	144 St./Pal.	L	APD	00672758	9,75 /m 11,25 /m
2500	75	50		307,2	96 St./Pak.	L	APD	00672759	10,85 /m 12,35 /m
2500	100	50		302,4	72 St./Pak.	L	APD	00672760	11,70 /m 13,50 /m
2500	125	50		280,8	72 St./Pal.	L	APD	00140433	14,90 /m 17,50 /m
2500	150	50		297,6	72 St./Pal.	L	APD	00140434	15,90 /m 18,65 /m




GK-Streifen ummantelt, verleimt - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

2000	50	50		302,4	144 St./Pal.	L	APD	00580107	21,85 /m 24,80 /m
2000	75	50		307,2	96 St./Pal.	L	APD	00580111	22,95 /m 26,05 /m
2000	100	50		302,4	72 St./Pal.	L	APD	00580112	24,00 /m 27,25 /m

GK-Streifen ummantelt, verleimt - Verleimte Plattenstreifen für universelle Anwendungsbereiche

2000	50	62.5		374,4	144 St./Pal.	L	APD	00706697	24,65 /m 28,15 /m
2000	75	62.5		384	96 St./Pal.	L	APD	00706698	28,20 /m 31,95 /m
2000	100	62.5		374,4	72 St./Pal.	L	APD	00706699	31,00 /m 35,20 /m

Rundbogenelemente

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rundbogenelement 90° - Gebogenes Formteil für Designlösungen							
	2 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 500 mm	13		W	ALA	00007666	Auf Anfrage
	3 x 6 mm verleimt. Länge: Sonder, Radius innen: 70 - 500 mm	18		W	ALA	00007668	Auf Anfrage
	4 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 500 mm	14		W	ALA	00008067	Auf Anfrage
Rundbogenelement 180° - Gebogenes Formteil für Designlösungen							
	2 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	13		W	ALA	00007667	Auf Anfrage
	3 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	19,5		W	ALA	00007669	Auf Anfrage
	4 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	26		W	ALA	00007670	Auf Anfrage
	5 x 6 mm verleimt. Länge: 2500 mm, Radius innen: 70 - 350 mm	32,5		W	ALA	00102537	Auf Anfrage

Wandeinlagen und Traversen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Multiplex Wandeinlage - VT03.ch


250	610	21	1,8	432	240 St./Pal.	L	AOE	00478364	15,75 /St. 18,50 /St.
730	610	21	5,4	432	80 St./Pal.	L	AOE	00478413	46,65 /St. 54,80 /St.
1000	610	21	7,3	292	40 St./Pal.	L	AOE	00478415	62,50 /St. 73,20 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vidiwall Element Wandeinlage - Einseitig genutet - VT03.ch


250	610	23	4,14	993,6	240 St./Pal.	L	AOE	00528482	15,55 /St. 18,15 /St.
730	610	23	12,09	967,2	80 St./Pal.	L	AOE	00528483	35,55 /St. 41,20 /St.
1000	610	23	16,56	662,4	40 St./Pal.	L	AOE	00528484	45,90 /St. 53,35 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Befestigungstraverse - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

620	285	0.75	1,2		100 St./Pal.	L	AOE	00003553	32,35 /St.
-----	-----	------	-----	--	--------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage - Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden

620	285	18	4,5		100 St./Pal.	W	AOE	00046463	53,55 /St.
-----	-----	----	-----	--	--------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Multiplex Deckeneinlage - VT03.ch


555	300	21	1,8	288	160 St./Pal.	L	AOE	00683094	16,35 /St. 22,45 /St.
-----	-----	----	-----	-----	--------------	---	-----	----------	--------------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Türhölzer - gehobelt, keilgezinkt, für Türen in CW-Wandprofil passend

3000	45	42	1,3		240 St./Pal.	L	AOE	00073342	9,20 /m
3000	70	42	2		168 St./Pal.	L	AOE	00073343	13,85 /m
3000	95	42	2,7		120 St./Pal.	L	AOE	00073345	16,75 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------


Magnetblech / Lochblech - E322.ch

1000	500	0.6	2,1	420	200 St./Pal.	L	AOE	00073055	41,90 /St.
------	-----	-----	-----	-----	--------------	---	-----	----------	------------

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen
-
- › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
-
- › Nachhaltigkeit
-
- › Materialbedarf
-
- › Platten für Wand und Decke
-
- › Formteile / Bearbeitete Platten
-
- › **Profil- und Montagetechnik**
 - › Wand- und Deckenprofile
 - › Kleinteile
 - › Kantenschutzprofile
 - › Spezialprofile
 - › Korrosionsgeschützte Profile und Zubehör
 - › Weitspannprofile Cocoon und Zubehör
 - › Rand- und Winkelprofile
-
- › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze
-
- › Deckensysteme
-
- › Revisionsklappen / GIFAdoor
-
- › Boden / Bodentechnik
-
- › Türen / Verglasungen
-
- › Dämmstoffe
-
- › Deckputze / Farben
-
- › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

UW-Profile


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
UW-Profil 50/40/0.6 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken											
 	4000	50	40	0.6	0,5	16	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Pal.)	L	ANA	00003372	10,15 /m
UW-Profil 75/40/0.6 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken											
 	4000	75	40	0.6	0,7	22,4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Pal.)	L	ANA	00003376	11,35 /m
UW-Profil 100/40/0.6 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken											
 	4000	100	40	0.6	0,8	25,6	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Pal.)	L	ANA	00003378	12,55 /m
UW-Profil 125/40/0.6 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken											
 	4000	125	40	0.6	0,9	28,8	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00065984	21,15 /m
UW-Profil 150/40/0.6 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken											
 	4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00054438	21,90 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profile


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UWG-Profil 50/60/0.7 - für gleitenden Deckenanschluss




4000	50	60	0.7	0,9	28,8	32 m (8 St./Bd.)	L	ANA	00280459	23,20 /m
------	----	----	-----	-----	------	---------------------	---	-----	----------	----------

UWG-Profil 75/60/0.7 - für gleitenden Deckenanschluss



4000	75	60	0.7	1,1	35,2	32 m (8 St./Bd.)	L	ANA	00280464	24,75 /m
------	----	----	-----	-----	------	---------------------	---	-----	----------	----------

UWG-Profil 100/60/0.7 - für gleitenden Deckenanschluss



4000	100	60	0.7	1,2	38,4	32 m (8 St./Bd.)	L	ANA	00280465	27,90 /m
------	-----	----	-----	-----	------	---------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UW-Profil 50/70/0.7 - für gleitende Deckenanschlüsse/ Deckenschürzen



4000	50	70	0.7	1,03	33	32 m (96 St./Pal.)	L	ANA	00638413	29,45 /m
------	----	----	-----	------	----	-----------------------	---	-----	----------	----------

UW-Profil 75/70/0.7 - für gleitende Deckenanschlüsse/ Deckenschürzen



4000	75	70	0.7	0,9	28,8	32 m (72 St./Pal.)	L	ANA	00638411	31,95 /m
------	----	----	-----	-----	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

UW-Profil 100/70/0.7 - für gleitende Deckenanschlüsse/ Deckenschürzen



4000	100	70	0.7	1	32	32 m (48 St./Pal.)	L	ANA	00347096	33,65 /m
------	-----	----	-----	---	----	-----------------------	---	-----	----------	----------

UW-Profil 125/70/0.7 - für gleitende Deckenanschlüsse/ Deckenschürzen




4000	125	70	0.7	1,3	41,6	32 m (96 St./Pal.)	W	ANA	00713989	46,85 /m
------	-----	----	-----	-----	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UW-Profil 150/70/0.7 - für gleitende Deckenanschlüsse/ Deckenschürzen



4000	150	70	0.7	1,4	44,8	32 m (96 St./Pal.)	L	ANA	00714022	51,30 /m
------	-----	----	-----	-----	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Wandanschluss-Reduktionsprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

U-Profil 18/30/0.8 - für Schwertanschlüsse bei Wänden



3000	30	18	0.8	0,7	8,4	12 m (4 St./Bd.) (360 m) (120 St./Pal.)	L	ANF	00076334	10,20 /m
------	----	----	-----	-----	-----	--	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

L-Winkel 30/13/0.8 - Das Montageprofil für Wandverjüngungen



3000	30	13	0.8	0,2	12	60 m (20 St./Bd.) (1800 m) (600 St./Pal.)	L	ANF	00076335	8,55 /m
------	----	----	-----	-----	----	--	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CW-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
CW-Profil 50/50/0.6 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau											
 	2500	50	50	0.6	0,6	12	20 m (8 St./Bd.) (320 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00004840	12,25 /m
	2600	50	50	0.6	0,6	12	20,8 m (8 St./Bd.) (332,8 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003251	12,25 /m
	2750	50	50	0.6	0,6	13,2	22 m (8 St./Bd.) (352 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003252	12,25 /m
	3000	50	50	0.6	0,6	14,4	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003253	12,25 /m
	3250	50	50	0.6	0,6	15,6	26 m (8 St./Bd.) (416 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003254	12,25 /m
	3500	50	50	0.6	0,6	16,8	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003255	12,25 /m
	3750	50	50	0.6	0,6	18	30 m (8 St./Bd.) (480 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003257	12,25 /m
	4000	50	50	0.6	0,6	19,2	32 m (8 St./Bd.) (512 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00003258	12,25 /m
	4500	50	50	0.6	0,6	21,6	36 m (8 St./Bd.) (576 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00011946	12,25 /m
	5000	50	50	0.6	0,6	24	40 m (8 St./Bd.) (640 m) (128 St./Pal.)	L	ANA	00040407	12,25 /m
	6000	50	50	0.6	0,6	36	48 m (8 St./Bd.)	L	ANA	00586841	12,25 /m
	Sonder	50	50	0.6	0,6		128 St./Pal.	W	ANA	00007672	12,25 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

CW-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
CW-Profil 75/50/0.6 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau											
 	2500	75	50	0.6	0,8	16,5	20 m (8 St./Bd.) (240 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00004841	12,80 /m
	2600	75	50	0.6	0,8	16,7	20,8 m (8 St./Bd.) (249,6 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003260	12,80 /m
	2750	75	50	0.6	0,8	18,2	22 m (8 St./Bd.) (264 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003261	12,80 /m
	3000	75	50	0.6	0,8	19,8	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003262	12,80 /m
	3250	75	50	0.6	0,8	21,5	26 m (8 St./Bd.) (312 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003263	12,80 /m
	3500	75	50	0.6	0,8	23,1	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003264	12,80 /m
	3750	75	50	0.6	0,8	24,8	30 m (8 St./Bd.) (360 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003265	12,80 /m
	4000	75	50	0.6	0,8	26,4	32 m (8 St./Bd.) (384 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003266	12,80 /m
	4500	75	50	0.6	0,8	29,8	36 m (8 St./Bd.) (432 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00003267	12,80 /m
	5000	75	50	0.6	0,8	33,1	40 m (8 St./Bd.) (480 m) (96 St./Pal.)	L	ANA	00007382	12,80 /m
	6000	75	50	0.6	0,8	38,4	43,2 m ² (96 St./Pal.)	L	ANA	00046835	12,80 /m
	Sonder	75	50	0.6	0,8		96 St./Pal.	W	ANA	00007673	12,80 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.


CW-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
CW-Profil 100/50/0.6 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau											
 	2500	100	50	0.6	0,9	18,9	20 m (8 St./Bd.) (160 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00004842	14,75 /m
	2600	100	50	0,6	0,9	19,7	20,8 m (8 St./Bd.) (166,4 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003270	14,75 /m
	2750	100	50	0.6	0,9	20,8	22 m (8 St./Bd.) (176 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003271	14,75 /m
	3000	100	50	0.6	0,9	22,7	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003272	14,75 /m
	3250	100	50	0.6	0,9	24,6	26 m (8 St./Bd.) (208 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003273	14,75 /m
	3500	100	50	0.6	0,9	26,5	28 m (8 St./Bd.) (224 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003274	14,75 /m
	3750	100	50	0.6	0,9	28,4	30 m (8 St./Bd.) (240 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003276	14,75 /m
	4000	100	50	0.6	0,9	30,3	32 m (8 St./Bd.) (256 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003277	14,75 /m
	4500	100	50	0.6	0,9	34	36 m (8 St./Bd.) (288 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00003278	14,75 /m
	5000	100	50	0.6	0,9	37,8	40 m (8 St./Bd.) (320 m) (64 St./Pal.)	L	ANA	00007387	14,75 /m
	6000	100	50	0.6	0,9	43,2	38,4 m ² (64 St./Pal.)	L	ANA	00046836	14,75 /m
	Sonder	100	50	0.6	0,9		64 St./Pal.	W	ANA	00007675	14,75 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

CW-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CW-Profil 125/50/0.6 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


3000	125	50	0.6	1	23,3	12 m (4 St./Bd.) (144 m) (48 St./Bd.)	L	ANA	00051049	21,90 /m
4000	125	50	0.6	1	33,9	16 m (4 St./Bd.) (192 m) (48 St./Bd.)	L	ANA	00059347	21,90 /m
5000	125	50	0.6	1	21,2	20 m (4 St./Bd.) (240 m) (48 St./Bd.)	L	ANA	00065653	21,90 /m
6000	125	50	0.6	1	25,4	24 m (4 St./Bd.) (288 m) (48 St./Bd.)	L	ANA	00322009	21,90 /m
Sonder	125	50	0.6	1		48 St./Pal.	W	ANA	00007682	21,90 /m

CW-Profil 150/50/0.6 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau


3000	150	50	0.6	1,1	26,4	12 m (4 St./Bd.)	L	ANA	00059364	28,00 /m
4000	150	50	0.6	1,1	35,2	16 m (4 St./Pak.)	L	ANA	00065654	28,00 /m
5000	150	50	0.6	1,1	44	20 m (4 St./Pak.)	L	ANA	00059332	28,00 /m
Sonder	150	50	0.6	1,1		4 St./Pak.	W	ANA	00007681	28,00 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000 mm und ab 6500 mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
UA-Profil 50/40/2.0 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau											
 	2500	50	40	2	1,8	27,4	15 m (6 St./Bd.)	L	ANA	00073297	31,40 /m
	2750	50	40	2	1,8	30,1	16,5 m (6 St./Bd.) (247,5 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00003344	31,40 /m
	3000	50	40	2	1,8	32,9	18 m (6 St./Bd.) (270 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00003345	31,40 /m
	3250	50	40	2	1,8	35,6	19,5 m (6 St./Bd.) (292,5 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00003346	31,40 /m
	3500	50	40	2	1,8	38,4	21 m (6 St./Bd.) (315 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00003347	31,40 /m
	3750	50	40	2	1,8	41,1	22,5 m (6 St./Bd.) (337,5 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00003348	31,40 /m
	4000	50	40	2	1,8	43,9	24 m (6 St./Bd.) (360 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00003349	31,40 /m
	5000	50	40	2	1,8	54,9	30 m (6 St./Bd.) (450 m) (90 St./Pal.)	L	ANA	00009460	31,40 /m
	Sonder	50	40	2	1,8		90 St./Pal.	W	ANA	00007686	31,40 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Profil 75/40/2.0 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau


2500	75	40	2	2,2	21,5	10 m (4 St./Bd.)	L	ANA	00073298	35,50 /m
2750	75	40	2	2,2	24,2	11 m (4 St./Bd.) (275 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00003354	35,50 /m
3000	75	40	2	2,2	26,4	12 m (4 St./Bd.) (300 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00003355	35,50 /m
3250	75	40	2	2,2	28,6	13 m (4 St./Bd.) (325 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00003356	35,50 /m
3500	75	40	2	2,2	30,8	14 m (4 St./Bd.) (350 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00003357	35,50 /m
3750	75	40	2	2,2	33	15 m (4 St./Bd.) (375 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00003358	35,50 /m
4000	75	40	2	2,2	35,2	16 m (4 St./Bd.) (400 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00003359	35,50 /m
5000	75	40	2	2,2	44	20 m (4 St./Bd.) (500 m) (100 St./Pal.)	L	ANA	00007394	35,50 /m
6000	75	40	2	2,2	52,8	24 m (4 St./Bd.)	L	ANA	00046837	35,50 /m
Sonder	75	40	2	2,2		100 St./Pal.	W	ANA	00007688	35,50 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Profil 100/40/2.0 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau



2500	100	40	2	2,4	24,4	10 m (4 St./Bd.)	L	ANA	00073299	41,65 /m
2750	100	40	2	2,4	26,8	11 m (4 St./Bd.) (165 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00003363	41,65 /m
3000	100	40	2	2,4	29,2	12 m (4 St./Bd.) (180 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00003364	41,65 /m
3250	100	40	2	2,4	31,7	13 m (4 St./Bd.) (195 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00003365	41,65 /m
3500	100	40	2	2,4	34,1	14 m (4 St./Bd.) (210 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00003366	41,65 /m
3750	100	40	2	2,4	36,6	15 m (4 St./Bd.) (225 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00003367	41,65 /m
4000	100	40	2	2,4	39	16 m (4 St./Bd.) (240 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00003368	41,65 /m
4500	100	40	2	2,4	43,2	18 m (4 St./Bd.) (270 m) (60 St./Bd.)	L	ANA	00003369	41,65 /m
5000	100	40	2	2,4	48,8	20 m (4 St./Bd.) (300 m) (60 St./Pal.)	L	ANA	00007395	41,65 /m
6000	100	40	2	2,4	57,6	36 m (60 St./Pal.)	L	ANA	00046838	41,65 /m
Sonder	100	40	2	2,4		60 St./Pal.	W	ANA	00007689	41,65 /m

UA-Profil 125/40/2.0 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau



3000	125	40	2	2,9	17,4	6 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00518445	56,30 /m
4000	125	40	2	2,9	23,2	8 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00322648	56,30 /m
5000	125	40	2	2,9	29	10 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00322677	56,30 /m
6000	125	40	2	2,9	34,8	12 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00158228	56,30 /m
Sonder	125	40	2	2,9		60 St./Pal.	W	ANA	00007696	56,30 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.

UA-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------




UA-Profil 150/40/2.0 - Das verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau

3000	150	40	2	3,3	19,8	6 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00518446	57,75 /m
4000	150	40	2	3,3	26,4	8 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00322684	57,75 /m
5000	150	40	2	3,3	33	10 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00322678	57,75 /m
6000	150	40	2	3,3	39,6	12 m (2 St./Bd.)	L	ANA	00040459	57,75 /m
Sonder	150	40	2	3,3		40 St./Pal.	W	ANA	00007697	57,75 /m

Sonder: Profillängen unter 2000mm und über 6500mm, Preis auf Anfrage.


MW-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



MW-Profil 75/50/0.6 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

3000	75	50	0.6	1,1	26,4	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Pal.)	W	ANB	00038691	16,40 /m
4000	75	50	0.6	1,1	35,2	32 m (8 St./Bd.) (384 m) (96 St./Pal.)	W	ANB	00039393	16,40 /m



MW-Profil 100/50/0.6 - Das Schallschutzprofil für Wände im Trockenbau

3000	100	50	0.6	1,2	28,8	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Pal.)	W	ANB	00038697	18,45 /m
4000	100	50	0.6	1,2	38,4	32 m (8 St./Bd.) (256 m) (64 St./Pal.)	W	ANB	00039392	18,45 /m
Sonder	100	50	0.6	1,2		64 St./Pal.	W	ANB	00038699	18,45 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Sonder: Profillängen unter 2000mm und ab 6500mm, Preis auf Anfrage.

UD-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------




UD-Profil 28/27/0.6 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau

3000	28	27	0.6	0,4	19,2	48 m (16 St./Bd.) (1344 m) (448 St./Pal.)	L	ANJ	00003351	6,15 /m
------	----	----	-----	-----	------	--	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UD-Profile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	UD-Profil 28/48/0.6 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau										
	3000	28	48	0.6	0,5	24	48 m (16 St./Bd.) (960 m) (320 St./Pal.)	L	ANJ	00004844	8,80 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

System EASY

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Grundprofil EASY - für CD-Profile 60/27										
	4000	27	40	0.7			8 St./Bd. (32 m)	L	ANB	00668038	6,00 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CD-Profile


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	CD-Profil 60/27/0.6 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau										
	1190	60	27	0.6	0,6	8,6	14,28 m (12 St./Bd.) (214,2 m) (180 St./Pal.)	L	ANJ	00003291	10,55 /m
	2600	60	27	0.6	0,6	17,9	31,2 m (12 St./Bd.) (468 m) (180 St./Pal.)	L	ANJ	00003292	8,05 /m
	3100	60	27	0.6	0,6	21,3	37,2 m (12 St./Bd.) (558 m) (180 St./Pal.)	L	ANJ	00003293	8,05 /m
	3600	60	27	0.6	0,6	24,7	43,2 m (12 St./Bd.) (648 m) (180 St./Pal.)	L	ANJ	00024601	8,05 /m
	4000	60	27	0.6	0,6	27,5	48 m (12 St./Bd.) (720 m) (180 St./Pal.)	L	ANJ	00003294	8,05 /m
	5000	60	27	0.6	0,6	36	60 m (12 St./Bd.) (900 m) (180 St./Pal.)	L	ANJ	00088835	8,05 /m
	Sonder	60	27	0.6	0,6		180 St./Pal.	W	ANJ	00007683	Auf Anfrage

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CD-Profil

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CD-Deckenprofil 60/27/0.7 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau




4000	60	27	0.7	0,6	29,8	48 m (12 St./Bd.)	W	ANJ	00040118	10,50 /m
------	----	----	-----	-----	------	----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Hutprofil und Federschiene


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Hut-Deckenprofil NCD 15 68/15/0.6 - Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen



4000	68	15	0.6	0,5	19	40 m (10 St./Bd.) (800 m) (200 St./Pal.)	L	ANB	00495757	6,90 /m
------	----	----	-----	-----	----	---	---	-----	----------	---------

Hut-Deckenprofil NCD 15 98/15/0.6 - Das Spezial-Deckenprofil für besonders geringe Aufbauhöhen




4000	98	15	0.6	0,7	29,2	40 m (10 St./Bd.) (1440 m) (360 St./Pal.)	L	ANB	00041011	7,90 /m
------	----	----	-----	-----	------	--	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Federschiene 60/27/0.6 - Das Schallschutzprofil für Decken



4000	60	27	0.6	0,7	29,2	40 m (10 St./Bd.)	L	ANB	00003389	8,90 /m
------	----	----	-----	-----	------	----------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Wand-Profile (gebogen)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UW-Profil Wave 50 - flexibel



3000	50	40	0.6	0,95	22,8	24 m (8 St./Bd.)	L	ANF	00468852	20,60 /m
------	----	----	-----	------	------	---------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Wand-Profile (gebogen)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
UW-Profil Wave 75 - flexibel											
 	3000	75	40	0.6	1,08	25,9	24 m (8 St./Bd.)	L	ANF	00468903	23,95 /m

UW-Profil Wave 100 - flexibel											
 	3000	100	40	0.6	1,16	27,8	24 m (8 St./Pal.)	L	ANF	00468907	27,55 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Decken-Profile (gebogen)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
CD-Profil 60/27/0.6 konvex gebogen - Das Profil für Designdecken											
 	3000	60	27	0.6		14,4	24 m (8 St./Bd.)	L	ANF	00746212	14,95 /m
	Sonder	60	27	0.6				W	ANF	00007684	Auf Anfrage

Art. 746212: D115.ch

Art. 7684: Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen (Tro 145.ch). Mindestabnahme 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen.

CD-Profil 60/27/0.6 konkav gebogen - Das Profil für Designdecken											
 	3000	60	27	0.6		14,4	24 m (8 St./Bd.)	L	ANF	00746211	14,95 /m
	Sonder	60	27	0.6				W	ANF	00007685	Auf Anfrage

Art. 746211: D115.ch

Art. 7685: Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen (Tro145.ch). Mindestabnahmemenge 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen.

Decken-Profile (gebogen)

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UD-Profil Wave 28 - gebogen



3000	28	30	0.6			8,64	24 m (8 St./Pal.)	L	ANF	00746205	9,80 /m
------	----	----	-----	--	--	------	----------------------	---	-----	----------	---------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Profil 50/40/2.0 konvex gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken - Tro145.ch



Sonder	50	40	2	1,9				W	ANF	00012638	Auf Anfrage
Sonder	75	40	2	1,9				W	ANF	00069424	Auf Anfrage
Sonder	100	40	2	1,9				W	ANF	00069425	Auf Anfrage

UA-Profil 50/40/2.0 konkav gebogen - Das verstärkte Profil für Designdecken - Tro145.ch



Sonder	50	40	2	1,9				W	ANF	00012637	Auf Anfrage
Sonder	75	40	2	1,9				W	ANF	00069422	Auf Anfrage
Sonder	100	40	2	1,9				W	ANF	00069423	Auf Anfrage

Ein- und Auslaufstücke 150 mm nicht gebogen. Mindestabnahmemenge 10 Stück je Länge und Radius. Lieferfrist ca. 3 Wochen.

Kleinteile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Türfostensteckwinkel - Zur Befestigung von CW-/UA-Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung



115	48,5	102	1.5			0,5	4 St./Pak.	L	AOA	00458427	49,15 /Pak.
115	73,5	102	1.5			0,7	4 St./Pak.	L	AOA	00458429	57,95 /Pak.
115	98,5	102	1.5			0,9	4 St./Pak.	L	AOA	00458430	60,05 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Anschlusswinkel C5 - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen



81	43	51	1.5			0,5	4 St./Pak.	L	AOA	00708449	25,05 /Pak.
81	68	51	1.5			0,6	4 St./Pak.	L	AOA	00708450	29,35 /Pak.
81	93	51	1.5			0,7	4 St./Pak.	L	AOA	00708451	31,85 /Pak.

Set: 4 Winkel + 8 Dübel + 8 Schlossschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben. Art. 470592 für UA50, Art. 470594 für UA75 und 100

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Befestigungswinkel - für UA-Türprofil



150	42	95	2			0,2	50 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	L	AOA	00096987	12,00 /St.
150	67	95	2			0,2	50 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	L	AOA	00096988	14,95 /St.
150	92	95	2			0,2	50 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	L	AOA	00096989	17,35 /St.

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Stahlblechwinkel - für Vorsatzschalen W623



50	60	35	0.8			2,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003448	101,85 /Pak.
50	120	35	0.8			4,4	100 St./Pak.	L	AOA	00003449	140,00 /Pak.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen - Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen SL02/SL03



1 Stützenfuss, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantmutter, 2 Bohrschrauben	0,95		L	AOA	00639070	105,25 /St.
--	------	--	---	-----	----------	-------------

Kleinteile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen - Zur nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und Brüstungen SL02/SL03



1 Stützenfuss, 2 Bolzenanker M10, 2x M8x16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantmutter, 2 Bohrschrauben

1,17

L

AOA

00582022

136,30 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Direktabhänger EASY - D114.ch



32

28

150

1

4,5

100 St./Pak.

L

AOA

00696727

142,25 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Direktabhänger für CD 60/27 - zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen



62

30

125

1

5,5

100 St./Pak.
(144 Pak./Pal.)

L

AOA

00514436

142,25 /Pak.

62

30

200

1

7,9

100 St./Pak.
(64 Pak./Pal.)

L

AOA

00514437

218,80 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Direktschwingabhänger für CD 60/27 - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen



62

30

120

1

9,2

100 St./Pak.
(48 Pak./Pal.)

L

AOA

00805679

593,65 /Pak.

62

30

200

1

9,5

100 St./Pak.
(15 Pak./Pal.)

L

AOA

00805680

622,60 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Justierbarer Direktschwingabhänger für CD 60/27 - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken



95

300

250

0.6

7

50 St./Pak.

L

AOA

00448297

506,80 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Abhanghöhe: AB Oberkante CD 35-84 mm

Kleinteile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Direktabhängiger justierbar - zweiteilig inkl. Sicherungsklammern

90	50	38			6,5	50 St./Pak.	L	AOA	00612023	253,45 /Pak.
90	50	56			6,5	50 St./Pak.	L	AOA	00284359	263,00 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Art: 612023: Abhanghöhe bis UK CD-Profil min. 40 mm / max. 70 mm; Art. 284359: Abhanghöhe bis UK CD-Profil min. 59 mm / max. 108 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Nonius-Hänger-Oberteil - zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

200	13	110	1.2	0,035	3,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003394	76,80 /Pak.
300	13	100	1.2	0,053	5,3	100 St./Pak.	L	AOA	00003395	113,05 /Pak.
400	13	110	1.2	0,072	7,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003396	148,55 /Pak.
500	13	110	1.2	0,09	9	100 St./Pak.	L	AOA	00003397	186,15 /Pak.
600	13	110	1.2	0,11	10,9	100 St./Pak.	L	AOA	00003398	221,45 /Pak.
700	13	110	1.2	0,125	12,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003399	246,45 /Pak.
800	13	105	1.2	0,15	14,9	100 St./Pak.	L	AOA	00003400	294,75 /Pak.
900	13	105	1.2	0,16	16,1	100 St./Pak.	L	AOA	00003401	331,40 /Pak.
1000	13	105	1.2	0,185	18,4	100 St./Pak.	L	AOA	00003402	364,30 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Nonius-Schwingabhängiger - Zur akustisch entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

200	13	90	1		1,4	25 St./Pak.	L	AOA	00339283	129,00 /Pak.
300	13	90	1		1,8	25 St./Pak.	L	AOA	00339282	142,40 /Pak.
400	13	90	1		2,4	25 St./Pak.	L	AOA	00339281	161,75 /Pak.
500	13	90	1		2,9	25 St./Pak.	L	AOA	00746063	176,65 /Pak.
1250	13	Sonder	1			25 St./Pak.	W	AOA	00339284	Auf Anfrage
1251	13	Sonder	1			25 St./Pak.	W	AOA	00339285	Auf Anfrage

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Nonius-Abhängprofil - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

3000	12	8	1	0,72	14,4	20 St./Pak.	L	AOA	00003435	5,30 /m
------	----	---	---	------	------	-------------	---	-----	----------	---------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Nonius-Verbinder - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

93	15,5	6	1	0,02	2	100 St./Pak.	L	AOA	00021638	61,10 /Pak.
----	------	---	---	------	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Abhängprofil 12/8

Kleinteile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Unterteil - für Holzlatenverschraubung Nr. 220



190	28	1				4	100 St./Pak.	L	AOA	00414424	113,60 /Pak.
-----	----	---	--	--	--	---	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Nonius-Hänger-Unterteil - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System



290	245	180	1.3				100 St./Pak.	L	AOA	00815500	116,85 /Pak.
-----	-----	-----	-----	--	--	--	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Klammer - Zur Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten



50	115	75				0,8	100 St./Pak. (600 Pak./PaL.)	L	AOA	00003437	37,50 /Pak.
----	-----	----	--	--	--	-----	---------------------------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Unterteil - System EASY - D114.ch



135	40	100				5,6	100 St./Pak.	L	AOA	00670512	139,20 /Pak.
-----	----	-----	--	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN/m2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Bügel für CD 60/27 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen



Sonder	60	125	0.7			5,1	100 St./Pak.	L	AOA	00003391	304,25 /Pak.
--------	----	-----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Bügel für UA 50/40 - Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken bei erhöhten Anforderungen



Sonder	50	135	0.7			5,1	100 St./Pak.	L	AOA	00003392	304,25 /Pak.
--------	----	-----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Kleinteile

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Draht mit Öse - Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken



125	4	1,3	100 St./Pak.	L	AOA	00003416	27,75 /Pak.
250	4	3,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003417	38,25 /Pak.
375	4	4	100 St./Pak.	L	AOA	00003418	50,70 /Pak.
500	4	5,7	100 St./Pak.	L	AOA	00003419	66,10 /Pak.
750	4	7,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003420	97,15 /Pak.
1000	4	9	100 St./Pak.	L	AOA	00003421	128,10 /Pak.
1500	4	15,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003424	189,55 /Pak.
2000	4	21,8	100 St./Pak.	L	AOA	00058584	251,85 /Pak.
Sonder	4	0,6	100 St./Pak.	W	AOA	00010352	Auf Anfrage

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Ankerschnellspannhänger - für CD-Profil 60/27



112	58		1.2		5,9	100 St./Pak. (45 Pak./Pal.)	L	AOA	00109874	444,30 /Pak.
-----	----	--	-----	--	-----	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Ankerfix-Schnellabhänger - für CD-Profil 60/27



90	58	190	1.5		4	100 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	L	AOA	00008490	113,80 /Pak.
----	----	-----	-----	--	---	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellabhänger für Ösendraht - System EASY - D114.ch



135	40	100			5,6	100 St./Pak.	L	AOA	00670461	139,20 /Pak.
-----	----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN/m2

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellabhänger für Ösendraht - abgewinkelt mit Lochung für Holzmontage



82	20				3,8	100 St./Pak.	L	AOA	00073335	150,35 /Pak.
----	----	--	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Kleinteile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

SoS Schnellabhänger - Zum Abhängen der Unterkonstruktion bei Rasterdecken



SoS 300-600	8,8		W	AOA	00073096	209,00 /Pak.
-------------	-----	--	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------	------	-------	---------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Federhänger mit Hakendraht



75				1,6		100 St./Pak.	L	AOA	00073340	132,90 /Pak.
125				1,8		100 St./Pak.	L	AOA	00040513	139,00 /Pak.
250				2,5		100 St./Pak.	L	AOA	00040514	154,05 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Doppelfeder - zur Verlängerung und Verbindung zweier Ösendrahte



Sonder	32	62	0.7		2	100 St./Pak.	L	AOA	00003411	181,45 /Pak.
--------	----	----	-----	--	---	--------------	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kreuzverbinder für CD 60/27 - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen



144	58	65	1		4,5	100 St./Pak. (98 Pak./Pal.)	L	AOA	00003446	90,35 /Pak.
-----	----	----	---	--	-----	--------------------------------	---	-----	----------	-------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Ankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen



54	58	125	1.2		1,7	100 St./Pak. (108 Pak./Pal.)	L	AOA	00003415	48,70 /Pak.
----	----	-----	-----	--	-----	---------------------------------	---	-----	----------	-------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN/Paar

Kleinteile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Drehankerwinkel - Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln



54	58	115	0.5			2	100 St./Pak.	L	AOA	00003407	74,75 /Pak.
----	----	-----	-----	--	--	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN/Paar

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kreuzverbinder für UA- mit CD-Profil - Zur Verbindung von UA 50/40 Grundprofil mit CD 60/27 Tragprofil



165	58	70	1			2,5	50 St./Pak.	L	AOA	00068986	68,45 /Pak.
-----	----	----	---	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	-------------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Multiverbinder - Zur Längsverbinding von CD-Profilen



100	61	25	0.5			3,9	100 St./Pak. (234 Pak./Pal.)	L	AOA	00065153	83,55 /Pak.
-----	----	----	-----	--	--	-----	---------------------------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Verbinder für Grundprofil System EASY - D114.ch



119	110	25	0.5			4,8	100 St./Pak.	L	AOA	00670511	99,25 /Pak.
-----	-----	----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Winkelverbinder 90° - Zur Verbindung von CD-Profilen im rechten Winkel



146	57,4	25,5	0.75			2	50 St./Pak.	W	AOA	00003453	246,20 /Pak.
-----	------	------	------	--	--	---	-------------	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Adapter für Multiverbinder - Zur Erstellung abgewinkelter Unterkonstruktionen mit CD-Profilen



95	0,9	13	0.9			2,7	50 St./Pak.	W	AOA	00065301	100,00 /Pak.
146	0,9	13	0.9			1,3	50 St./Pak.	W	AOA	00065302	73,90 /Pak.

Kleinteile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Universalverbinder - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilverbindungen in flexiblen Winkeln						
	für CD-Profile; LxB = 82x57 mm	4,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003442	195,10 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Niveauperbinder für CD 60/27 - Zur Erstellung von niveaugleichen Profilkreuzverbindungen										
	148	56	20	1		6,5	50 St./Pak.	L	AOA	00003447	172,15 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Ankerhänger - für CD-Profil 60/27										
	83	58	50	1.5		2,1	100 St./Pak.	L	AOA	00003414	69,35 /Pak.
	170	58	65	0.9		3,7	100 St./Pak. (96 Pak./Pal.)	L	AOA	00019873	154,05 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Direktmontage-Clip - für CD 60/27										
	102	44	Sonder	1		2,8	100 St./Pak.	L	AOB	00075079	127,10 /Pak.
	102	44	Sonder	1		2,8	100 St./Pak. (84 Pak./Pal.)	L	AOB	00046166	83,70 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN mit verschraubten Laschen; 0.15kN ohne Verschraubung

Art. 75079: für M6 Gewindestangen

Art. 46166: zur Direktbefestigung im System „Decke unter Decke“

Kleinteile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Befestigungs-Clip - Zur Direktbefestigung von CD-Profilen an Holz



138	33	35	0.6			3,8	100 St./Pak. (32 Pak./Pal.)	L	AOB	00003542	172,10 /Pak.
-----	----	----	-----	--	--	-----	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Direktmontage-Justierclip - für CD 60/27 mit Schraube



Sonder	44	70				2	50 St./Pak.	L	AOB	00081893	178,15 /Pak.
Sonder	44	90				2,1	50 St./Pak.	L	AOB	00081894	199,90 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN mit verschraubten Laschen, Mindesteindringtiefe 30mm.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Direktmontage-Justierschwingclip - für CD 60/27 mit Schraube 6 x 100 mm



Sonder	44	100				2,5	50 St./Pak.	L	AOB	00086006	312,95 /Pak.
--------	----	-----	--	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeitsklasse 0.15kN mit verschraubten Laschen, Mindesteindringtiefe 30mm.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Stützen-Clip - Zur Bekleidung von Stahlstützen und -trägern



62	48	40	1			2	50 St./Pak. (68 Pak./Pal.)	L	AOB	00003543	153,50 /Pak.
----	----	----	---	--	--	---	-------------------------------	---	-----	----------	--------------

Bei Flanschdicken bis 16 mm.

Kantenschutzprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kantenschutzprofil Trim-L 1230 - Stahl verzinkt



2750	23,5	13,5	0.5			7,1	20 St./Pak.	L	ANE	00629566	4,90 /m
3000	23,5	13,5	0.5			7,8	20 St./Pak.	L	ANE	00629568	4,90 /m

Kantenschutzprofil Trim-L 1231 - Stahl verzinkt



2700	40	26				7,1	10 St./Pak.	L	ANE	00728155	5,30 /m
------	----	----	--	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	---------

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofil Stahl 1174 - 11.0 mm, Stahl verzinkt




3000	31	11	0.5			11,7	10 St./Pak.	L	ANE	00629572	6,50 /m
------	----	----	-----	--	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Abschlussprofil Stahl 1175 - 14.0 mm, Stahl verzinkt




2500	30	14	0.5			20,95	20 St./Pak.	L	ANE	00629583	6,75 /m
3000	30	14	0.5			25,2	20 St./Pak.	L	ANE	00629584	6,75 /m

Abschlussprofil Stahl 1176 - 16.5 mm, Stahl verzinkt




3000	30	16,5	0.5			26,4	20 St./Pak.	L	ANE	00629587	7,45 /m
------	----	------	-----	--	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Abschlussprofil Stahl 1172 - 19.5 mm, Stahl verzinkt



3000	31	19,5	0.5			14,4	10 St./Pak.	L	ANE	00629594	11,50 /m
------	----	------	-----	--	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

Abschlussprofil Stahl 1173 - 26.5 mm, Stahl verzinkt



3000	31	26,5	0.5			17,2	10 St./Pak.	L	ANE	00629597	12,10 /m
------	----	------	-----	--	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Eckschutzprofil Göppinger 90° - Das papierummantelte Abschlussprofil für Dehnfugen und Plattenkanten



3000	74	12,5	0.3	0,1	19	50 St./Pak. (150 m)	L	ANE	00545980	2,85 /m
------	----	------	-----	-----	----	------------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofil Trim-L Lichtensteiner Alu 1004 - für GK



2500	23,5	13,5	0.4		1,6	25 St./Pak.	L	ANE	00629813	1,50 /m
3000	23,5	13,5	0.4		2	25 St./Pak.	L	ANE	00629815	1,50 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofile PVC 2002 - mit lösbarem Streifen, für Platten ab 12.5 mm



3000	27	14,5	2		3,6	10 St./Pak. (30 m)	L	ANE	00629821	4,50 /m
------	----	------	---	--	-----	-----------------------	---	-----	----------	---------

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofil PVC - weiss, für Thermolochplatten



2500	23	12	1		6,25	50 St./Pak. (125 m)	L	ANE	00172241	4,35 /m
------	----	----	---	--	------	------------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofil Lichtensteiner PVC Perfect



2500	23	14	1		12,5	20 St./Pak. (50 m)	L	ANE	00214299	3,00 /m
------	----	----	---	--	------	-----------------------	---	-----	----------	---------

Kantenschutzprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Bewegungsfugenprofil PVC Typ 1533 - mit Lippendichtung



2500	20	12,5	1			4	25 m/Rolle	L	ANF	00100455	192,55 /St.
------	----	------	---	--	--	---	------------	---	-----	----------	-------------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlussprofil PVC - weiss, mit Abzugskante 3 mm Putz, für Knauf Tacet



2500	24	3	1	0,17	4,4	62,5 m (25 St./Pak.)	L	ANE	00518845	3,15 /m
------	----	---	---	------	-----	-------------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Abschlussprofil PVC - weiss, 33/13.5 mm, zum Einspachteln von Rundungen



2500	23,5	14,5	1		10,8	20 St./Pak.	W	ANE	00811555	7,45 /m
------	------	------	---	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Eckprofil PVC - weiss, mit Abzugskante 3 mm, für Knauf Tacet



2600	27	27	1	0,16	3,15	39 m (15 St./Pak.)	L	ANE	00667220	4,85 /m
------	----	----	---	------	------	-----------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schattenfugenprofil 1180 - Stahl verzinkt, Fugenbreite 4 mm



3000	41	14	0.5			13,5	15 St./Pak.	L	ANE	00629747	6,10 /m
------	----	----	-----	--	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Schattenfugenprofil 1181/1165 - Stahl verzinkt, Fugenbreite 6 mm



3000	40	14	0.5			9	15 St./Pak.	L	ANE	00629750	8,15 /m
3000	40	16	0.5			9	15 St./Pak.	L	ANE	00629752	8,25 /m

Schattenfugenprofil 1177 - Stahl verzinkt, Fugenbreite 10 mm



3000	45	14	0.5			9	15 St./Pak.	L	ANE	00629753	7,20 /m
------	----	----	-----	--	--	---	-------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Artikel in Röhren verpackt. Artikel 74119 ohne Röhrenverpackung.

Kantenschutzprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schattenfugenprofil 1178/1168 - Stahl verzinkt, Fugenbreite 15 mm

	3000	48	14	0.5		13,5	15 St./Pak.	L	ANE	00629754	7,85 /m
	3000	46	16,5	0.5		13,5	15 St./Pak.	L	ANE	00629755	12,50 /m

Schattenfugenprofil - Stahl verzinkt, Fugenbreite 15 mm

	3000	40	21,5	0.5		13,5	25 St./Pak.	W	ANE	00074119	13,55 /m
---	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Artikel in Röhren verpackt. Artikel 74119 ohne Röhrenverpackung.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kantenschutzprofil 1011 - Stahl verzinkt

	2500	30	30	0.45		7,5	10 St./Pak.	L	ANE	00629608	4,35 /m
	3000	30	30	0.45		9	10 St./Pak.	L	ANE	00629609	4,35 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kantenschutzprofil Stahl Typ 001 - 27/27 Stahl verzinkt

	2500	27	27	0.6		3,7	37,5 m (15 St./Pak.)	L	ANE	00156679	3,10 /m
	3000	27	27	0.6		4,5	45 m (15 St./Pak.)	L	ANE	00078557	3,10 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kantenschutzprofil 1000 - Aluminium


	2500	23,5	23,5	0.4		2,1	25 St./Pak. (62,5 m)	L	ANE	00629612	1,50 /m
	2500	23,5	23,5	0.4		4,2	50 St./Pak. (125 m)	L	ANE	00629613	1,50 /m
	3000	23,5	23,5	0.4		2,5	25 St./Pak. (62,5 m)	L	ANE	00629615	1,50 /m
	3000	23,5	23,5	0.4		5	50 St./Pak. (150 m)	L	ANE	00629618	1,50 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------


Kantenschutzprofil PVC 2009 - Perfect flexibel



2500	24	24	1			3,1	20 St./Pak.	L	ANE	00629620	2,20 /m
2500	24	24	1		ca.0,05	12,5	100 St./Pak.	W	ANE	00214298	2,40 /m

In Röhren verpackt. Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Kantenschutzprofil PVC 2016 - Genius flexibel



2500	25	25	2			3,1	20 St./Pak.	L	ANE	00629619	2,20 /m
2500	25	25	1		ca.0,05	12,5	100 St./Pak.	W	ANE	00214297	2,40 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Ultracorner Trockenbau-Eckprofil - auf 90° vorgerichtet




2750	54	54	1.7		0,1	13,5	137,5 m (50 St./Pak.)	W	ANE	00074109	6,10 /m
------	----	----	-----	--	-----	------	--------------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe	Dicke	Gewicht kg/Stück	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	--------------	------	-------	---------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Alux-Kantenschutz - Das flexible Profil zur Verstärkung von Aussenecken



30	52				1	10	10 St./Pak.	L	ANE	00003690	77,65 /St. 96,90 /St.
----	----	--	--	--	---	----	-------------	---	-----	----------	--------------------------

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Ultra-flex - Trockenbau-Eckprofil



30,5	82	35	1.2			22	30,5 m/Rolle (10 St./Pak.) (360 St./Pal.)	L	ANE	00035181	156,15 /Rol. 188,05 /Rol.
30,5	114	35	1.7			18,2	30,5 m/Rolle (4 St./Pak.) (96 St./Pal.)	L	ANE	00035180	236,60 /Rol. 330,25 /Rol.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------


Eckschutzprofil Dallas 90° - Stahl verzinkt, papierummantelt, für Aussenecken



3000	20	35	0.3		0,1		150 m (50 St./Pak.)	L	ANE	00545994	2,05 /m
------	----	----	-----	--	-----	--	------------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Spezialprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	2500	60	60	0.6	0,8		25 m (10 St./Bd.)	L	ANF	00074097	14,70 /m
	3500	60	60	0.6	0,8		35 m (10 St./Bd.)	L	ANF	00507467	14,70 /m

Inneneckprofil 60/60 RS - Stahl verzinkt

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	50	100	100	0.6	22	22	50 m/Rolle	L	ANF	00007399	207,25 /Rol.

Flexibles Eckprofil 100/06 - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

Darstellung	Länge m	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	25	200	200	0.6	22	22	25 m/Rolle	L	ANF	00007400	223,30 /Rol.

Flexibles Eckprofil 200/06 - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	2000	70	70		13			L	ANF	00072278	451,20 /St.
	2500	70	70		13			L	ANF	00066484	448,95 /St.
	3000	70	70		13			W	ANF	00136336	523,25 /St.

Cubo Systemstütze - Systemstütze für Raum-In-Raum System Knauf Cubo

Art. 72278: für Raumhöhe 2000 - 2700 mm
 Art. 66484: für Raumhöhe 2500 - 3200 mm
 Art. 136336: für Raumhöhe 3000 - 3700 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/Stück	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	250	160	40		1,5	6	4 St./Pak.	L	ANF	00069798	67,65 /Pak.

Anschluss- und Verbindungswinkel - Für Wandanschlüsse, T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen

Spezialprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Mittelabhängung Oberteil - Mittelaufleger für freitragende Decken mit grossen Spannweiten



120	110	24,5	2	0,33			1 St.	L	ANF	00155865	25,05 /St.
-----	-----	------	---	------	--	--	-------	---	-----	----------	------------

UA-Mittelabhängung Unterteil - Mittelaufleger für freitragende Decken mit grossen Spannweiten



250	14,5	194,5	2	0,79				L	ANF	00155864	69,10 /St.
-----	------	-------	---	------	--	--	--	---	-----	----------	------------

1 Stk. inkl. Montagezubehör, M10

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Stück	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------


UA-Winkelverbinder - Zur Verbindung von UA-Profilen



100	94,8	60	2	ca.1,65	6,6	4 St./Pak.	W	ANF	00155861	115,90 /Pak.
125	119,8	60	2	ca.1,65	7,4	4 St./Pak.	W	ANF	00155862	132,20 /Pak.
150	144,8	60	2	ca.1,65	8,4	4 St./Pak.	W	ANF	00155863	161,65 /Pak.


Korrosivitätskategorie C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UW-Profil 50/40/0.6 C3 - Das Randprofil für Wände mit zusätzlichem Korrosionsschutz



4000	50	40	0.6	0,6	19,2	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Bd.)	L	ANH	00516083	21,60 /m
------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profil 50/40/0.6 C3 - Das Randprofil für Wände mit zusätzlichem Korrosionsschutz



Sonder	50	40	0.6	0,6			W	ANH	00251693	Auf Anfrage
--------	----	----	-----	-----	--	--	---	-----	----------	-------------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profil 75/40/0.6 C3 - Das Randprofil für Wände mit zusätzlichem Korrosionsschutz


4000	75	40	0.6	0,7	22,4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Bd.)	L	ANH	00516084	23,25 /m
Sonder	75	40	0.6	0,7			W	ANH	00251718	22,10 /m


Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profil 100/40/0.6 C3 - Das Randprofil für Wände mit zusätzlichem Korrosionsschutz


4000	100	40	0.6	0,9	28,8	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Bd.)	L	ANH	00516085	25,75 /m
Sonder	100	40	0.6	0,9			W	ANH	00251694	Auf Anfrage

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CW-Profil 50/50/0.6 C3 - Das Wandprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz


3000	50	50	0.6	0,7	16,8	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Bd.)	L	ANH	00516075	22,35 /m
3500	50	50	0.6	0,7	19,6	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Bd.)	L	ANH	00516076	22,35 /m
Sonder	50	50	0.6	0,7			W	ANH	00251690	22,35 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Korrosivitätskategorie C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CW-Profil 75/50/0.6 C3 - Das Wandprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	75	50	0.6	0,8	19,2	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Bd.)	L	ANH	00516077	25,75 /m
3500	75	50	0.6	0,8	22,4	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Bd.)	L	ANH	00516078	25,75 /m
Sonder	75	50	0.6	0,8			W	ANH	00251691	25,75 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

CW-Profil 100/50/0.6 C3 - Das Wandprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	100	50	0.6	0,9	21,6	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Bd.)	L	ANH	00516079	30,85 /m
3500	100	50	0.6	0,9	25,2	28 m (8 St./Bd.)	L	ANH	00516080	30,85 /m
Sonder	100	50	0.6	0,9			W	ANH	00251692	30,85 /m

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m g/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Türprofil 48/40/2.0 C3 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	48	40	2	1,7	30,6	18 m (6 St./Bd.)	L	ANH	00322122	Auf Anfrage
3500	48	40	2	1,7	35,7	21 m (6 St./Bd.)	L	ANH	00496275	36,50 /m
4000	48	40	2	1,7	40,8	24 m (6 St./Bd.)	W	ANH	00322124	36,50 /m
Sonder	48	40	2	1,7			W	ANH	00322137	36,50 /m

UA-Türprofil 73/40/2.0 C3 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	73	40	2	2	24	12 m (4 St./Bd.) (300 m) (100 St./Pal.)	L	ANH	00496290	44,70 /m
3500	73	40	2	2	28	14 m (4 St./Bd.)	L	ANH	00496291	44,70 /m
4000	73	40	2	2	32	16 m (4 St./Bd.)	W	ANH	00322131	44,70 /m
Sonder	73	40	2	2			W	ANH	00322139	44,70 /m

UA-Profil 98/40/2.0 C3 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	98	40	2	2,4	28,8	12 m (4 St./Bd.) (180 m) (60 St./Pal.)	L	ANH	00496299	56,55 /m
3500	98	40	2	2,4	33,6	14 m (4 St./Bd.)	L	ANH	00496303	Auf Anfrage
4000	98	40	2	2,4	38,4	16 m (4 St./Bd.)	W	ANH	00322134	56,55 /m
Sonder	98	40	2	2,4			W	ANH	00322126	Auf Anfrage

Korrosivitätskategorie C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m g/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Türprofil 123/40/2.0 C3 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



Sonder	123	40	2				2 St./Pak.	W	ANH	00322127	44,75 /m
--------	-----	----	---	--	--	--	------------	---	-----	----------	----------

UA-Türprofil 148/40/2.0 C3 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



Sonder	148	40	2				2 St./Pak.	W	ANH	00322128	Auf Anfrage
--------	-----	----	---	--	--	--	------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CD-Profil 60/27/0.6 C3 - Das Profil für Decken und Wandbekleidungen mit zusätzlichem Korrosionsschutz



4000	60	27	0.6	0,58	27,8	48 m (12 St./Bd.)	L	ANH	00251652	17,60 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UD-Profil 28/27/0.6 C3 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	28	27	0.6	0,49	23,3	48 m (16 St./Bd.)	L	ANH	00251664	13,00 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Deckendübel - für den Innen- und Aussenbereich, geeignet bis Schutzklasse C3, nicht für Schwimmbäder



48	6	0,75	50 St./Pak.	L	AQF	00548952	207,50 /Pak.
----	---	------	-------------	---	-----	----------	--------------

inkl. 1 Bundbohrer

Korrosivitätskategorie C3

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckendübel - Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet							
	30	6	1,3	100 St./Pak.	L	AQF	00154951	1004,90 /Pak.

inkl. 1 Bundbohrer SDS1

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nagelanker - N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich, Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder							
	44	6	1,13	100 St./Pak.	L	AQF	00587369	1004,90 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Direktabhängiger C3 - für CD 60/27										
	62	30	125		5,2		50 St./Pak.	L	AOB	00449230	278,05 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.822kN

	Direktabhängiger C3 - für CD 60/27										
	62	30	200		7,9		50 St./Pak.	L	AOB	00449231	449,70 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.683kN

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Profilverbindingsschraube C5 - zu Direktabhängiger CD-Deckenprofil, mit zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h							
	13	3,5	0,29	250 St./Pak.	L	AQB	00895136	52,80 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Oberteil C3 - für CD 60/27

	140	13	Sonder	1.2		2,7	50 St./Pak.	L	AOB	00449209	320,65 /Pak.
	190	13	Sonder	1.2		3,7	50 St./Pak.	L	AOB	00449213	344,75 /Pak.
	290	13	Sonder	1.2		4,5	50 St./Pak.	L	AOB	00449216	368,70 /Pak.
	390	13	Sonder	1.2		7,3	50 St./Pak.	L	AOB	00449218	400,85 /Pak.
	490	13	Sonder	1.2		9,4	50 St./Pak.	L	AOB	00449219	448,85 /Pak.
	590	13	Sonder	1.2		11,1	50 St./Pak.	L	AOB	00449221	593,10 /Pak.
	690	13	Sonder	1.2		13,2	50 St./Pak.	L	AOB	00449223	657,20 /Pak.
	790	13	Sonder	1.2		15,4	50 St./Pak.	L	AOB	00449225	697,35 /Pak.
	890	13	Sonder	1.2		16,5	50 St./Pak.	L	AOB	00449226	729,45 /Pak.
	990	13	Sonder	1.2		18,3	50 St./Pak.	L	AOB	00449227	769,50 /Pak.

Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil, Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm.

Korrosivitätskategorie C3

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Unterteil C3 - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken mit zusätzlichem Korrosionsschutz



130	17		1.7		4,5	100 St./Pak.	L	AOB	00895085	408,85 /Pak.
-----	----	--	-----	--	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------

Tragfähigkeit 0.581 kN ohne Verschraubung, 1.525 kN mit Verschraubung

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Klammer C3 / C5 - mit zusätzlichem Korrosionsschutz



Sonder			2.5	0,65	6,5	100 St./Pak.	L	AOB	00895091	109,10 /Pak.
--------	--	--	-----	------	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Kreuzverbinder C3 - für CD-Profile 60/27, mit zusätzlichem Korrosionsschutz



144	58	Sonder	1		4,1	100 St./Pak.	L	AOB	00251603	270,15 /Pak.
-----	----	--------	---	--	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------

Tragfähigkeitsklasse 0.518kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Längsverbinder C3 - für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz



110	58	25	1		3,7	100 St./Pak.	L	AOB	00251605	328,70 /Pak.
-----	----	----	---	--	-----	--------------	---	-----	----------	---------------------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Korrosionsschutzlack - Sprühdose 0.4 l



Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0,5	12 St./Pak.	L	APK	00271145	67,85 /St. 93,45 /St.
---	-----	-------------	---	-----	----------	----------------------------------

Korrosivitätskategorie C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UW-Randprofil 50/40/0.6 C5 - Das Randprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz


4000	50	40	0.6	0,6	19,2	32 m (8 St./Bd.) (640 m) (160 St./Bd.)	L	ANH	00251496	29,30 /m
------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Randprofil 75/40/0.6 C5 - Das Randprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz


4000	75	40	0.6	0,7	22,4	32 m (8 St./Bd.) (480 m) (120 St./Bd.)	L	ANH	00251501	34,25 /m
------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profil 100/40/0.6 C5 - Das Randprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz


4000	100	40	0.6	0,9	28,8	32 m (8 St./Bd.) (320 m) (80 St./Bd.)	L	ANH	00251503	38,55 /m
------	-----	----	-----	-----	------	--	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

UW-Profil 150/40/0.6 C5 - Das Randprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz


4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 St./Bd.)	W	ANH	00322152	Auf Anfrage
------	-----	----	-----	---	----	---------------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CW-Profil 50/50/0.6 C5 - Das Ständerprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz


3000	50	50	0.6	0,8	16,8	24 m (8 St./Bd.) (384 m) (128 St./Bd.)	L	ANH	00516061	33,50 /m
3500	50	50	0.6	0,8	19,6	28 m (8 St./Bd.) (448 m) (128 St./Bd.)	L	ANH	00516063	33,50 /m
Sonder	50	50	0.6				W	ANH	00251465	33,50 /m

Korrosivitätskategorie C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CW-Profil 75/50/0.6 C5 - Das Ständerprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz

 	3000	75	50	0.6	0,8	19,2	24 m (8 St./Bd.) (288 m) (96 St./Bd.)	L	ANH	00516065	38,55 /m
	3500	75	50	0.6	0,8	22,4	28 m (8 St./Bd.) (336 m) (96 St./Bd.)	L	ANH	00507882	38,55 /m
	Sonder	75	50	0.6				W	ANH	00251484	38,55 /m

CW-Profil 100/50.0.6 C5 - Das Ständerprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz

 	3000	100	50	0.6	0,8	21,5	24 m (8 St./Bd.) (192 m) (64 St./Bd.)	L	ANH	00516066	42,60 /m
	3500	100	50	0.6	0,8	25,2	28 m (8 St./Bd.) (224 m) (64 St./Bd.)	L	ANH	00516067	42,60 /m
	Sonder	100	50	0.6				W	ANH	00251485	42,60 /m

CW-Profil 150 148.8/50/0.6 C5 - Das Ständerprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz

 	Sonder	150	50	0.6	0,9			W	ANH	00322011	Auf Anfrage
--	--------	-----	----	-----	-----	--	--	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Türprofil 50 C5 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz

 	3000	48	40	2	1,9	11,4	1 St./Bd. (3 m)	L	ANH	00516069	62,95 /m
	3500	48	40	2	1,9	13,3	1 St./Bd. (3,5 m)	L	ANH	00516070	62,95 /m
	Sonder	48	40	2				W	ANH	00251506	62,95 /m

UA-Türprofil 75 C5 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz

 	3000	73	40	2	1,9	12,6	1 St./Bd. (3 m)	L	ANH	00516116	81,15 /m
	3500	73	40	2	1,9	14,7	1 St./Bd. (3,5 m)	L	ANH	00516119	81,15 /m
	Sonder	73	40	2				W	ANH	00251507	81,15 /m

Korrosivitätskategorie C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

UA-Türprofil 100 C5 - Das Türprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	98	40	2	1,9	14,4	1 St./Bd. (3 m)	L	ANH	00516121	97,35 /m
3500	98	40	2	2,4	16,8	1 St./Bd. (3,5 m)	L	ANH	00516122	97,35 /m
Sonder	98	40	2				W	ANH	00251516	97,35 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Anschlusswinkel C5 - Zur Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen



80	40	50	1.5		0,68	10 St./Pak.	L	AOB	00470592	130,75 /Pak.
80	65	50	1.5		1,06	10 St./Pak.	L	AOB	00470594	140,85 /Pak.

Set: 4 Winkel + 8 Dübel + 8 Schlossschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben. Art. 470592 für UA50, Art. 470594 für UA75 und 100

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

UD-Profil C5 - Das Randprofil mit zusätzlichem Korrosionsschutz



3000	28	27	0.6	0,49	23,3	48 m (16 St./Bd.)	L	ANH	00251461	24,30 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

CD-Profil C5 - mit zusätzlichem Korrosionsschutz



4000	60	27	0.6	0,58	27,8	48 m (12 St./Bd.)	L	ANH	00251458	25,75 /m
------	----	----	-----	------	------	----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

NCD Hut-Deckenprofil C5 - Das Profil für die Direktmontage mit zusätzlichem Korrosionsschutz



4000	48	15	0.6	0,5	16	40 m (10 St./Bd.)	L	ANH	00475022	21,95 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	-----	----------	----------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Korrosivitätskategorie C5

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	44	6	1,13	100 St./Pak.	L	AQF	00587369	1004,90 /Pak.
	Nagelanker - N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich, Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder							

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckendübel – Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet							
	30	6	1,3	100 St./Pak.	L	AQF	00154951	1004,90 /Pak.
	inkl. 1 Bundbohrer SDS1							

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kreuzverbinder C5 - für CD 60/27, mit zusätzlichem Korrosionsschutz										
	144	58	Sonder	1		4,1	100 St./Pak.	L	AOB	00251450	457,90 /Pak.
	Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.										

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Längsverbinder C5 - für CD 60/27, mit zusätzlichem Korrosionsschutz										
	110	58	25			3,7	100 St./Pak.	L	AOB	00251446	436,60 /Pak.
	Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.										

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Direktabhänger C5 - für CD-Profile 60/27, mit zusätzlichem Korrosionsschutz										
	62	30	125			5,2	50 St./Pak.	L	AOB	00402917	348,40 /Pak.
	Tragfähigkeitsklasse 0.822 kN										
	Direktabhänger C5 - für CD-Profile 60/27, mit zusätzlichem Korrosionsschutz										
	62	30	200			7,9	50 St./Pak.	L	AOB	00251454	449,70 /Pak.
	Tragfähigkeitsklasse 0.683 kN										

Korrosivitätskategorie C5

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Oberteil C5 - für CD 60/27 mit zusätzlichem Korrosionsschutz



140	13	Sonder	1.2			2,7	50 St./Pak.	L	AOB	00251402	402,15 /Pak.
190	13	Sonder	1.2			3,7	50 St./Pak.	L	AOB	00251406	410,50 /Pak.
290	13	Sonder	1.2			4,5	50 St./Pak.	L	AOB	00251423	433,25 /Pak.
390	13	Sonder	1.2			7,3	50 St./Pak.	L	AOB	00251426	452,90 /Pak.
490	13	Sonder	1.2			9,4	50 St./Pak.	L	AOB	00251428	474,30 /Pak.
590	13	Sonder	1.2			11,1	50 St./Pak.	L	AOB	00251430	655,75 /Pak.
690	13	Sonder	1.2			13,2	50 St./Pak.	L	AOB	00251433	678,55 /Pak.
790	13	Sonder	1.2			16,4	50 St./Pak.	L	AOB	00251436	712,70 /Pak.
890	13	Sonder	1.2			16,5	50 St./Pak.	L	AOB	00251438	734,00 /Pak.
990	13	Sonder	1.2			18,3	50 St./Pak.	L	AOB	00251439	757,05 /Pak.

Tragfähigkeit abhängig vom verwendeten Noniusunterteil, Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -55mm.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Unterteil C5 - für Anschraubmontage, gerade



190	30	9,5				4,4	100 St./Pak.	W	AOB	00543373	529,20 /Pak.
-----	----	-----	--	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Tragfähigkeit 0.283kN

Nonius-Hänger-Unterteil C5 - für Anschraubmontage, abgewinkelt



170	30	9,5				4,4	100 St./Pak.	W	AOB	00543445	529,20 /Pak.
130	17	140	1.2			4,5	100 St./Pak.	L	AOB	00895087	565,85 /Pak.

Art. 895087: Tragfähigkeit 0.581 kN ohne Verschraubung, 1.525 kN mit Verschraubung

Art. 543445: Tragfähigkeit 0.248 kN

Darstellung	Länge cm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Klammer C5 - mit zusätzlichem Korrosionsschutz



Sonder			2.5			0,52	100 St./Pak.	L	AOB	00895092	325,45 /Pak.
--------	--	--	-----	--	--	------	--------------	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius Verlängerungsstange C5 - durchgehend gelocht, mit zusätzlichem Korrosionsschutz



2990	12	8	1	1		74,75	25 St./Pak.	W	AOB	00401573	6,65 /m 7,80 /m
------	----	---	---	---	--	-------	-------------	---	-----	----------	--------------------

Tragfähigkeit 0.40kN

Korrosivitätskategorie C5

Darstellung	Länge mm	Breite	Höhe	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------	------	-------------	---------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Verbinder C5 - mit zusätzlichem Korrosionsschutz



90				1	0,1		100 St./Pak.	W	AQB	00402197	91,75 /Pak.
----	--	--	--	---	-----	--	--------------	---	-----	----------	--------------------

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Nonius Verlängerungsstange

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Flachkopfschraube C5 - mit Mutter und Unterlagsscheibe, mit zusätzlichem Korrosionsschutz



20		8	2,05	50 St./Pak.	L	AQB	00895093	125,60 /Pak.
----	--	---	------	-------------	---	-----	----------	---------------------

Geeignet für Schwimmbäder und Aussenbereich exkl. Solebäder.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Profilverbindungsschraube C5 - zu Direktabhängiger CD-Deckenprofil, mit zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h



13		3,5	0,29	250 St./Pak.	L	AQB	00895136	52,80 /Pak.
----	--	-----	------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Korrosionsschutzlack - Sprühdose 0.4 l



Für Nonius-Klammern und die bauseitige Behandlung von Oberflächenbeschädigungen an Profilen	0,5	12 St./Pak.	L	APK	00271145	67,85 /St. 93,45 /St.
---	-----	-------------	---	-----	----------	----------------------------------

Weitspannprofile


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon C-Profil 48.8/50/2.0



9000	48,8	50	2	2,4	1036,8	432 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00886825	21,85 /m
Sonder	48,8	50	2	2,4			W	ANG	00711856	27,75 /m


Cocoon C-Profil 73.8/50/2.0



9000	73,8	50	2	2,79	1205,28	432 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00886835	23,00 /m
Sonder	73,8	50	2	2,79			W	ANG	00711160	29,00 /m


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon C-Profil 97/50/1.5




9000	97	50	1,5	2,43	1049,16	432 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00857144	24,25 /m
------	----	----	-----	------	---------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Cocoon C-Profil 97/50/1.5




Sonder	97	50	1,5	2,43			W	ANG	00871234	30,25 /m
--------	----	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	----------

Cocoon C-Profil 147/50/1.5



9000	147	50	1,5	3,02	1304,64	432 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00857146	30,50 /m
Sonder	147	50	1,5	3,02			W	ANG	00871239	36,70 /m

Cocoon C-Profil 197/50/2.0




9000	197	50	2	4,78	1376,93	288 m (32 St./Bd.)	L	ANG	00857148	38,35 /m
Sonder	197	50	2	4,78			W	ANG	00871232	45,45 /m

Weitspannprofile


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon C-Profil 246/50/2.0



9000	246	50	2	5,53	1194,48	216 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00857149	47,75 /m
Sonder	246	50	2	5,53			W	ANG	00871235	56,00 /m


Cocoon C-Profil 296/50/2.0



9000	296	50	2	6,31	1362,96	216 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00857151	55,80 /m
Sonder	296	50	2	6,31			W	ANG	00871236	65,10 /m


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon U-Profil 50




4000	53	40	1,5	1,49	286,08	192 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00763277	19,80 /m
8000	53	40	1,5	1,5	576	384 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00886841	19,80 /m
Sonder	53	40	1,5	1,49			W	ANG	00871240	25,70 /m

Cocoon U-Profil 75




4000	78	40	1,5	1,78	341,76	192 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00763278	21,30 /m
8000	78	40	1,5	1,8	691,2	384 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00886851	21,30 /m
Sonder	78	40	1,5	1,78			W	ANG	00871247	27,05 /m

Cocoon U-Profil 100



4000	100	40	1,5	2,06	395,52	192 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00763279	22,55 /m
8000	100	40	1,5	2,06	791,04	384 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00857152	22,55 /m
Sonder	100	40	1,5	2,06			W	ANG	00871238	28,35 /m

Cocoon U-Profil 150




4000	150	40	1,5	2,65	508,8	192 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00763284	28,65 /m
8000	150	40	1,5	2,65	1017,6	384 m (48 St./Bd.)	L	ANG	00857153	28,65 /m
Sonder	150	40	1,5	2,65			W	ANG	00871243	35,05 /m

Weitspannprofile


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon U-Profil 200





8000	200	40	1,5	3,24	829,44	256 m (32 St./Bd.)	L	ANG	00857154	36,40 /m
Sonder	200	40	1,5	3,24			W	ANG	00871242	43,45 /m

Cocoon U-Profil 250



8000	250	40	2	5,17	992,64	192 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00857155	44,55 /m
Sonder	250	40	2	5,17			W	ANG	00871241	52,50 /m

Cocoon U-Profil 300



8000	300	40	2	5,96	1144,01	192 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00857156	52,50 /m
Sonder	300	40	2	5,96			W	ANG	00871244	61,35 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon DT-Profil 75



9000	73,8	50	1,5	3	648	216 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00725351	55,70 /m
Sonder	73,8	50	1,5	3			W	ANG	00725349	69,65 /m

Cocoon DT-Profil 100



9000	97	50	1,5	4,87	1051,92	216 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00286517	57,25 /m
Sonder	97	50	1,5	4,87			W	ANG	00286518	66,25 /m

Weitspannprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon DT-Profil 150



9000	147	50	1.5	6,05	1306,8	216 m (24 St./Bd.)	L	ANG	00286519	69,75 /m
Sonder	147	50	1.5	6,05			W	ANG	00286521	79,75 /m

Cocoon DT-Profil 200



9000	197	50	2	9,56	1376,93	144 m (16 St./Bd.)	L	ANG	00286522	88,20 /m
Sonder	197	50	2	9,56			W	ANG	00286523	100,00 /m

Cocoon DT-Profil 250



9000	246	50	2	11,05	1193,4	108 m (12 St./Bd.)	L	ANG	00425591	Auf Anfrage
Sonder	246	50	2	11,05			W	ANG	00425592	124,05 /m


Cocoon DT-Profil 300



9000	296	50	2	12,62	1362,96	108 m (12 St./Bd.)	L	ANG	00425597	Auf Anfrage
Sonder	296	50	2	12,62			W	ANG	00425598	141,90 /m


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Cocoon S-Sturzprofile - 100/100-150/2.0



4000	101	100	2	4,64			L	ANG	00429146	50,05 /m
Sonder	101	100	2	4,64			W	ANG	00429147	58,60 /m
4000	101	150	2	6,21			L	ANG	00429148	66,70 /m
Sonder	101	150	2	6,21			W	ANG	00429150	Auf Anfrage

Cocoon S-Sturzprofile - 150/100-150-175/2.0



4000	151	100	2	5,43			L	ANG	00429153	58,25 /m
Sonder	151	100	2	5,43			W	ANG	00429155	56,10 /m
4000	151	150	2	7			L	ANG	00429156	75,00 /m
Sonder	151	150	2	7			W	ANG	00429157	85,95 /m

Weitspannprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

2600	48,8	50	2					W	ANG	00763844	145,40 /St.
3000	48,8	50	2					W	ANG	00763926	162,65 /St.
3500	48,8	50	2					W	ANG	00763927	172,65 /St.
4000	48,8	50	2					W	ANG	00763928	185,15 /St.
Sonder	48,8	50	2					W	ANG	00817244	Auf Anfrage

Schrauben inklusive



Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

2600	73,8	50	2					W	ANG	00764084	160,20 /St.
3000	73,8	50	2					W	ANG	00764085	180,60 /St.
3500	73,8	50	2					W	ANG	00764086	188,55 /St.
4000	73,8	50	2					W	ANG	00764089	195,35 /St.
Sonder	73,8	50	2					W	ANG	00817242	Auf Anfrage

Schrauben inklusive



Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinbau

2600	98,8	50	2					W	ANG	00764108	188,75 /St.
3000	98,8	50	2					W	ANG	00764109	216,95 /St.
3500	98,8	50	2					W	ANG	00764110	241,40 /St.
4000	98,8	50	2					W	ANG	00764111	277,35 /St.
Sonder	98,8	50	2					W	ANG	00817240	Auf Anfrage

Schrauben inklusive

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------



Schwerlast Statikstütze UW50

2500	50	Sonder	4			30		L	ANG	00801483	202,15 /St.
3000	50	Sonder	4			35		L	ANG	00801481	229,45 /St.
3500	50	Sonder	4			40		L	ANG	00801494	243,05 /St.
4000	50	Sonder	4			45		L	ANG	00801500	280,55 /St.
Sonder	50	Sonder	4					W	ANG	00704912	Auf Anfrage

Einbauhöhen: Art. 00801483: 2505 - 2785 mm, Art. 00801481: 3035 - 3315 mm, Art. 00801494: 3510 - 3790 mm, Art. 00801500: 4010 - 4290 mm



Schwerlast Statikstütze UW75

3000	75	Sonder	4			51		L	ANG	00801501	244,20 /St.
3500	75	Sonder	4			59		L	ANG	00801531	261,25 /St.
4000	75	Sonder	4			65		L	ANG	00801532	289,60 /St.
Sonder	75	Sonder	4					W	ANG	00450227	Auf Anfrage

Einbauhöhen: Art. 00801501: 3035 - 3315 mm, Art. 00801531: 3510 - 3790 mm, Art. 00801532: 4010 - 4290 mm



Schwerlast Statikstütze UW100

3000	100	Sonder	4			68		L	ANG	00801533	306,65 /St.
3500	100	Sonder	4			76		L	ANG	00801534	361,15 /St.
4000	100	Sonder	4			85		L	ANG	00801535	420,20 /St.
4500	100	Sonder	4			90		L	ANG	00801537	453,10 /St.
5000	100	Sonder	4			95		L	ANG	00801538	497,40 /St.
Sonder	100	Sonder	4					W	ANG	00450228	Auf Anfrage

Einbauhöhe: Art. 00801533: 3035 - 3315 mm, Art. 00801534: 3510 - 3790 mm, Art. 00801535: 4010 - 4290 mm, Art. 00801537: 4510 - 4790 mm, Art. 00801538: 5010 - 5290 mm

ohne Befestigungsset. Stützen ausziehbar bis +30 cm. Preis CHF VE bis 50 St.Staffelpreise ab 50 St. auf Anfrage.

Zubehör

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/Stück	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Anschlusswinkel 50/100/2.0 gelocht - Zur Befestigung von Cocoon C- und zusammengeschraubten DT-Profilen											
	50	100	100		0,16			L	ANG	00705156	8,70 /St.
Cocoon Anschlusswinkel 75/100/2.0 gelocht - Zur Befestigung von Cocoon C- und zusammengeschraubten DT-Profilen											
	75	100	100		0,23			L	ANG	00763060	9,05 /St.
Cocoon Anschlusswinkel 125/100/2.0 gelocht - Zur Befestigung von Cocoon C- und zusammengeschraubten DT-Profilen											
	125	100	100		0,39			L	ANG	00763078	10,05 /St.
Cocoon Anschlusswinkel 175/100/2.0 gelocht - Zur Befestigung von Cocoon C- und zusammengeschraubten DT-Profilen											
	175	100	100		0,54			L	ANG	00763079	10,85 /St.

Darstellung	Länge	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Flachstahl - 100/2.0											
	Sonder	100	2		1,57			W	ANI	00425599	22,75 /m

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Konstruktionsschraube SX5 L12 - Zur Befestigung von Cocoon Profilen								
	31	5,5	1,256	100 St./Pak.	L	ANI	00763070	123,95 /Pak.
	61	5,5	1,256	100 St./Pak.	L	ANI	00763083	261,95 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Konstruktionsschraube SX5 Sechskant - Zur Befestigung von Cocoon Profilen								
	78	5,5	1,256	100 St./Pak.	L	ANI	00763089	293,65 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Konstruktionsschraube SX14 L12 - Zur Befestigung von Cocoon Profilen								
	40	5,5	1,256	100 St./Pak.	L	ANI	00763087	177,90 /Pak.


Zubehör

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Konstruktionsschraube SX14 Sechskant - Zur Befestigung von Cocoon Profilen								
	66	5,5	1,256	100 St./Pak.	L	ANI	00763084	274,50 /Pak.
Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Klemmschraubeinsatz E420 für Schrauben L12 - Adapter zum Verschrauben von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12)								
	74	19	0,08	1 St.	L	ANI	00763198	133,00 /St.
Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Rahmenbohrschraube								
	16	4,8	0,488	250 St./Pak.	L	ANI	00763195	145,10 /Pak.
Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cocoon Rahmenbohrschraubeinsatz - Adapter für einfache Montage von Transformer Rahmenbohrschrauben								
	40		0,02	1 St.	L	ANI	00763206	88,95 /St.

Rand- und Winkelprofile

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Randwinkel 20/20 - Aluminium, RAL 9010



4000	20	20	1.6	0,2	8	40 m (10 St./Bd.)	L	AND	00073245	7,75 /m
------	----	----	-----	-----	---	----------------------	---	-----	----------	---------


Randwinkel 19/24 PLAZA - Stahl weiss



3050	19	24	0.6	0,2	33	122 m (40 St./Bd.)	L	AND	00776312	3,65 /m
------	----	----	-----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	---------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Winkelprofil 30/30/07 - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle, Stahl verzinkt



3000	30	30	0.7	0,6	18	30 m (10 St./Bd.)	L	AND	00024797	5,15 /m 6,30 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	-----	----------	--------------------

Winkelprofil 50/35/07 - Das Montageprofil für Kabel- und Lüftungskanäle, Stahl verzinkt



4000	50	35	0.7	0,6	24	40 m (10 St./Bd.)	W	AND	00003330	7,40 /m
------	----	----	-----	-----	----	----------------------	---	-----	----------	---------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Abschlusswinkel Aluminium 30/40 - weiss RAL 9016 matt



2500	35	65	1.5	0,9	4,5	20 m (5 St./Pak.)	L	ANE	00526431	42,50 /m
------	----	----	-----	-----	-----	----------------------	---	-----	----------	----------

Abschlusswinkel Aluminium 29/29 - weiss RAL 9016 matt, für Knauf Tacet



4000	29	29	1	0,7	14	20 m (5 St./Pak.)	L	ANE	00548967	19,80 /m
------	----	----	---	-----	----	----------------------	---	-----	----------	----------

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen
-
- › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
-
- › Nachhaltigkeit
-
- › Materialbedarf
-
- › Platten für Wand und Decke
-
- › Formteile / Bearbeitete Platten
-
- › Profil- und Montagetechnik
-
- › **Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze**
 - › Vorbehandlungen
 - › Pulver-Spachtelmassen
 - › Pastöse Spachtelmassen
 - › Fugenkleber
 - › Sockelausbildung
 - › Fugenarmierungen
 - › Klebe- und Armiermörtel
 - › Gipsputze
 - › Kalk- / Kalk-Zement-Putze
-
- › Deckensysteme
-
- › Revisionsklappen / GIFAdoor
-
- › Boden / Bodentechnik
-
- › Türen / Verglasungen
-
- › Dämmstoffe
-
- › Deckputze / Farben
-
- › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Grundierungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sperrgrund - Weiss pigmentierte Grundierung, absperrend gegen Russ-, Nikotin- und Vergilbungsflecken						
	■ Farbe: weiss pigmentiert	5	60 St./PaL.	W	FAA	00089139	45,15 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Tiefgrund - Die tiefenwirkende Grundierung für saugende Untergründe						
	■ Verbrauch: ca. 100 ml/m ²	5	300 kg (60 St./PaL.)	L	FAA	00006396	47,55 /St.
	■ Verbrauch: ca. 100 ml/m ²	15	360 kg (24 St./PaL.)	W	FAA	00021672	137,80 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Aton Sperrgrund - Isolier- und Absperrgrundierung für Putze						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 250 g/m ² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20	24 St./PaL.	W	FAA	00053888	166,85 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Grundol - Silikonverstärkter Tiefgrund E.L.F.						
	■ Farbe: farblos ■ Verbrauch: ca. 100 ml/m ² ■ Händische Verarbeitung	10	36 St./PaL.	W	FAA	00078643	102,00 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Raumaktiv Grundierung - für Raumaktiv Deckputze im Innenbereich						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 150 g/m ² ■ Händische Verarbeitung	21	24 St./PaL.	W	FAA	00784166	7,15 /kg


Aufbrennverhinderung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Aufbrennsperre - Aufbrennverhinderung für Gipsputze und auf Dämmplatten im Rotkalk in-System						
	■ Farbe: gelb ■ Verbrauch: bis 100 g/m ² ■ Händische Verarbeitung	15	24 St./PaL.	W	FAA	00005463	74,60 /St.

Haftbrücken

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Betokontakt - Haftbrücke für Gipsputze auf Beton							
	■ Farbe: rosa ■ Verbrauch: ca. 225 g/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20	32 St./Pal.	L	FAA	00545454	78,30 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Quarzgrund Sil - Haftgrund für Deckputze							
	■ Farbe: weiss pigmentiert ■ Verbrauch: ca. 200 g/m²	21	24 St./Pal.	W	FAA	00807992	6,55 /kg
	■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 200 g/m²	21	24 St./Pal.	W	FAA	00807993	Auf Anfrage
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Quarzgrund Pro - Schnelltrocknender Haftgrund für Oberputze							
	■ Farbe: weiss pigmentiert ■ Verbrauch: ca. 170 g/m² ■ Händische Verarbeitung	15	32 St./Pal.	L	FAA	00479779	8,25 /kg

Abdichtungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Flächendicht - Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung							
	■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²	5	500 kg (100 St./Pal.)	L	AMD	00007366	58,25 /St. 72,70 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Flächendichtband - Abdichtungsband bitumenfrei							
	10 m Rolle, Abmessungen: 0.6 mm stark und 120 mm breit, in Verbindung mit Flächendicht	0,48	5 kg (10 St./Pak.)	L	AMD	00005356	109,90 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht g	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dichtmanschette - Der dauerelastische Abdichtprofi für Rohrdurchführungen							
	■ Beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette mit hochflexibler Dehnzone ■ Optimaler Haftverbund mit Knauf Flächendicht, Knauf Flex-Dicht und Knauf Power Elast	52,18	8 St./Pak.	L	APC	00447664	12,20 /St.

Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fugenfüller Leicht - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen						
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	L	AMA	00425209	23,05 /St. 28,95 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	L	AMA	00425212	51,95 /St. 64,40 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen						
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	L	AMA	00253630	21,60 /St. 26,85 /St.
	25 kg Sack, Abfüllung für die Schweiz	25	42 St./Pal.	L	AMA	00893093	96,95 /St. 117,85 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Uniflott imprägniert - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in Feuchträumen						
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	L	AMA	00005697	25,85 /St. 32,15 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Finissimo Universal - Haft-Füller, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Füllen von Fehlstellen						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.5 kg/m² ■ Händische Verarbeitung	25	42 St./Pal.	L	AMA	00531872	62,75 /St. 74,35 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Drystar-Filler 60 - Spachtelmasse zur Verspachtelung von Drystar-Board						
	■ Verbrauch: ca. 0.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	10	100 St./Pal.	W	AMA	00727101	49,60 /St. 64,10 /St.

Pulver-Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fireboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Fireboard						
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	L	AMA	00603402	34,45 /St. 43,15 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Multi-Finish - Gips-Spachtelmasse und Dünnputz						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ Händische Verarbeitung	25	42 St./Pal.	L	FAC	00002868	1893,15 /t

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Universal-Feinspachtel Sprint - Schnell überarbeitbarer Feinspachtel auf Zementbasis						
	■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ Händische Verarbeitung	20	42 St./Pal.	W	FAC	00793551	2496,75 /t

Ansetzgips

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Perlfix - Ansetzgips für Trockenputz						
	30 kg Sack	30	40 St./Pal.	L	AMF	00003110	24,65 /St. 30,70 /St.

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Base Filler - Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen						
	20 kg Eimer	20	1050 kg (33 St./Pal.)	L	AMG	00421905	51,95 /St. 62,90 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fill & Finish Light - Verarbeitungsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht						
	20 kg Eimer	20	1050 kg (33 St./Pal.)	L	AMA	00104690	71,10 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Uniflott Finish - Dispersionsgebundene Spachtelmasse für Oberflächenfinish (Q3 + Q4)						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20	69,12 m ² (24 St./Pal.)	L	AMA	00206481	74,45 /St. 92,85 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Super Finish - Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse						
	20 kg Eimer	20	33 St./Pal.	L	FAA	00314860	43,20 /St. 53,95 /St.

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Spritzspachtel Universal - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse							
 	20 kg Eimer	20	1045 kg (33 St./Pal.)	L	AMA	00531824	62,75 /St. 73,15 /St.
	20 kg Schlauchbeutel	20	50 St./Pal.	L	AMA	00514173	62,75 /St. 73,15 /St.
Rotband Beto M Plus - Verarbeitungsfertiger Flächenspachtel mit sehr hoher Füllkraft							
 	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20	33 St./Pal.	L	FAA	00656741	2271,15 /t
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20	50 St./Pal.	L	FAA	00656981	2271,15 /t
Safeboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten							
 	■ Verbrauch: ca. 0.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	5,4	200 St./Pal.	L	AMA	00133092	102,90 /St. 128,55 /St.

Fugenkleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vidiwall Fugenkleber - EC 1 plus							
	310 ml Kartusche	0,468	10 kg (20 St./Pak.)	L	AMC	00613908	14,95 /St.
	600 ml Schlauchbeutel	0,906	18 kg (20 St./Pak.)	L	AMC	00613893	20,20 /St.
Verbrauch ca. 20ml/m ² , Anwendung bei SK-Kanten							
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Power-Kleber - Hybridklebstoff für innen und aussen							
	460 g Kartusche	0,551	8 St./Pak.	L	AMC	00797248	17,85 /St.
Verbrauch: ca. 3-4m ² /Kartusche, ca. 10m für Abschlussprofil							
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
LDS Solimur - Dauerelastischer Spezialkleber für den luftdichten Innenausbau							
	310 ml Kartusche	0,45	20 St./Pak.	L	APB	00412724	39,60 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rammschutz-Kleber Merbenit HT50 - weiss							
	290 ml Kartusche	0,516	12 St./Pak.	W	ACC	00615913	23,80 /St.
	600 ml Schlauchbeutel	0,966	12 St./Pak.	W	ACC	00615914	39,55 /St.

Sockelausbildung**Sockelausbildung**

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Sockel-Dicht Sprint - Schnell überarbeitbare, flexible, mineralische Dichtungsschlämme						
	■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m² ■ Händische Verarbeitung ■ Nass-Schichtdicke min. 1.1 mm	15	42 St./Pal.	W	FAC	00877437	83,45 /Sack

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sockel-SM Pro - Klebe-, Armiermörtel und Oberputz mit integriertem Feuchteschutz						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Dicht-, Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (ebener Untergrund) 100 % Klebever- bindungsfläche: 8,0 kg/m²	25	42 St./Pal.	L	FAB	00741450	2294,85 /t

Fugenarmierungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Fugendeckstreifen Kurt



		0,5	20 St./Pak. (75 m/Rolle)	L	AME	00099382	47,85 /St. 59,65 /St.
--	--	-----	-----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

MONTI - der Fugendeckstreifen



		0,55	20 St./Pak. (75 m/Rolle)	L	AME	00844858	28,05 /St. 38,85 /St.
--	--	------	-----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Glasfaser-Fugendeckstreifen - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung



		0,1	40 St./Pak. (25 m/Rolle)	L	AME	00003698	5,35 /St. 6,70 /St.
--	--	-----	-----------------------------	---	-----	----------	------------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Glasfaser-Gitterstreifen - Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten



		0,27	24 St./Pak. (90 m/Rolle)	L	AME	00005404	25,45 /St. 31,80 /St.
--	--	------	-----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Mineralische Klebe- und Armiermörtel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	SM600 Sprint - Schnell überarbeitbarer Armiermörtel, Renoviermörtel und Oberputz						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Kleben (rauer Untergrund): 4,4 kg/m² ■ Am Folgetag mit Noblo 600 Sprint oder MineralAktiv Fassadenfarbe überarbeitbar	25	42 St./Pal.	L	FAB	00739502	2065,15 /t
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	SM300 - Klebe- und Armiermörtel						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.52 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,5 kg/m²	25	42 St./Pal.	L	FAB	00178249	1295,75 /t
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	SM700 Pro - Der Alleskönner						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke	25	42 St./Pal.	L	FAB	00164930	1630,50 /t
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Lustro - Klebe- und Armiermörtel mit EPS-Leichtzuschlag						
	■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.86 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Kleben (rauer Untergrund): 3,1 kg/m²	20	42 St./Pal.	L	FAB	00063304	1976,60 /t

Dispersionskleber

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pastol Dry - Organisch gebundene, systemgeprüfte, pulverförmige Klebe- und Armiermasse						
	■ Farbe: naturweiss ■ Verbrauch: ca. 1.05 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	20	48 St./Pal.	L	FAB	00538193	6359,25 /t

Polyurethan-Klebschaum

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Speedero - Klebeschaum						
	■ Verbrauch: ca. 100 ml/m² ■ 800 ml Dose	1,15	12 St./Pak.	L	FAB	00128269	22,70 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagepistole Speedero - zur Verarbeitung von Speedero Klebeschaum						
	Montagepistole	1		L	ZZZ	00292412	23,95 /St.

Gips-Maschinenputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	MP 75 L - Besonders ergiebig zum Glätten						
	■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	30	40 St./Pal.	L	FAC	00005131	675,70 /t
	MP 75 Fire - Gipsputz für den passiven Brandschutz						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.62 kg/m²/mm	20	25 St./Pal.	L	FAC	00818460	2283,55 /t

Haftputzgips (Renovation/Ausbesserung)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotband Pro - Maschinengängiger Haftputzgips zum Glätten						
	■ Körnung: 0,8 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	30	40 St./Pal.	L	FAC	00075280	782,80 /t
	HP 100 - Haftputzgips zum Glätten, für innen						
	■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ Händische Verarbeitung	30	40 St./Pal.	L	FAC	00002863	946,60 /t

Kalk- / Kalk-Zement-Putze

Kalkputze

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk Fein - Kalkunterputz und -oberputz für innen und aussen							
	■ Körnung: 0,6 mm ■ Farbe: braun ■ Verbrauch: ca. 1.45 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen	30	36 St./PaL.	L	FAD	00046397	1417,30 /t
Rotkalk Grund - Kalkunterputz für innen und aussen							
	■ Körnung: 1,2 mm ■ Farbe: braun ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	30	36 St./PaL.	L	FAC	00052456	634,50 /t

Leichtunterputze Kalk / Kalk-Zement

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
LUP 222 - Kalk-Zement-Leichtunterputz							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: grau ■ Verbrauch: ca. 1.2 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	30	36 St./PaL.	L	FAC	00005687	614,95 /t

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen
-
- › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
-
- › Nachhaltigkeit
-
- › Materialbedarf
-
- › Platten für Wand und Decke
-
- › Formteile / Bearbeitete Platten
-
- › Profil- und Montagetechnik
-
- › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze
- › **Deckensysteme**
 - › Fugenlose Akustiksysteme
 - › Danoline
 - › Metall
 - › Heradesign
 - › Fibre
 - › Mineralfaser
-
- › Revisionsklappen / GIFAdoor
-
- › Boden / Bodentechnik
-
- › Türen / Verglasungen
-
- › Dämmstoffe
-
- › Deckputze / Farben
-
- › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Knauf Tacet

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Farbe	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

**Knauf Tacet Akustik-Panel** - Trägerplatte Mineralfaser für fugenloses Akustiksystem Knauf Tacet

1600	580	24			5,171	50,4	5,6 m² (144 St./Pal.) (6 St./Pak.)	L	AGC	00763747	87,15 /m²
------	-----	----	--	--	-------	------	--	---	-----	----------	-----------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

**Power-Elast** - Hybrid-Klebstoff, weiss

300 ml Kartusche	0,4	8 St./Pak.	L	AMC	00200373	15,55 /St.
------------------	-----	------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

**Abschlussprofil PVC** - weiss, 33/13.5 mm, zum Einspachteln von Rundungen

2500	23,5	14,5	1			10,8	20 St./Pak.	W	ANE	00811555	7,45 /m
------	------	------	---	--	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

**Abschlussprofil PVC** - weiss, mit Abzugskante 3 mm Putz, für Knauf Tacet

2500	24	3	1	0,17	4,4	62,5 m (25 St./Pak.)	L	ANE	00518845	3,15 /m
------	----	---	---	------	-----	-------------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

**Eckprofil PVC** - weiss, mit Abzugskante 3 mm, für Knauf Tacet

2600	27	27	1	0,16	3,15	39 m (15 St./Pak.)	L	ANE	00667220	4,85 /m
------	----	----	---	------	------	-----------------------	---	-----	----------	---------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	-----------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

**Abschlusswinkel Aluminium 29/29** - weiss RAL 9016 matt, für Knauf Tacet

4000	29	29	1	0,7	14	20 m (5 St./Pak.)	L	ANE	00548967	19,80 /m
------	----	----	---	-----	----	----------------------	---	-----	----------	----------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

**AQUAPANEL® Maxi Schraube SN** - zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board, Blechdicke bis 0.7 mm

39	4,2	1,412	500 St./Pak.	L	FAG	00053500	37,05 /Pak.
----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	-------------

Knauf Tacet

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-----------	---------	-------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Revisionsklappe Alu-Top - für Knauf Tacet

300	300		3,6	60 St./Pal.	L	AOD	00526478	299,45 /St.
400	400		4,7	30 St./Pal.	L	AOD	00526479	327,35 /St.
500	500		6,3	30 St./Pal.	L	AOD	00526480	388,80 /St.
600	600		8,1	15 St./Pal.	L	AOD	00526481	427,90 /St.
Sonder	Sonder		14,3		W	AOD	00526482	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Quarzgrund Pro - Schnelltrocknender Haftgrund für Oberputze

■ Farbe: weiss pigmentiert	15	32 St./Pal.	L	FAA	00479779	8,25 /kg
■ Verbrauch: ca. 170 g/m ²						
■ Händische Verarbeitung						

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Basic Grundschrift - Knauf Akustikputz für fugenlose Akustiksysteme Knauf Tacet/Silence

Knauf Basic Grundschrift Tacet/Silence. 15 l Eimer. Körnung 1.0 mm	11,84	18 St./Pal.	L	AGC	00819156	205,70 /St.
--	-------	-------------	---	-----	----------	-------------

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Endschicht Basic Tacet/Klima/Silence - Knauf Akustikputz für fugenlose Akustiksysteme Knauf Tacet/Klima/Silence

Knauf Basic Endschicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19,75	18 St./Pal.	L	AGC	00819158	177,05 /St.
Knauf Top Endschicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0,3 mm	12,58	18 St./Pal.	L	AGC	00819159	240,30 /St.
Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12,58	18 St./Pal.	W	AGC	00819165	371,80 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Knauf Silence

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	---------------------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Knauf Silence Akustik-Panel 30 - Trägerplatte für fugenloses Akustiksystem Knauf Silence

625	625	30	2,9		50 St./Pal.	W	AGC	00806971	112,00 /m ²
-----	-----	----	-----	--	-------------	---	-----	----------	------------------------

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Silence

Knauf Silence

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	625	625	60	5,8		25 St./Pal.	W	AGC	00807768	148,85 /m ²
	1250	625	60	5,8		25 St./Pal.	W	AGC	00807769	148,85 /m ²

Knauf Silence Akustik-Panel 60 - Trägerplatte für fugenloses Akustiksystem Knauf Silence

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar. Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Silence

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	50	65		0,3	1,8	6 St./Pak.	L	APA	00706185	36,90 /St.
	50	65		0,3	7,2	24 St./Pak.	L	APA	00614113	34,65 /St.

Trenn-Fix PRO - Trennstreifen für Brand- und Schallschutzsysteme

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	30	30	2	0,4	4	10 St./Pak.	L	APA	00073359	26,70 /St.
	30	50	2	0,6	5,4	9 St./Pak.	L	APA	00073403	33,25 /St.

Trennstreifen PE - einseitig selbstklebend, 10 mm

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	SM700 Pro - Der Alleskönner						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke	25	42 St./Pal.	L	FAB	00164930	1630,50 /t

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fugenfüller Leicht - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen						
	10 kg Sack	10	100 St./Pal.	L	AMA	00425209	23,05 /St. 28,95 /St.
	25 kg Sack	25	42 St./Pal.	L	AMA	00425212	51,95 /St. 64,40 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Abschlusswinkel Aluminium 30/40 - weiss RAL 9016 matt										
	2500	35	65	1.5	0,9	4,5	20 m (5 St./Pak.)	L	ANE	00526431	42,50 /m

Knauf Silence

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Basic Grundschrift – Knauf Akustikputz für fugenlose Akustiksysteme Knauf Tacet/Silence							
	Knauf Basic Grundschrift Tacet/Silence. 15 l Eimer. Körnung 1.0 mm	11,84	18 St./Pal.	L	AGC	00819156	205,70 /St.


Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Topcoat Premium-Schicht

	Knauf Basic Endschicht Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19,75	18 St./Pal.	L	AGC	00819158	177,05 /St.
	Knauf Top Endschicht. 11.5 l Eimer. Körnung 0,3 mm	12,58	18 St./Pal.	L	AGC	00819159	240,30 /St.
	Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12,58	18 St./Pal.	W	AGC	00819165	371,80 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien

Knauf Klima

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Faservlies	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Cleaneo Klima UFF – für Kühl- und Heizdecken, rückseitig mit PET-Folie, sichtseitig Glasvlies											
	2000	1120	10		9,2	516	56 m² (25 St./Pal.)	W	AGB	00634805	148,35 /m²

Dazugehöriges Profil: Art. 629584 Abschlussprofil in Stahl verzinkt; Zur Verspachtelung: Uniflott Art. 893093 und Tiefengrund Art. 6396; Verbrauch: 0.25kg/m² und ca. 0.1lt/m²; Siehe Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie Knauf Tacet Klima

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Tiefengrund – Die tiefenwirkende Grundierung für saugende Untergründe							
	■ Verbrauch: ca. 100 ml/m²	5	300 kg (60 St./Pal.)	L	FAA	00006396	47,55 /St.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Feuchtraumschraube XTN – Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board								
	23	3,9	1,43	1000 St./Pak.	L	AQC	00669677	57,85 /Pak.
	38	3,9	2,59	1000 St./Pak.	L	AQC	00669676	81,65 /Pak.

Für Cleaneo Klima: Verbrauch ca. 24 Stk./m², max. Profilstärke 0.7 mm

Knauf Klima

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handerspachtelung von Trockenbau-Systemen						
	5 kg Sack	5	200 St./Pal.	L	AMA	00253630	21,60 /St. 26,85 /St.
	25 kg Sack, Abfüllung für die Schweiz	25	42 St./Pal.	L	AMA	00893093	96,95 /St. 117,85 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Glasfaser-Fugendeckstreifen - Bewehrungsstreifen zur Fugenerspachtelung						
		0,1	40 St./Pak. (25 m/Rolle)	L	AME	00003698	5,35 /St. 6,70 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Basic Grundschrift Klima - Knauf Akustikputz für das fugenlose Akustiksystem Knauf Klima						
	Knauf Basic Klima Grundschrift. 15 l Eimer. Körnung 1.25 mm	13,2	18 St./Pal.	L	AGC	00819153	250,85 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinie

Topcoat Premium-Schicht

	Knauf Basic Endschrift Tacet/Klima/Silence. 11.5 l Eimer. Körnung 0.7 mm	19,75	18 St./Pal.	L	AGC	00819158	177,05 /St.
	Knauf Top Endschrift. 11.5 l Eimer. Körnung 0,3 mm	12,58	18 St./Pal.	L	AGC	00819159	240,30 /St.
	Knauf Premiumschicht Pastellfarbton Silence/Tacet/Klima, Komponente A (0.5 mm) und B (0.7 mm)	12,58	18 St./Pal.	W	AGC	00819165	371,80 /St.

Siehe entsprechende Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien

Anwendungstechnik

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Vorführmeister Anwendung							
	pro ganzen oder halben Tag				FTA	00526427	800,00 /St.
Vorführmeister mit Akustikspritmaschine							
	pro ganzen oder halben Tag				FTA	00526426	950,00 /St.

Anwendungstechnik

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	 Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Einführungspauschale						
	Pauschale für je ein Arbeitstag Plattenmontage, Basic Grundschrift, Top Endschicht	Sonder		ZZZ	00528485	1908,00 /St.

Lieferung

Diese erfolgt nur in ganzen Verpackungseinheiten.

Es wird kein KNAUF Danoline Systemmaterial zurückgenommen.










Im weiteren gelten die in dieser Preisliste genannten Logistik- und Lieferbedingungen.


Lochung/Lochbilder

Die Platten werden in folgenden Lochbildern geliefert.

In der Preisliste nicht aufgeführte Grössen und Lochbilder auf Anfrage.

Für weiterführende Informationen: D14.ch

Schemazeichnungen-Sichtseite - Masse in mm**Globe G1 (Rundlochung) Ø 6****Quadril Q1 (Quadratlochung) 12x12****Micro M1 (Quadratlochung) 3x3****Tangent T1 (Schlitze) 4x14****Unity 3 U3 (Quadratlochung) 3.5x3.5****Unity 4 U4 (Rundlochung) Ø 4****Unity 6 (Rundlochung) Ø 6****Unity 8/15/20 (Rundlochung) Ø 8/15/20****Regula R (ungelocht)**

Kantenausbildungen Danoline**Abbildung**

Plaza A



Plaza A+




Contur D



Contur D+



Visona E



Belaravia E+

Beschreibung**Typ A**

Kantenausbildung Typ A bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.

Typ A+

Kantenausbildung Typ A+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.

Typ D

Kantenausbildung Typ D bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.

Typ D+

Kantenausbildung Typ D+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.

Typ E

Kantenausbildung Typ E bestehen aus gelochten Gipsplatten mit umlaufend ungelochtem Rand.

Typ E+

Kantenausbildung Typ E+ bestehen aus bis an den Rand gelochten Gipsplatten.

Danoline Kassettendecken-Systeme

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rold12											
	600	600	25	D+	12,5		2 St./Pak.	W	AHA	00719224	200,85 /m ²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra-batt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	--------	---------------------------	---------------	-------------------------	---	--------------	-------------	----------------------

Contur+ Regula S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00531533	48,60 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 3 S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00471331	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 4 S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00532683	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 6 S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00706279	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 9 S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00661379	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 8/15/20 S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00471325	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur Regula S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

	600	600	12.5	D	10,2	29,4	8 St./Pak.	W	AHA	00024929	37,90 /m ²
---	-----	-----	------	---	------	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich. Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich, auf Anfrage.

Danoline Kassettendecken-Systeme

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Contur Globe S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

600	600	12.5	D	9,5	27,2	8 St./Pak.	W	AHA	00024799	43,60 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur Quadril S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

600	600	12.5	D	9,5	27,2	8 St./Pak.	W	AHA	00024804	43,60 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur Micro S24 12.5 - Akustik-Element für verdecktes Schienensystem

600	600	12.5	D	9,5	27,2	8 St./Pak.	W	AHA	00054460	49,20 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich. Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich, auf Anfrage.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Plaza+ Regula - S24

600	600	12.5	A+	10,2	29,4	8 St./Pak.	L	AHA	00528403	43,60 /m ²
-----	-----	------	----	------	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza+ Unity 3 - S24

600	600	12.5	A+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00473243	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza+ Unity 4 - S24

600	600	12.5	A+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00532687	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza+ Unity 6 - S24

600	600	12.5	A+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00708706	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.

Danoline Kassettendecken-Systeme

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Plaza+ Unity 8/15/20 - S24

	600	600	12.5	A+	9,2	26,5	8 St./Pak.	L	AHA	00473245	46,05 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Regula S15/S24 9.5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

	600	600	9.5	A	9,2	26,5	8 St./Pak.	W	AHA	00050344	39,80 /m ²
---	-----	-----	-----	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Quadril S15/S24 9.5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

	600	600	9.5	A	7,8	28,1	10 St./Pak.	W	AHA	00058824	41,70 /m ²
---	-----	-----	-----	---	-----	------	-------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Micro S15/S24 9.5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

	600	600	9.5	A	7,8	28,1	8 St./Pak.	W	AHA	00058838	41,70 /m ²
--	-----	-----	-----	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Globe S15/S24 9.5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

	600	600	9.5	A	7,8	28,1	10 St./Pak.	W	AHA	00058825	Auf Anfrage
---	-----	-----	-----	---	-----	------	-------------	---	-----	----------	-------------

Plaza Tangent S15/S24 12.5 - Akustik-Elemente für sichtbares Schienensystem

	600	600	12.5	A	9,2	26,5	8 St./Pak.	W	AHA	00173226	49,20 /m ²
---	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Belgravia Regula S24 12.5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem

	600	600	12.5	E	9,9	28,5	8 St./Pak.	W	AHA	00058563	33,45 /m ²
---	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Belgravia Globe S24 12.5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem

	600	600	12.5	E	9,2	26,5	8 St./Pak.	W	AHA	00058844	39,15 /m ²
---	-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.

Danoline Kassettendecken-Systeme

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Belgravia Quadril S24 12.5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem

600	600	12.5	E	9,2	26,5	8 St./Pak.	W	AHA	00058845	39,15 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Belgravia Micro S24 12.5 - Akustik-Element für versenktes Schienensystem

600	600	12.5	E	9,2	26,5	8 St./Pak.	W	AHA	00058846	44,85 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Ebenfalls im Format 625 x 625mm erhältlich. Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 und Art. 544602: Andere Dimensionen sowie spezielle Lochbilder; Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Corridor Glatt Regula - Deckenelemente für die freitragende Akustik

1200	400	9.5	D	12,7	24,4	4 St./Pak.	W	AHA	00213290	95,85 /m ²
1800	400	9.5	D	12,7	36,6	4 St./Pak.	L	AHA	00213292	95,85 /m ²
2400	400	9.5	D	12,7	48,8	4 St./Pak.	W	AHA	00213294	95,85 /m ²

Corridor Globe - Deckenelemente für die freitragende Akustik

1200	400	9.5	D	11,7	22,5	4 St./Pak.	W	AHA	00213295	95,85 /m ²
1800	400	9.5	D	11,7	33,7	4 St./Pak.	L	AHA	00213297	95,85 /m ²
2400	400	9.5	D	11,7	44,9	4 St./Pak.	W	AHA	00213299	95,85 /m ²

Corridor Quadril - Deckenelemente für die freitragende Akustik

1200	400	9.5	D	11,7	22,5	4 St./Pak.	W	AHA	00213305	82,20 /m ²
1800	400	9.5	D	11,7	33,7	4 St./Pak.	W	AHA	00213307	82,20 /m ²
2400	400	9.5	D	11,7	44,9	4 St./Pak.	W	AHA	00213309	82,20 /m ²

Es werden nur ganze Verpackungseinheiten geliefert. Keine Rücknahme von Systemmaterial. Alle anderen Dimensionen sowie spezielle Lochbilder Danoline Kassetten ab 200m² erhältlich. Auch in den Lochungen Tangent T1 und Micro M1 erhältlich.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

DANoloft Unity 3 12.5 - Akustik-Element für sichtbare Verschraubung

600	600	12.5	3,312	26,5	2,9 m ² (8 St./Pak.)	W	AHA	00653744	52,95 /m ²
-----	-----	------	-------	------	------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

Deckenprofile und Befestigungstechnik

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Abhängung (Kombination)

80						100 St./Pak.	W	AOA	00109115	174,15 /Pak.
----	--	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------	--------------

Deckenprofile und Befestigungstechnik

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Unterteil - für T-Profile

190							100 St./Pak.	W	AOA	00714021	85,95 /Pak.
-----	--	--	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Klammer - Zur Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten

70	Sonder	Sonder					100 St./Pak.	L	AOA	00198907	26,80 /Pak.
----	--------	--------	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Perimeter L-Winkleiste Donn

3000	20	24					40 St./Pak.	W	ANC	00434023	2,40 /m
3000	21	21					25 St./Pak.	L	AHC	00772545	2,30 /m
3000	24	24					25 St./Pak.	W	ANC	00772541	2,40 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	--------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Querschienen DX24 GK - Modul 625

600	24	25			0,31	24	60 St./Bd.	L	ANC	00748654	3,85 /m
625	24	38			0,31	19,92	60 St./Bd.	L	AHC	00748655	2,45 /m

Querschienen DX3-24 GK - Modul 625

1200	24	32			0,31	9,2	60 St./Bd.	L	AHC	00772525	3,55 /m
1250	24	38			0,31	7,68	60 St./Bd.	L	AHC	00772528	2,45 /m

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	---------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

DONN® DX35 GK - Querschienen

DONN® DX35 GK Querschienen 600x35x38 Donn Weiß			10,5 kg/Kar (24 m/Kar) (40 Stk./Kar.) (36 Kar/Pal)	L	AHC	00463041	9,30 /m
DONN® DX35 GK Querschienen 1200x35x38 Donn Weiß			20,7 kg/Kar (48 m/Kar) (40 Stk./Kar.) (50 Kar/Pal)	L	AHC	00451116	9,30 /m

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

BS10

		0,032	100 St./Pak.	L	AHC	00316376	172,25 /Pak.
--	--	-------	--------------	---	-----	----------	--------------

Deckenprofile und Befestigungstechnik

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Flexschienen zu Danoline Corridor



1200							4 St./Pak.	W	AHA	00198603	19,00 /St.
1800							4 St./Pak.	L	AHA	00198652	29,00 /St.
2400							4 St./Pak.	W	AHA	00198660	39,15 /St.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

DANOlift Schraube - weiss



28	4,5	0,52	250 St./Pak.	L	AHA	00656651	68,10 /Pak.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	---------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Adit Tangent 9.5 - Wandabsorber zur hocheffektiven akustischen Nachrüstung in Räumen



2400	450	9.5	8	17,5	17,28 m ² (16 St./Pal.)	W	AHA	00180369	258,60 /St.
------	-----	-----	---	------	---------------------------------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	------------------------------	---------------------	----------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Hauptprofil für Gips 24 mm - T 24/38 CONTUR/PLAZA



3700	24	38		0,4	29,6	25 St./Bd.	W	ANC	00767406	5,95 /m
------	----	----	--	-----	------	------------	---	-----	----------	---------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	--------------------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Querprofil für Gips 24 mm - T 24/38-25-32 PLAZA



600	24	32		0,3	10,8	75 St./Bd.	L	ANC	00767453	5,95 /m
1200	24	32		0,3	21,6	50 St./Bd.	W	ANC	00767427	5,95 /m

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	------------------------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Hauptprofil Donn DX35 - T 35/38 CORRIDOR



3700	35	38		0,4	22,2	15 St./Bd.	W	ANC	00343273	12,60 /m
------	----	----	--	-----	------	------------	---	-----	----------	----------

Hauptprofil Donn DX3-24 - Modul 625

3700	24	38			21,1	20 St./Bd.	L	ANC	00755395	5,95 /m
3750	24	38		0,31	23,2	20 St./Bd.	L	AHC	00762975	5,95 /m

Deckenprofile und Befestigungstechnik

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Distanzhalter – nur CONTUR 600 und VISONA 400

625	19	22		0,34	17	50 St./Pak.	W	ANC	00510647	454,25 /Pak.
-----	----	----	--	------	----	-------------	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Draht mit Öse – Zur schnellen Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken

125	4	1,3	100 St./Pak.	L	AOA	00003416	27,75 /Pak.
250	4	3,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003417	38,25 /Pak.
375	4	4	100 St./Pak.	L	AOA	00003418	50,70 /Pak.
500	4	5,7	100 St./Pak.	L	AOA	00003419	66,10 /Pak.
750	4	7,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003420	97,15 /Pak.
1000	4	9	100 St./Pak.	L	AOA	00003421	128,10 /Pak.
1500	4	15,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003424	189,55 /Pak.
2000	4	21,8	100 St./Pak.	L	AOA	00058584	251,85 /Pak.
Sonder	4	0,6	100 St./Pak.	W	AOA	00010352	Auf Anfrage

Tragfähigkeitsklasse 0.25kN

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

SoS Schnellabhänger – Zum Abhängen der Unterkonstruktion bei Rasterdecken

Schnellabhänger Haken und Öse für T-Profil, L= 600 - 1000 mm	12,7	100 St./Pak.	L	AHC	00073093	Auf Anfrage
---	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Kurzabhänger mit Noniusbügel – mit zusätzlichem Korrosionsschutz C5

Länge: 45-75 mm	2,7	100 St./Pak.	L	AOB	00072970	115,55 /Pak.
-----------------	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Hänger-Oberteil – zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-System

200	13	110	1.2	0,035	3,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003394	76,80 /Pak.
300	13	100	1.2	0,053	5,3	100 St./Pak.	L	AOA	00003395	113,05 /Pak.
400	13	110	1.2	0,072	7,2	100 St./Pak.	L	AOA	00003396	148,55 /Pak.
500	13	110	1.2	0,09	9	100 St./Pak.	L	AOA	00003397	186,15 /Pak.
600	13	110	1.2	0,11	10,9	100 St./Pak.	L	AOA	00003398	221,45 /Pak.
700	13	110	1.2	0,125	12,5	100 St./Pak.	L	AOA	00003399	246,45 /Pak.
800	13	105	1.2	0,15	14,9	100 St./Pak.	L	AOA	00003400	294,75 /Pak.
900	13	105	1.2	0,16	16,1	100 St./Pak.	L	AOA	00003401	331,40 /Pak.
1000	13	105	1.2	0,185	18,4	100 St./Pak.	L	AOA	00003402	364,30 /Pak.

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN; Kopf 90 Grad gebogen = Gesamtlänge -45 mm

Deckenprofile und Befestigungstechnik

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Abhängeprofil - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

3000	12	8	1	0,72	14,4	20 St./Pak.	L	AOA	00003435	5,30 /m
------	----	---	---	------	------	-------------	---	-----	----------	---------

Tragfähigkeitsklasse 0.40kN

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nonius-Verbinder - Zur Verlängerung von Nonius-Abhängungen

93	15,5	6	1	0,02	2	100 St./Pak.	L	AOA	00021638	61,10 /Pak.
----	------	---	---	------	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Verbindungsstück zwischen Nonius-Hänger-Oberteil und Abhängeprofil 12/8

Übersicht Farben und Perforationen

Metalldecken

Das Metalldecken-Sortiment bietet nicht nur eine vollständige Palette von Metall-Standarddecken, sondern auch eine grosse Auswahl an Systemen für bestimmte Anwendungen und Lösungen im Hinblick auf Abmessungen, Formen, Farben oder speziellen Projektanforderungen.

Standardfarben

Die Farbsysteme RAL und NCS sind die gängigsten Systeme im Bauwesen. Für Metall-Deckenplatten wird der Farbton RAL 9010 (Reinweiss) und für ausgewählte Produkte der Farbton RAL 9016 (Verkehrsweiss) als Standardfarbe verwendet. Selbstverständlich sind auch alle anderen Farbtöne der RAL- und NCS-Palette erhältlich.


Material

Metall-Deckenplatten bestehen aus verzinktem Stahl. Die Dicke des Stahls kann je nach Art des Produkts, Grösse oder Form variieren. Deckenplatten können ebenso aus Aluminium für bestimmte Anwendungen und Projekte ausgeführt werden.

Oberfläche

Alle Metall-Deckenplatten und Elemente sind standardmässig mit einem hochwertigen Polyester-Hybrid-Pulver beschichtet. Die Pulverbeschichtung sorgt für eine ästhetische glatte Oberfläche. Pulverbeschichtungen werden elektrostatisch aufgetragen und sind leicht zu reinigen. Zudem weisen sie eine hohe Robustheit und Stossfestigkeit auf.

Standardperforation




Freier Querschnitt 16 %
Lochdurchmesser 2.5 mm

Rg 2516

Beispiel akustische Leistung:
(getestet mit Akustikvlies)
Schallabsorption = 0.75
Längsschalldämmung = 18 dB

Mikroperforation




Freier Querschnitt 22 %
Lochdurchmesser 1.5 mm

Rd 1522

Beispiel akustische Leistung:
(getestet mit Akustikvlies)
Schallabsorption = 0.70
Längsschalldämmung = 16 dB

Extramikro Perforation



Freier Querschnitt 1.5 %
Lochdurchmesser 0.7 mm

Rg 0701

Beispiel akustische Leistung:
(getestet mit Akustikvlies)
Schallabsorption = 0.55
Längsschalldämmung = 21 dB

Standard Perforationen

Neben diesen drei Perforationen zählen auch ungelochte Deckenplatten zum Standard-Sortiment.

Metal Q-Clip F

Darstellung	Kanten-detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein-lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------------	----------	-----------	-------------	-----------------	-------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

METAL Q-Clip F - Unperforiert - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600			RAL 9010	25,71 kg/Kar (5,04 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678025	31,30 /m²
Metal Q-Clip F		625	625			RAL 9010	27,61 kg/Kar (5,47 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678034	31,30 /m²

Darstellung	Kanten-detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein-lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------------	----------	-----------	-------------	-----------------	-------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

METAL Q-Clip F mit Akustikvlies - Perforiert mit Rg 0701 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0701	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	25,84 kg/Kar (5,04 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678059	35,20 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0701	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	27,74 kg/Kar (5,47 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678068	35,20 /m²
Metal R-Clip F		1200	600	Rg 0701	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	28,51 kg/Kar (5,76 m²/Kar) (8 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHB	00678149	36,00 /m²

METAL Q-Clip F mit Akustikvlies - Perforiert Rd 1522 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	21 kg/Kar (5,04 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678050	35,20 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	22,44 kg/Kar (5,47 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678054	35,20 /m²
Metal R-Clip F		1200	600	Rd 1522	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	22,94 kg/Kar (5,76 m²/Kar) (8 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHB	00678145	36,00 /m²

METAL Q-Clip F mit Akustikvlies - perforiert Rg 2516 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 2516	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	22 kg/Kar (5,04 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678039	35,20 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 2516	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	23,96 kg/Kar (5,47 m²/Kar) (14 Stk./Kar.) (18 Kar/Pal)	L	AHB	00678044	35,20 /m²
Metal R-Clip F		1200	600	Rg 2516	Schwarzes Akustikvlies VLSRX	RAL 9010	24,53 kg/Kar (5,76 m²/Kar) (8 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHB	00678139	36,00 /m²

Metal Q-Clip F

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein- lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

METAL Q-Clip F mit Premium B17 - Perforiert Rg 0704 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0704	Premium B17	RAL 9010	29 kg/Kar (2,88 m²/Kar) (8 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839271	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0704	Premium B17	RAL 9010	32 kg/Kar (3,13 m²/Kar) (8 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839266	36,90 /m²

METAL Q-Clip F mit Premium B17 - Perforiert Rd 1522 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Premium B17	RAL 9010	8 Stk./Kar 24 Kar/Pal	W	AHB	00839264	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Premium B17	RAL 9010	30 kg/Kar (3,13 m²/Kar) (8 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839274	36,90 /m²

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein- lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

METAL Q-Clip F mit Premium OP15 - Perforiert Rg 0704 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0704	Premium OP15	RAL 9010	25 kg/Kar (3,24 m²/Kar) (9 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839272	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0704	Premium OP15	RAL 9010	27 kg/Kar (3,52 m²/Kar) (9 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839273	36,90 /m²

METAL Q-Clip F mit Premium OP15 - Perforiert Rd 1522 - Verdecktes METAL Clip-In System für einen monolithischen Effekt mit verbesserter Akustik

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Premium OP15	RAL 9010	23 kg/Kar (3,24 m²/Kar) (9 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839265	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Premium OP15	RAL 9010	25 kg/Kar (3,52 m²/Kar) (9 Stk./Kar.) (16 Kar/Pal)	W	AHB	00839276	36,90 /m²

Metal R-H 220

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein- lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
METAL R-H 220 - Unperforiert - Unperforiertes METAL R-H 220 Hook-On für eine vollständig demontierbare und verdeckte Deckenlösung											
Metal R-H 220		1750	400			RAL 9010	17,55 kg/Kar (2,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678485	37,75 /m²
Metal R-H 220		2000	400			RAL 9010	19,95 kg/Kar (3,2 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678486	37,75 /m²
Metal R-H 220		2250	400			RAL 9010	22,35 kg/Kar (3,6 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678487	37,75 /m²
Metal R-H 220		2500	400			RAL 9010	25,73 kg/Kar (4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678488	37,75 /m²
Metal R-H 220		2750	400			RAL 9010	28,23 kg/Kar (4,4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678489	37,75 /m²
Metal R-H 220		3000	400			RAL 9010	30,72 kg/Kar (4,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678490	40,20 /m²

Metal R-H 220

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein- lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
METAL R-H 220 mit Akustikvlies - Perforiert Rg 0701 - METAL R-H 220 Hook-On für eine vollständig demontierbare und verdeckte Deckenlösung											
Metal R-H 220		1750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	17,6 kg/Kar (2,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678521	43,40 /m²
Metal R-H 220		1750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	17,6 kg/Kar (2,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00678522	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	20 kg/Kar (3,2 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678523	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	20 kg/Kar (3,2 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00678524	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	22,41 kg/Kar (3,6 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678525	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	22,41 kg/Kar (3,6 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00678526	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	25,8 kg/Kar (4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678527	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	25,8 kg/Kar (4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678528	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	27,96 kg/Kar (4,4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678529	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	27,96 kg/Kar (4,4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	W	AHB	00678530	43,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	30,81 kg/Kar (4,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678531	47,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	30,81 kg/Kar (4,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	W	AHB	00678532	47,40 /m²

Metal R-H 220

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein- lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
METAL R-H 220 mit Akustikvlies - Perforiert Rd 1522 - METAL R-H 220 Hook-On für eine vollständig demontierbare und verdeckte Deckenlösung											
Metal R-H 220		1750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	14,11 kg/Kar (2,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678504	43,40 /m²
Metal R-H 220		1750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	14,11 kg/Kar (2,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00678505	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	16,03 kg/Kar (3,2 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678507	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	16,03 kg/Kar (3,2 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00678508	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	17,94 kg/Kar (3,6 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678510	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	17,94 kg/Kar (3,6 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00678511	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	20,65 kg/Kar (4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678513	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	20,65 kg/Kar (4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	W	AHB	00678514	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	22,3 kg/Kar (4,4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678516	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	22,3 kg/Kar (4,4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	W	AHB	00678517	43,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	24,64 kg/Kar (4,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678519	47,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	24,64 kg/Kar (4,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	W	AHB	00678520	47,40 /m²

Metal R-H 220

Darstellung	Kanten-detail	Länge mm	Breite mm	Perforation	Akustikein-lage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
METAL R-H 220 mit Akustikvlies - Perforiert Rg 2516 - METAL R-H 220 Hook-On für eine vollständig demontierbare und verdeckte Deckenlösung											
Metal R-H 220		1750	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	15,1 kg/Kar (2,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678492	42,50 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	17,16 kg/Kar (3,2 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678494	42,50 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	19,22 kg/Kar (3,6 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (27 Kar/Pal)	L	AHB	00678496	42,50 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	22,12 kg/Kar (4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678498	42,50 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	23,91 kg/Kar (4,4 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678500	42,50 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	26,4 kg/Kar (4,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (21 Kar/Pal)	L	AHB	00678502	45,00 /m²

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
U-Profil Primärrost							
	U-Profile Primärrost 3750x20x31		33,7 kg/Bd (37,46 m/Bd) (10 St/Bd) (30 Stk./Pal.)	L	AHB	00686176	159,05 /Pak.

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
DP12 A-Bar							
	DP12 A-Bar 4000x16x40		21,27 kg/Bd (40 m/Bd) (10 St/Bd) (30 Kar/Pal)	L	AHB	00685769	130,55 /Pak.

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
J-Bar							
	J-Bar 3988x45x30		24,27 kg/Bd (40 m/Bd) (10 St/Bd)	L	AHB	00686181	165,60 /Pak.

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
H-Profile 28							
	H-Profile 28 4000x28x28		15,36 kg/Kar (10 Stk./Kar.)	L	AHB	00686186	175,75 /Pak.

Profile

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Aluminium L Wandwinkel							
	Metaldecken RA 1 Wandwinkel 4000 RAL 9010		5,2 kg/Kar (10 Stk./Kar.)	L	AHB	00686292	4,25 /m
	Metaldecken RA 4 F Wandwinkel 4000		8 kg/Kar (10 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHB	00686286	4,95 /m

Aluminium W Stufenwandwinkel

Metaldecken RA 3 Stufenwandwinkel 4000 RAL 9010		10 Stk./Pak. (30 Pak./Pal.)	L	AHB	00686296	6,75 /m
Metaldecken RA 5 F Stufenwandwinkel 4000 RAL 9010		13,5 kg/Kar (10 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	L	AHB	00686288	6,70 /m

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Primary Angle Primärrost							
	Primary Angle Primärrost 3000x22x27		18 kg/Bd (30 m/Bd) (10 St/Bd) (27 Kar/Pal)	W	AHB	00686177	149,05 /Pak.

Deckenabhängiger und -verbinder

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Abhänger für U-Profile zu J-Bar / H-Profile / L-Profile							
	Abhänger für U-Profile zu J-Bar / H-Profile / L-Profile		3,7 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00717837	106,65 /Pak.
Abhänger U-Profile zu DP12 A-Bar							
	Abhänger für U-Profile zu DP12 A-Bar		0,6 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00686207	35,85 /Pak.
	Langer abhänger für U-Profile zu DP12 A-Bar		1,3 kg/St. (100 Stk./Pak.)	W	AHB	00686214	106,65 /Pak.
Gewindestange M6 Abhänger für Bandraster							
	Abhänger zu U-Profile für Gewindestange M6		3,9 kg/St. (100 Stk./Pak.)	W		00686198	141,50 /Pak.
Gewindestangenabhänger M6 für U-Profile							
	Spannbügel zu U-Profile für Gewindestange M6		2,4 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00715432	167,90 /Pak.

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Verbinder für C-Profile 100mm							
	Verbinder für C-Profile 100mm		1,3 kg/St. (10 Stk./Pak.)	W	AHB	00686242	18,40 /Pak.
Verbinder für U-Profile							
	Verbinder für U-Profile		7 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00686210	176,40 /Pak.
Verbinder für J-Bar + H-/L-Profile							
	Verbinder für J-Bar / H-Profile / L-Profile		8,8 kg/St. (1 Stk./Pak.)	L	AHB	00713019	300,35 /Pak.

Deckenabhängler und -verbinder

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	---------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Verbinder für DP12 A-Bar

Verbinder für DP12 A-Bar			3,5 kg/St. (100 Stk./Pak.)	W	AHB	00170841	134,10 /Pak.
--------------------------	--	--	-------------------------------	---	-----	----------	---------------------

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	---------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Wandanker für C-Profile

Wandanker für C-Profile 100mm			0,65 kg/Kar (10 Stk./Kar.)	W	AHB	00686213	20,00 /Pak.
-------------------------------	--	--	-------------------------------	---	-----	----------	--------------------

Wandanker für DP12 A-Bar

Wandanker für DP12 A-Bar			6,3 kg/St. (1 Stk./Pak.)	W	AHB	00713020	535,40 /Pak.
--------------------------	--	--	-----------------------------	---	-----	----------	---------------------

Wandanker für Primärrost

Wandanker für U-Profil/ C-Channel / Primary Angle			3,8 kg/St. (1 Stk./Pak.)	L	AHB	00713017	62,80 /Pak.
--	--	--	-----------------------------	---	-----	----------	--------------------

Wandkonsole für Metalldecken

Wandkonsole (schwarz)			2,02 kg/St. (10 Stk./Pak.)	W	AHB	00686199	44,40 /Pak.
-----------------------	--	--	-------------------------------	---	-----	----------	--------------------

Darstellung	Bezeichnung	Hinweis	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	---------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Steckclip zu U-Profil

Steckclip für U-Profil			0,2 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00751013	26,65 /Pak.
------------------------	--	--	-------------------------------	---	-----	----------	--------------------

Sicherungsbügel und Plattensicherungen

Plattensicherung für R-H 200 (Verschraubte Version)			7 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00686252	949,25 /Pak.
Sicherungsbügel für Q- / R- / K- / F-Clip			0,2 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00686208	32,50 /Pak.
Plattensicherung für R-H 200			1,2 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00686220	Auf Anfrage
Plattensicherung für R-H 215 / R-H 220			0,7 kg/St. (100 Stk./Pak.)	L	AHB	00686235	347,55 /Pak.

Holzwolleplatten: Lager

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	HERADESIGN® Superfine 25mm - Superfeinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwolle, 25 mm, mit Schallabsorption bis Klasse A										
	GK	1200	600	25 mm	weiss		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	00264123	60,90 /m²
	AK-01	1200	600	25 mm	weiss		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	00430937	64,90 /m²
	GK	1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	00265922	55,90 /m²
	GK	1250	625	25 mm	weiss		355 kg/pal (27,3 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	02425133	60,90 /m²
	AK-01	1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	02426314	58,90 /m²

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	HERADESIGN® Fine 25mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwolle, 25 mm, mit guten Akustikeigenschaften										
	GK	1200	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	00263797	52,90 /m²

Schrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Schnellbauschraube								
Sonder			0,776	200 St./Pak.	L	CAG	00603494	67,90 /Pak.
Sonder			0,776	200 St./Pak.	L	CAG	00603495	77,20 /Pak.
Art. 603494: beige								
Art. 603495: weiss								

Holzwolleplatten: Standard

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Macro 25mm - Strukturierte Akustikfliese aus Holzwolle mit guten Akustikeigenschaften											
GK		1200	600	25 mm	beige		318 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00505129	43,90 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		318 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00505196	48,90 /m²

Holzwoleplatten: Standard

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Fine 15mm - Feinstrukturierte Deckenplatte aus Holzwole, 15 mm, mit Akustikeigenschaften



GK	600	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40,32 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00550809	39,80 /m²
GK	1200	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00549542	26,20 /m²
SK04	600	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40,32 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00549691	39,80 /m²
SK04	1200	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00549694	39,80 /m²
AK-01	600	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40,32 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00549821	28,85 /m²
AK-01	1200	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00549695	45,80 /m²

HERADESIGN® Fine 25mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwole, 25 mm, mit guten Akustikeigenschaften



GK	600	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00264439	47,70 /m²
GK	1200	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	00263797	52,90 /m²
SK04	600	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	02421902	47,70 /m²
SK04	1200	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00455363	47,70 /m²
AK-01	600	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00262714	53,70 /m²
AK-01	1200	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	02431753	29,40 /m²

HERADESIGN® Fine 35mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwole, 35 mm, mit guten Akustikeigenschaften



GK	600	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00465663	55,30 /m²
GK	1200	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00536363	55,30 /m²
SK04	600	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00285256	55,30 /m²
SK04	1200	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00280045	55,30 /m²
AK-01	600	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00283299	61,30 /m²
AK-01	1200	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	02431018	61,30 /m²

Holzwoleplatten: Standard

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Superfine 15mm - Superfeinstrukturierte Akustik-Deckenplatte aus Holzwole mit guter Schallabsorption											
	GK	600	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40,32 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00598315	42,90 /m²
	GK	1200	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00585156	42,90 /m²
	SK04	600	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40,32 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00586717	42,90 /m²
	SK04	1200	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00580430	42,90 /m²
	AK-01	600	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40,32 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00585042	48,90 /m²
	AK-01	1200	600	15 mm	beige		328 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00546156	20,50 /m²
HERADESIGN® Superfine 25mm - Superfeinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwole, 25 mm, mit Schallabsorption bis Klasse A											
	GK	600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00261354	51,90 /m²
	GK	1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	00265922	55,90 /m²
	SK04	600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00264676	51,20 /m²
	SK04	1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00261390	51,20 /m²
	AK-01	600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00262868	56,90 /m²
	AK-01	1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	L	CBE	02426314	58,90 /m²
HERADESIGN® Superfine 35mm - Superfeinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwole, 35 mm, mit Schallabsorption bis Klasse A											
	GK	600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00509622	60,00 /m²
	GK	1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19,5 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00266985	60,00 /m²
	SK04	600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00460170	60,00 /m²
	SK04	1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19,5 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00284772	60,00 /m²
	AK-01	600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00264904	66,00 /m²
	AK-01	1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19,5 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00263577	46,35 /m²

Holzwolleplatten: Standard

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Micro 25mm - Feinporige Holzwolleplatte, 25 mm, mit hervorragender Ballwurf-Sicherheit											
SK04		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00265428	55,00 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00260516	55,00 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00268505	61,00 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00262869	61,00 /m²

HERADESIGN® Micro 35mm - Feinporige Holzwolleplatte, 35 mm, mit hervorragender Ballwurf-Sicherheit

SK04		600	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00418707	67,00 /m²
SK04		1200	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00271820	67,00 /m²
AK-01		600	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00418689	73,00 /m²
AK-01		1200	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00263317	73,00 /m²

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Plano 25mm - Glatte Holzwolleplatte, 25 mm, mit hervorragender Ballwurf-Sicherheit											
SK04		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00289981	55,00 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00455951	55,00 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00434343	61,00 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00262680	61,00 /m²

Holzwolleplatten: Brandschutz

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Fine A2 25mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwolle mit hervorragendem Brandverhalten und guter Akustik											
GK		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00264438	62,50 /m²
GK		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00263801	42,55 /m²
SK04		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00663828	62,50 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00610533	62,50 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00432986	67,40 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00266665	67,40 /m²

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Superfine A2 25mm - Superfeinstrukturierte Holzwolleplatte mit hervorragendem Brandverhalten und guter Akustik											
GK		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00450172	69,40 /m²
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00267280	49,05 /m²
SK04		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00266621	69,40 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00667671	69,40 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00421354	74,30 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00267310	50,80 /m²

Holzwolleplatten: Akustik

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
HERADESIGN® Macro Plus 50mm - Strukturierte Holzwolleplatte mit 25 mm Akustikschicht für gute Schallabsorption											
SK-04 Plus		1200	600	50 mm	beige		439 kg/pal (28,8 m²/pal) (40 Stk./Pal.)	W	CBE	00257324	80,00 /m²
HERADESIGN® Fine Plus 40mm - Feinstrukturierte Holzwolleplatte, 15 mm, mit 25 mm Akustikschicht, gute Schallabsorption											
AK-01 Plus		1200	600	40 mm	beige		378 kg/pal (34,6 m²/pal) (48 Stk./Pal.)	W	CBE	00609334	77,90 /m²

Holzwoleplatten: Akustik

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Fine Plus 50mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte, 25 mm, mit 25 mm Akustikschicht, hohe Schallabsorption

AK-01 Plus		1200	600	50 mm	beige		463 kg/pal (28,8 m²/pal) (40 Stk./Pal.)	W	CBE	02434741	85,80 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Fine Plus 55mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte, 25 mm, mit 30 mm Akustikschicht, hohe Schallabsorption

SK-04 Plus		1200	600	55 mm	beige		354 kg/pal (28,8 m²/pal) (40 Stk./Pal.)	W	CBE	00615650	87,50 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Fine Plus 65mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte, 25 mm, mit 40 mm Akustikschicht, hohe Schallabsorption

SK-04 Plus		1200	600	65 mm	beige		750 kg/pal (23 m²/pal) (32 Stk./Pal.)	W	CBE	02435170	94,00 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Superfine Plus 40mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte in 15 mm mit 25 mm Akustikschicht, Klasse A

AK-01 Plus		1200	600	40 mm	beige		364 kg/pal (34,6 m²/pal) (48 Stk./Pal.)	W	CBE	00583410	81,00 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Superfine Plus 50mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte in 25 mm mit 25 mm Akustikschicht, Klasse A

AK-01 Plus		1200	600	50 mm	beige		443 kg/pal (28,8 m²/pal) (40 Stk./Pal.)	W	CBE	02434746	89,40 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Superfine Plus 55mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte in 25 mm mit 30 mm Akustikschicht, Klasse A

SK-04 Plus		1200	600	55 mm	beige		342 kg/pal (28,8 m²/pal) (40 Stk./Pal.)	W	CBE	00652848	91,80 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Superfine Plus 65mm - Feinstrukturierte Holzwoleplatte in 25 mm mit 40 mm Akustikschicht, Klasse A

SK-04 Plus		1200	600	65 mm	beige		387 kg/pal (23 m²/pal) (32 Stk./Pal.)	W	CBE	02435181	98,00 /m²
---------------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Fine Alpha+ 15mm - Feinstrukturierte Akustik-Deckenplatte aus Holzwole mit guter Schallabsorption

AK-01		1200	600	15 mm	weiss		352,97 kg/pal (40,32 m²/pal)	W	CBE	00774763	56,00 /m²
-------	--	------	-----	-------	-------	--	---------------------------------	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Fine Alpha+ 25mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwole, 25 mm, mit hoher Schallabsorption

AK-01		1200	600	25 mm	beige		347,2 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00837989	59,50 /m²
-------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

AK-01		1200	600	25 mm	weiss		347,2 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00774764	66,30 /m²
-------	--	------	-----	-------	-------	--	---	---	-----	----------	------------------

HERADESIGN® Fine Alpha+ 35mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwole, 35 mm, mit hoher Schallabsorption

AK-01		1200	600	35 mm	weiss		325,43 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00774765	74,70 /m²
-------	--	------	-----	-------	-------	--	--	---	-----	----------	------------------

Holzwolleplatten: Akustik

Darstellung	Kantende- tail	Länge mm	Breite mm	Dicke	Farbe	Akustikeinlage	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------	-------	----------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Superfine Alpha+ 15mm - Feinstrukturierte Akustik-Deckenplatte aus Holzwolle mit hoher Schallabsorption

AK-01		1200	600	15 mm	weiss		335,78 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00774755	59,20 /m²
GK		1200	600	15 mm	beige		335,78 kg/pal (40,32 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00808301	47,50 /m²

HERADESIGN® Superfine Alpha+ 25mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwolle in 25 mm mit hervorragender Schallabsorption

SK04		1200	600	25 mm	beige		316,72 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00865358	59,00 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		316,75 kg/pal (25,2 m²/pal) (70 Stk./Pal.)	W	CBE	00833187	65,80 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		316,72 kg/pal (25,2 m²/pal) (35 Stk./Pal.)	W	CBE	00823907	65,80 /m²

HERADESIGN® Superfine Alpha+ 35mm - Feinstrukturierte Akustikplatte aus Holzwolle in 35 mm mit hervorragender Schallabsorption

AK-01		600	600	35 mm	beige		299,8 kg/pal (18 m²/pal) (50 Stk./Pal.)	W	CBE	00833188	73,30 /m²
AK-01		1200	600	35 mm	beige		299,78 kg/pal (18 m²/pal) (25 Stk./Pal.)	W	CBE	00830260	73,30 /m²

Deckensegel und Baffel

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Baffle Element Fine - Kostengünstige Akustik-Baffel-Lösung aus Holzwolle ohne Rahmen

		600	300	30			beige	431,65 kg/pal (20,16 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00596134	51,30 /St.
		1200	300	30			beige	395,81 kg/pal (10,08 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00596138	81,30 /St.
		1200	600	30			beige	376,24 kg/pal (20,16 m²/pal) (28 Stk./Pal.)	W	CBE	00733295	101,30 /St.

Deckensegel und Baffel

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine - Leistungsstarke Akustik-Baffeln aus Holzwole in verschiedenen Oberflächenausführungen und Abmessungen

		600	300	32			beige	345,38 kg/pal (19,44 m²/pal) (108 Stk./Pal.)	W	CBE	00449023	53,40 /St.
		1200	300	32			beige	345,49 kg/pal (9,72 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00449040	85,30 /St.
		1800	300	32			beige	518,18 kg/pal (29,16 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00449044	127,80 /St.
		600	600	32			beige	359,37 kg/pal (19,44 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00809316	74,80 /St.
		1200	600	32			beige	359,34 kg/pal (19,44 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00809317	106,50 /St.
		1800	600	32			beige	512,62 kg/pal (29,16 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00421339	159,70 /St.

HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine - Leistungsstarke Akustik-Baffeln aus Holzwole in verschiedenen Oberflächenausführungen und Abmessungen

		600	300	32			beige	404,89 kg/pal (19,44 m²/pal) (108 Stk./Pal.)	W	CBE	00449054	68,20 /St.
		1200	300	32			beige	328,91 kg/pal (9,72 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00449055	95,90 /St.
		1800	300	32			beige	493,4 kg/pal (29,16 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00449056	138,30 /St.
		600	600	32			beige	328,91 kg/pal (19,44 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00449057	77,80 /St.
		1200	600	32			beige	328,91 kg/pal (19,44 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00449061	117,00 /St.
		1800	600	32			beige	493,37 kg/pal (29,16 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00449067	170,40 /St.

HERADESIGN® Baffle Element Superfine - Kostengünstige Akustik-Baffel-Lösung aus Holzwole ohne Rahmen

		1200	600	30			beige	359,07 kg/pal (20,16 m²/pal) (28 Stk./Pal.)	W	CBE	00776390	111,50 /St.
--	--	------	-----	----	--	--	-------	---	---	-----	----------	-------------

HERADESIGN® Baffle Element Arc Superfine - Gebogene Baffeln aus Holzwole für unbegrenzte Akustik- und Designmöglichkeiten

		1200	300	32			beige	357,16 kg/pal (9,72 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00776748	141,30 /St.
		2400	300	32			beige	728,46 kg/pal (38,88 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00776739	141,30 /St.

Deckensegel und Baffle

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Baffle Element Fine A2 - Kostengünstige Akustik-Baffle-Lösung aus Holzwolle ohne Rahmen

		600	300	30			beige	515,42 kg/pal (20,16 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00583713	66,90 /St.
		1200	300	30			beige	515,48 kg/pal (10,08 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00583712	97,30 /St.
		1200	600	30			beige	515,48 kg/pal (20,16 m²/pal) (28 Stk./Pal.)	W	CBE	00583704	117,60 /St.
		600	600	30			beige	515,48 kg/pal (20,16 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00583715	87,20 /St.

HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine A2 - Leistungsstarke Akustik-Baffeln aus Holzwolle in verschiedenen Oberflächen Ausführungen und Abmessungen

		600	300	32			beige	530,28 kg/pal (19,44 m²/pal) (108 Stk./Pal.)	W	CBE	00548893	70,30 /St.
		1200	300	32			beige	530,28 kg/pal (9,72 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00549048	102,00 /St.
		1800	300	32			beige	797,63 kg/pal (29,16 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00628709	115,80 /St.
		1200	600	32			beige	513,68 kg/pal (19,44 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00548896	123,60 /St.
		1800	600	32			beige	750,68 kg/pal (29,16 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00670884	176,70 /St.

HERADESIGN® Baffle Element Superfine A2 - Kostengünstige Akustik-Baffle-Lösung aus Holzwolle ohne Rahmen

		600	300	30			beige	492,02 kg/pal (20,16 m²/pal) (112 Stk./Pal.)	W	CBE	00583719	81,10 /St.
		1200	300	30			beige	492,02 kg/pal (10,08 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00583718	107,30 /St.
		600	600	30			beige	492,02 kg/pal (20,16 m²/pal) (56 Stk./Pal.)	W	CBE	00583721	97,30 /St.
		1200	600	30			beige	492,04 kg/pal (20,16 m²/pal) (28 Stk./Pal.)	W	CBE	00583716	127,70 /St.

Deckensegel und Baffel

Darstellung	Kanten-detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik-einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------------	----------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine A2 - Leistungsstarke Akustik-Baffeln aus Holzwolle in verschiedenen Oberflächenausführungen und Abmessungen

		600	300	32			beige	562,68 kg/pal (19,44 m²/pal) (108 Stk./Pal.)	W	CBE	00624609	85,30 /St.
		1200	300	32			beige	533,47 kg/pal (9,72 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00611446	104,05 /St.
		1800	300	32			beige	797,63 kg/pal (29,16 m²/pal) (54 Stk./Pal.)	W	CBE	00624608	155,40 /St.
		1200	600	32			beige	490,32 kg/pal (19,44 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00533710	134,00 /St.
		1800	600	32			beige	753,35 kg/pal (29,16 m²/pal) (27 Stk./Pal.)	W	CBE	00654674	188,40 /St.

Darstellung	Kanten-detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik-einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------------	----------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Baffle Line Superfine - Leistungsstarke Akustik-Baffeln aus Holzwolle mit Aluminiumrahmen

		1200	300	58			beige	305,94 kg/pal (5,4 m²/pal) (30 Stk./Pal.)	W	CBE	00586791	144,80 /St.
--	--	------	-----	----	--	--	-------	---	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Kanten-detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik-einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------------	----------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

HERADESIGN® Sonic Element - Akustik-Deckensegel aus Holzwolle in verschiedenen Formen erhältlich und als Bausatz lieferbar

		1200	1200	35			beige		W	CBE	00762238	450,00 /St.
--	--	------	------	----	--	--	-------	--	---	-----	----------	-------------

Fibre Platten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	---------	------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fibralith WZ - Holzwolle-Leichtbauplatten



2000	600	35	AK-99					W	CAA	00729313	33,50 /m²
------	-----	----	-------	--	--	--	--	---	-----	----------	-----------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	---------	------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fibralith GZ - Holzwolle-Leichtbauplatten



2000	600	35	AK-99					W	CAA	00737893	35,20 /m²
------	-----	----	-------	--	--	--	--	---	-----	----------	-----------

AK-99 Kanten gerade

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------


Fibra Ultra 031 Typ II - Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht



1000	600	50	AK-70	6,8	4,1	52,8 m² (88 St./Pal.)	W	CAF	00729356	55,55 /m²
1000	600	80	AK-70	7,2	4,3	31,2 m² (52 St./Pal.)	W	CAF	00729358	72,10 /m²
1000	600	100	AK-70	5,7	4,5	26,4 m² (44 St./Pal.)	W	CAF	00729359	89,10 /m²
1000	600	125	AK-70	7,8	4,7	21,6 m² (36 St./Pal.)	W	CAF	00729361	113,55 /m²
1000	600	150	AK-70	8,2	4,9	16,8 m² (28 St./Pal.)	W	CAF	00729363	133,70 /m²
1000	600	175	AK-70	8,5	5,1	14,4 m² (24 St./Pal.)	W	CAF	00729365	155,35 /m²
1000	600	200	AK-70	8,9	5,3	12 m² (20 St./Pal.)	W	CAF	00729367	172,05 /m²
1000	600	225	AK-70	9,2	5,5	12 m² (20 St./Pal.)	W	CAF	00729369	212,70 /m²
1000	600	250	AK-70	9,6	5,7	9,6 m² (16 St./Pal.)	W	CAF	00729371	226,85 /m²
1000	600	275	AK-70	9,9	5,9	9,6 m² (16 St./Pal.)	W	CAF	00729372	243,10 /m²
1000	600	300	AK-70	10,3	6,1	7,2 m² (12 St./Pal.)	W	CAF	00729373	264,55 /m²

Fibre Platten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Fibra Ultra 031 Typ III - Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, beidseitig 5 mm Holzwolledeckschicht

2000	600	50	AK-99	6,8	8,1	52,8 m ² (44 St./Pal.)	W	CAB	00729341	47,40 /m ²
2000	600	80	AK-99	8,6	8,6	31,2 m ² (26 St./Pal.)	W	CAB	00729343	65,65 /m ²
2000	600	100	AK-99	7,5	9	26,4 m ² (22 St./Pal.)	W	CAB	00729344	85,00 /m ²
2000	600	125	AK-99	7,8	9,3	21,6 m ² (18 St./Pal.)	W	CAB	00729346	103,55 /m ²
2000	600	150	AK-99	8,2	9,8	16,8 m ² (14 St./Pal.)	W	CAB	00729348	121,55 /m ²
2000	600	175	AK-99	8,5	10,1	14,4 m ² (12 St./Pal.)	W	CAB	00729349	141,45 /m ²
2000	600	200	AK-99	8,9	10,6	12 m ² (10 St./Pal.)	W	CAB	00729350	157,10 /m ²
2000	600	225	AK-99	9,2	11	12 m ² (10 St./Pal.)	W	CAB	00729351	193,45 /m ²
2000	600	250	AK-99	9,6	11,5	9,6 m ² (8 St./Pal.)	W	CAB	00729352	206,55 /m ²
2000	600	275	AK-99	9,9	11,8	9,6 m ² (8 St./Pal.)	W	CAB	00729353	221,15 /m ²
2000	600	300	AK-99	10,3	12,3	7,2 m ² (6 St./Pal.)	W	CAB	00729354	241,55 /m ²

Fibra Ultra 031 Typ II - Mehrschichtplatten mit Kern aus EPS Ultra, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht

2000	600	50	AK-99	6,9	8,1	52,8 m ² (44 St./Pal.)	W	CAB	00729319	47,40 /m ²
2000	600	80	AK-99	7,2	8,6	31,2 m ² (26 St./Pal.)	W	CAB	00729321	65,65 /m ²
2000	600	100	AK-99	7,5	9	26,4 m ² (22 St./Pal.)	W	CAB	00729322	85,00 /m ²
2000	600	125	AK-99	7,8	9,3	21,6 m ² (18 St./Pal.)	W	CAB	00729324	103,55 /m ²
2000	600	150	AK-99	8,2	9,8	16,8 m ² (14 St./Pal.)	W	CAB	00729326	121,55 /m ²
2000	600	175	AK-99	8,5	10,1	14,4 m ² (12 St./Pal.)	W	CAB	00729329	141,45 /m ²
2000	600	200	AK-99	8,9	10,6	12 m ² (10 St./Pal.)	W	CAB	00729332	157,10 /m ²
2000	600	225	AK-99	9,2	11	12 m ² (10 St./Pal.)	W	CAB	00729334	193,45 /m ²
2000	600	250	AK-99	9,6	11,5	9,6 m ² (8 St./Pal.)	W	CAB	00729336	206,55 /m ²
2000	600	275	AK-99	9,9	11,8	9,6 m ² (8 St./Pal.)	W	CAB	00729337	221,15 /m ²
2000	600	300	AK-99	10,3	12,3	7,2 m ² (6 St./Pal.)	W	CAB	00729338	241,55 /m ²

Lambda 0.031W/m.K; AK-99 Kanten gerade; Geeignet für Verlegung in Schalung; Empfohlene Befestigung: Werkseitig integrierte Verankerung ab 35mm; Empfohlene Kantenbearbeitung: AK-70, Nut und Kamm allseitig ab 50mm; Optional: Oberfläche Weisszement gebunden (ähnlich RAL 1015)

Fibre Platten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fibraroc 35 WZ Typ III - Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig 2x5 mm Holzwolledeckschicht

1000	600	50	AK-80	7,9	4,8	52,8 m ² (88 St./Pal.)	L	CBD	00651894	78,55 /m ² 90,35 /m ²
1000	600	80	AK-80	10,6	6,4	31,2 m ² (52 St./Pal.)	L	CBD	00651896	126,80 /m ²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fibraroc 35 WZ Typ II - Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht

1000	600	100	AK-80	14,3	8,5	26,4 m ² (44 St./Pal.)	L	CBD	00326982	147,95 /m ² 169,95 /m ²
1000	600	125	AK-80	16,6	9,9	21,6 m ² (36 St./Pal.)	L	CBD	00326983	172,75 /m ² 198,70 /m ²
1000	600	150	AK-80	18,8	11,2	16,8 m ² (28 St./Pal.)	L	CBD	00326984	197,40 /m ² 226,85 /m ²
1000	600	50	AK-80	9,8	5,9	52,8 m ² (88 St./Pal.)	W	CAF	00326964	66,35 /m ²
1000	600	80	AK-80	12,5	7,5	31,2 m ² (52 St./Pal.)	W	CAF	00326966	89,65 /m ²
1000	600	100	AK-80	14,3	8,5	26,4 m ² (44 St./Pal.)	W	CAF	00326967	109,50 /m ²
1000	600	125	AK-80	16,6	9,9	21,6 m ² (36 St./Pal.)	W	CAF	00326969	127,85 /m ²
1000	600	150	AK-80	18,8	11,2	16,8 m ² (28 St./Pal.)	W	CAF	00326971	145,65 /m ²
1000	600	200	AK-80	23,3	13,9	12 m ² (20 St./Pal.)	W	CAF	00326974	180,80 /m ²
1000	600	225	AK-80	23,3	15,3	12 m ² (20 St./Pal.)	W	CAF	00326975	217,55 /m ²
1000	600	250	AK-80	27,8	16,6	9,6 m ² (16 St./Pal.)	W	CAF	00326976	233,65 /m ²
1000	600	275	AK-80	30,1	18	9,6 m ² (16 St./Pal.)	W	CAF	00326977	268,35 /m ²
1000	600	300	AK-80	32,3	19,3	7,2 m ² (12 St./Pal.)	W	CAF	00326978	252,90 /m ²
2000	600	50	AK-99	13,1	15,7	52,8 m ² (44 St./Pal.)	W	CAD	00326927	54,30 /m ²
2000	600	80	AK-99	16	19,1	31,2 m ² (26 St./Pal.)	W	CAD	00326929	77,70 /m ²
2000	600	100	AK-99	17,9	21,4	26,4 m ² (22 St./Pal.)	W	CAD	00326930	97,55 /m ²
2000	600	125	AK-99	20,3	24,3	21,6 m ² (18 St./Pal.)	W	CAD	00326932	115,80 /m ²
2000	600	150	AK-99	22,6	27,1	16,8 m ² (14 St./Pal.)	W	CAD	00326934	134,15 /m ²
2000	600	200	AK-99	27,4	32,8	12 m ² (10 St./Pal.)	W	CAD	00326937	169,35 /m ²
2000	600	225	AK-99	29,8	35,7	12 m ² (10 St./Pal.)	W	CAD	00326938	203,35 /m ²
2000	600	250	AK-99	32,1	38,8	9,6 m ² (8 St./Pal.)	W	CAD	00326939	237,15 /m ²
2000	600	275	AK-99	34,5	41,4	9,6 m ² (8 St./Pal.)	W	CAD	00326940	254,95 /m ²
2000	600	300	AK-99	36,9	44,2	7,2 m ² (6 St./Pal.)	W	CAD	00326941	272,45 /m ²

Fibre Platten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE g kg	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Fibraroc 35 GZ Typ III - Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, beidseitig 2x5 mm Holzwolledeckschicht

1000	600	50	AK-80	7,9	4,8	52,8 m ² (88 St./Pal.)	W	CAF	00651897	83,60 /m ²
1000	600	80	AK-80	10,6	6,4	31,2 m ² (52 St./Pal.)	W	CAF	00651900	117,80 /m ²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE g kg	Verpackungseinheit (VE)	 Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	-------------	----------------------

Fibraroc 35 GZ Typ II - Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, einseitig 10 mm Holzwolledeckschicht

1000	600	50	AK-80	9,8	5,9	52,8 m ² (88 St./Pal.)	W	CAF	00326948	62,95 /m ²
1000	600	80	AK-80	12,5	7,5	31,2 m ² (52 St./Pal.)	W	CAF	00326950	89,15 /m ²
1000	600	100	AK-80	14,3	8,5	26,4 m ² (36 St./Pal.)	W	CAF	00326951	107,25 /m ²
1000	600	100	AK-80	12,4	7,5	26,4 m ² (44 St./Pal.)	W	CBD	00599498	143,95 /m ²
1000	600	125	AK-80	16,6	9,9	21,6 m ² (36 St./Pal.)	W	CAF	00326953	125,60 /m ²
1000	600	125	AK-80	14,7	8,8	21,6 m ² (36 St./Pal.)	W	CAF	00599496	168,35 /m ²
1000	600	150	AK-80	18,8	11,2	16,8 m ² (28 St./Pal.)	W	CAF	00326955	143,50 /m ²
1000	600	150	AK-80	16,9	10,2	16,8 m ² (28 St./Pal.)	W	CAF	00599497	192,50 /m ²
1000	600	200	AK-80	23,3	13,9	12 m ² (20 St./Pal.)	W	CAF	00326958	181,10 /m ²
1000	600	225	AK-80	25,6	15,3	12 m ² (20 St./Pal.)	W	CAF	00326959	215,40 /m ²
1000	600	250	AK-80	27,8	16,6	9,6 m ² (16 St./Pal.)	W	CAF	00326960	231,45 /m ²
1000	600	275	AK-80	30,1	18	9,6 m ² (16 St./Pal.)	W	CAF	00326961	240,95 /m ²
1000	600	300	AK-80	32,3	19,3	7,2 m ² (12 St./Pal.)	W	CAF	00326962	250,75 /m ²

Fibre Platten

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------	------------------	----------------------------	---	----------------------	-------------	----------------------

Fibraroc 38 GZ Typ III - Mehrschichtplatten mit Kern aus druckfester Steinwolle, für Schalungseinlage, 10+5 mm Holzwolledeckschichten



2000	600	50	AK-99	12,5	15	52,8 m² (44 St./Pal.)	W	CAC	00729588	65,10 /m²
2000	600	80	AK-99	16,1	19,3	31,2 m² (26 St./Pal.)	W	CAC	00729590	91,30 /m²
2000	600	100	AK-99	18,5	22,2	26,4 m² (22 St./Pal.)	W	CAC	00729591	115,90 /m²
2000	600	125	AK-99	21,5	25,8	21,6 m² (18 St./Pal.)	W	CAC	00729593	139,05 /m²
2000	600	150	AK-99	24,5	29,4	16,8 m² (14 St./Pal.)	W	CAC	00729595	162,75 /m²
2000	600	175	AK-99	27,5	33	14,4 m² (12 St./Pal.)	W	CAC	00729596	193,65 /m²
2000	600	200	AK-99	30,5	36,6	12 m² (10 St./Pal.)	W	CAC	00729597	227,95 /m²
2000	600	225	AK-99	33,5	40,2	12 m² (10 St./Pal.)	W	CAC	00729598	262,65 /m²
2000	600	250	AK-99	36,5	43,8	9,6 m² (8 St./Pal.)	W	CAC	00729599	291,40 /m²
2000	600	275	AK-99	39,5	47,4	9,6 m² (8 St./Pal.)	W	CAC	00729600	320,45 /m²
2000	600	300	AK-99	42,5	51	7,2 m² (6 St./Pal.)	W	CAC	00729601	343,75 /m²

Befestigungsmaterial

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Isolierschrauben TIS beige



50	6	1,8	100 St./Pak.	L	CAG	00450203	82,65 /Pak.
75	6	1,6	100 St./Pak.	L	CAG	00416177	104,05 /Pak.
85	6	2,5	100 St./Pak.	L	CAG	00450204	114,10 /Pak.
100	6	2,1	100 St./Pak.	I	CAG	00416178	126,45 /Pak.
110	6	3	100 St./Pak.	L	CAG	00680266	129,70 /Pak.
125	6	2,5	100 St./Pak.	L	CAG	00416180	137,80 /Pak.
150	6	3,7	100 St./Pak.	L	CAG	00416182	157,85 /Pak.
175	6	3,6	100 St./Pak.	L	CAG	00416183	190,35 /Pak.
200	6	4,8	100 St./Pak.	L	CAG	00450206	244,40 /Pak.
225	6	5,2	100 St./Pak.	L	CAG	00450207	316,05 /Pak.

Isolierschrauben TIS weiss



50	6	1,8	100 St./Pak.	L	CAG	00450192	82,65 /Pak.
75	6	2,3	100 St./Pak.	L	CAG	00436891	104,05 /Pak.
85	6	2,5	100 St./Pak.	L	CAG	00450194	114,10 /Pak.
100	6	2,8	100 St./Pak.	I	CAG	00450195	126,45 /Pak.
110	6	3	100 St./Pak.	L	CAG	00680259	129,70 /Pak.
125	6	3,2	100 St./Pak.	L	CAG	00450196	137,80 /Pak.
150	6	3,7	100 St./Pak.	L	CAG	00450198	157,85 /Pak.
175	6	4,3	100 St./Pak.	L	CAG	00450199	190,35 /Pak.
200	6	4,8	100 St./Pak.	L	CAG	00450200	244,40 /Pak.
225	6	5,2	100 St./Pak.	L	CAG	00450201	316,05 /Pak.

Befestigungsmaterial

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Isolierdornschraube TOGE TIS grau



50	6	1,8	100 St./Pak.	L	CAG	00450209	82,65 /Pak.
75	6	2,3	100 St./Pak.	L	CAG	00450212	104,05 /Pak.
85	6	2,5	100 St./Pak.	L	CAG	00450210	114,10 /Pak.
100	6	2,8	100 St./Pak.	I	CAG	00450213	126,45 /Pak.
110	6	3	100 St./Pak.	L	CAG	00680264	129,70 /Pak.
125	6	3,2	100 St./Pak.	L	CAG	00450214	137,80 /Pak.
150	6	3,7	100 St./Pak.	L	CAG	00450216	157,85 /Pak.
175	6	4,3	100 St./Pak.	L	CAG	00450218	190,60 /Pak.
200	6	4,8	100 St./Pak.	L	CAG	00450221	244,40 /Pak.
225	6	5,2	100 St./Pak.	L	CAG	00450223	316,05 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellbauschraube TX-Drive



45	4,5	1,77	500 St./Pak.	L	CAG	00600143	185,25 /Pak.
45	4,5	1,77	500 St./Pak.	L	CAG	00600142	185,25 /Pak.

Art. 600142 weiss, Art. 600143 beige

Zuschläge für Platten und Kantenbearbeitung

	Bearbeitung		Einheit ME	Preis (CHF/ME)
	Nut und Kamm			
	Für alle Platten (ohne Fibraroc leicht35) ab 50 mm Dicke			
	AK-70	Allseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-71	Längsseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-72	Stirnseitig	m ²	Auf Anfrage
	Stufenfalz			
	Für alle Platten ab 35 mm Dicke			
	AK-80	Allseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-81	Längsseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-82	Stirnseitig	m ²	Auf Anfrage
	Fase			
	Für alle 2-schichtigen Platten, Fibralth und Akustikplatten			
	AK-01	Allseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-011	Längsseitig	m ²	Auf Anfrage
	AK-012	Stirnseitig	m ²	Auf Anfrage
	Gerade Kanten für T-Profil allseitig			
	Für alle Fibralth und Akustikplatten ab 25 mm Dicke			
	SK-04	Allseitig hinterschnitten	m ²	Auf Anfrage
	Verdecktes T-Profil für Einschubmontage: Platten nicht demontierbar			
	Für alle Fibralth und Akustikplatten ab 25 mm Dicke			
	VK-09	Nut und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
	VK-91	Nut längsseitig und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
	Verdecktes T-Profil: Platten demontierbar			
	Für alle Fibralth und Akustikplatten ab 35 mm Dicke			
	VK-10	Nut und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
	Verdeckte Montage mit Haltekrallen FIB IV			
	Für alle Platten ab 25 mm und einer minimalen Holzwole Deckschicht von 20 mm			
	VK-11	Nut und Fase allseitig	m ²	Auf Anfrage
	VK-111	Nut und Fase längsseitig	m ²	Auf Anfrage

Zuschläge für Anstriche und Kleinmengen**Oberfläche****Preis CHF**

- › Zuschlag auf Weisszement gebunden (ähnlich RAL 1015)
- › Zuschlag auf Weisszement gebunden plus Holzwole Superfine 1 mm

Auf Anfrage
Auf Anfrage

Anstriche

- › Oberfläche 1x weiss gestrichen (ähnlich RAL-9016)
- › Oberfläche gestrichen RAL hell «Pastellfarben» oder Farben «Organic»
RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1034, 3012, 3014, 5012, 5014, 5024, 6013, 6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7038, 7044, 9001, 9002, 9010, 9018
- › Oberfläche gestrichen RAL dunkel «Volltonfarben»
- › Kanten allseitig gespritzt

Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage

Kleinmengen

- › Kanten und Oberflächenbearbeitung sowie Anstriche bei Mengen unter 50 m², pro Artikel
- › Kommissionierung von Mengen unter einer Verpackungseinheit (Palette), pro Artikel

Auf Anfrage
Auf Anfrage

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten auf Anfrage.

Deckensegel und Baffel

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

MINERAL Baffle Element - Akustik-Baffeln aus Mineral mit moderner, geradliniger Optik und hoher akustischer Leistung

Rechteck		1200	300	39			weiss	17,98 kg/Kar (1,44 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHC	00777961	101,60 /St.
Rechteck		1200	400	39			weiss	23,43 kg/Kar (1,92 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHC	00803235	106,50 /St.
Rechteck		1800	300	39			weiss	26,38 kg/Kar (2,16 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHC	00781101	114,70 /St.
Rechteck		1800	400	39			weiss	34,77 kg/Kar (2,88 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHC	00803277	119,30 /St.

MINERAL Baffle Element Arc - Gebogene Mineral-Baffeln, einzeln oder in Gruppen installiert, für spannende Designs

Gebogener Typ		1200	400	39			weiss	22,33 kg/Kar (1,8 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHC	00781161	184,70 /St.
Gebogener Typ		1800	400	39			weiss	33,07 kg/Kar (2,71 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (30 Kar/Pal)	W	AHC	00781163	201,40 /St.

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

MINERAL Baffle Line L - Akustik-Baffeln aus Mineral mit Aluminiumrahmen für eine moderne, geradlinige Ästhetik

Rechteck		1200	300	50			weiss		W	AHC	00860397	163,90 /St.
Rechteck		1200	400	50			weiss		W	AHC	00600203	166,20 /St.
Rechteck		1800	300	50			weiss		W	AHC	00525266	170,80 /St.
Rechteck		1800	400	50			weiss		W	AHC	00600202	176,20 /St.

MINERAL Baffle Line N - Akustik-Baffeln aus Mineral mit Aluminiumrahmen für eine moderne, geradlinige Ästhetik

Rechteck		1200	300	50			weiss		W	AHC	00500595	165,40 /St.
Rechteck		1200	400	50			weiss		W	AHC	00501533	187,90 /St.

Deckensegel und Baffel

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
MINERAL Sonic Element - Schwebende Deckensegel aus Mineral in verschiedenen Formen und Farben für optimale Flexibilität												
Quadra- tisch		800	800	40			weiss	17,36 kg/Kar (2,56 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00781102	181,90 /St.
Quadra- tisch		1180	1180	40			weiss	18,37 kg/Kar (2,78 m²/Kar) (2 Stk./Kar.) (20 Kar/Pal)	W	AHC	00777962	265,90 /St.
Kreis		800	0	40			weiss	16,33 kg/Kar (2,56 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786765	119,70 /St.
Kreis		1200	0	40			weiss	15,23 kg/Kar (2,26 m²/Kar) (2 Stk./Kar.) (20 Kar/Pal)	W	AHC	00781103	335,30 /St.
Kreis		1600	0	40			weiss	27,05 kg/Kar (4,02 m²/Kar) (2 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786766	492,40 /St.
Konkav		1170	1020	40			weiss	27,22 kg/Kar (4,26 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786769	178,00 /St.
Konvex		1170	1170	40			weiss	31,63 kg/Kar (5,05 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786770	178,00 /St.
Trapez- förmig		1180	870	40			weiss	30,45 kg/Kar (4,84 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786842	146,20 /St.
Dreieck		1180	1022	40			weiss	16,14 kg/Kar (2,41 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (20 Kar/Pal)	W	AHC	00781106	393,25 /St.
Linkes Parallelo- gramm		1180	1180	40			weiss	30,67 kg/Kar (4,86 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786831	167,70 /St.
Rechtes Parallelo- gramm		1180	1180	40			weiss	30,67 kg/Kar (4,86 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	W	AHC	00786832	177,80 /St.

Deckensegel und Baffel

Darstellung	Kanten- detail	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Perforation	Akustik- einlage	Farbe	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------------	-------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

MINERAL Sonic Line - Akustik-Deckensegel aus Mineral mit Aluminiumrahmen zur ästhetischen Raumgestaltung

Quadra- tisch		1200	1200	43			weiss	22,72 kg/Kar (2,88 m²/Kar) (2 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	L	AHC	00803279	392,40 /St.
Rechteck		1200	600	43			weiss	22,72 kg/Kar (2,88 m²/Kar) (4 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	L	AHC	00803278	306,00 /St.
Rechteck		1800	1200	43			weiss	33,77 kg/Kar (4,32 m²/Kar) (2 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	L	AHC	00803280	427,00 /St.
Rechteck		2400	1200	43			weiss	44,69 kg/Kar (5,76 m²/Kar) (2 Stk./Kar.) (10 Kar/Pal)	L	AHC	00803281	453,90 /St.

MINERAL Sonic Line Arc - Konkave und konvexe Akustik-Deckensegel aus Mineral für optimale Gestaltungsflexibilität

Konkav		1910	1180	35			weiss	24 kg/Kar (2,25 m²/Kar) (1 Stk./Kar.) (8 Kar/Pal)	W	AHC	00803283	1340,00 /St.
Konvex		1910	1180	35			weiss	24 kg/Kar (2,25 m²/Kar) (1 Stk./Kar.) (8 Kar/Pal)	W	AHC	00803284	1340,00 /St.

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen

 - › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 - › Nachhaltigkeit

 - › Materialbedarf

 - › Platten für Wand und Decke

 - › Formteile / Bearbeitete Platten

 - › Profil- und Montagetechnik

 - › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

 - › Deckensysteme

 - › **Revisionsklappen / GIFAdoor**
 - › Übersicht Revisionsklappen
 - › Revisionsklappen ohne Brandschutz
 - › Revisionsklappen mit Brandschutz
 - › Brandschutz-Steigzonenverkleidung GIFAdoor

 - › Boden / Bodentechnik



 - › Türen / Verglasungen

 - › Dämmstoffe

 - › Deckputze / Farben

 - › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Einsatzgebiete Revisionsklappen

Anwendungsbereich		Ohne Brandschutz		Mit Brandschutz		
				EI30	EI60	EI90
Innenwand		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de	E125.ch	E125.ch	E125.ch
		UP101.ch UP102.ch UP103.ch	UP104.ch UP105.ch UP106.ch			
Aquapanel Innenwand		E113b.ch E136b.ch E145a.ch				
Schachtwand				E151.ch	E153.de	E152.ch
				UP105.ch UP107.ch	UP108.ch	UP108.ch
Massivwand		E141.de		E151m.ch		
		UP104.ch		UP107.ch		
Vorsatzschalen		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de			
		UP101.ch UP102.ch UP103.ch	UP104.ch UP106.ch			
Abgehängte Decken		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de E144.de	E121.ch	E123.ch	E123.ch
		UP101.ch UP102.ch	UP103.ch UP106.ch	UP107.ch	UP108.ch	UP108.ch
Freigespannte Decken				E131.ch	E219.ch	E219.ch
Gipsakustikdecken		E112c.de				
Fugenlose Akustikdecken						

[Datenblätter Revisionsklappen zum Download](#)

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
REVO 12.5 - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen - E112.de									
	200	200	1.5	1,3	102 St./Pal.	L	AOD	00081522	59,75 /St. 86,40 /St.
	300	300	1.5	2	68 St./Pal.	L	AOD	00081524	66,95 /St. 93,80 /St.
	400	400	1.5	3	34 St./Pal.	L	AOD	00081525	75,45 /St. 107,35 /St.
	500	500	1.5	4	34 St./Pal.	L	AOD	00081526	82,85 /St. 122,20 /St.
	600	600	1.5	6	23 St./Pal.	L	AOD	00081527	96,65 /St. 137,00 /St.

Bei Beplankungsdicke von 10 mm (Thermoboard/Thermoboard plus) bei Bestellung speziell vermerken. Ballwurfsichere Ausführung bis 600 x 600 mm auf Anfrage. Palettenpreis.

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
REVO 12.5 verschraubt - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen - E112.de									
	200	200	1.5	1,3	102 St./Pal.	W	AOD	00154800	114,85 /St.
	300	300	1.5	2	68 St./Pal.	W	AOD	00154802	121,00 /St.
	400	400	1.5	3	34 St./Pal.	W	AOD	00154803	130,85 /St.
	500	500	1.5	4	34 St./Pal.	W	AOD	00154804	146,90 /St.
	600	600	1.5	6	23 St./Pal.	W	AOD	00154805	159,25 /St.
	700	700	1.5	11	12 St./Pal.	W	AOD	00218024	371,50 /St.
	800	800	1.5	14	10 St./Pal.	W	AOD	00218027	414,70 /St.
	< 800	< 800	1.5	23,9		W	AOD	00111872	Auf Anfrage
	> 800	> 800	1.5	14,1		W	AOD	00111873	Auf Anfrage

Bei Beplankungsdicke von 10mm (Thermoboard/Thermoboard plus) bei Bestellung speziell vermerken. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615; Ballwurfsichere Ausführung bis 600 x 600mm auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
REVO 18 Variant - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen - E112a.de									
	200	200	1.5	1,4	90 St./Pal.	L	AOD	00111881	73,80 /St. 103,70 /St.
	300	300	1.5	2,3	60 St./Pal.	L	AOD	00111882	81,20 /St. 109,85 /St.
	400	400	1.5	3,2	30 St./Pal.	L	AOD	00111883	86,15 /St. 124,65 /St.
	500	500	1.5	4,4	30 St./Pal.	L	AOD	00111884	96,65 /St. 138,20 /St.
	600	600	1.5	6,4	21 St./Pal.	L	AOD	00111885	113,35 /St. 160,45 /St.
	< 800	< 800	1.5	14,1		W	AOD	00111894	Auf Anfrage
	> 800	> 800	1.5	14,1		W	AOD	00112542	Auf Anfrage

Max. einteilige Abmessung ab 600mm Platte eingeschraubt. Palettenpreis.

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	REVO 25 Variant - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen - E112b.de								
	200	200	1.5	1,5	90 St./Pal.	L	AOD	00111895	83,70 /St. 107,35 /St.
	300	300	1.5	2,35	60 St./Pal.	L	AOD	00111896	88,65 /St. 114,80 /St.
	400	400	1.5	3,4	30 St./Pal.	L	AOD	00111898	98,50 /St. 128,35 /St.
	500	500	1.5	4,7	30 St./Pal.	L	AOD	00111899	108,40 /St. 145,65 /St.
	600	600	1.5	6,8	21 St./Pal.	L	AOD	00111900	118,25 /St. 170,35 /St.
	800	800	1.5	16	10 St./Pal.	W	AOD	00218032	513,45 /St.
	< 800	< 800	1.5	25		W	AOD	00111908	Auf Anfrage
	> 800	> 800	1.5	25		W	AOD	00112543	Auf Anfrage

Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm, ab 600 x 600 mm Platte eingeschraubt. Preis auf Anfrage.

Sonder >800 mm eingeschraubt und Verstrebungsprofil. Palettenpreis.

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Star 12.5 - zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI Platte 12.5 mm eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - UP101.ch								
	200	200	1.5	1,1	5 St./Pak.	L	AOD	00586765	51,75 /St.
	300	300	1.5	1,9	5 St./Pak.	L	AOD	00586767	61,65 /St.
	400	400	1.5	2,85	5 St./Pak.	L	AOD	00586769	71,50 /St.
	500	500	1.5	4,09	5 St./Pak.	L	AOD	00586771	81,35 /St.
	600	600	1.5	5	5 St./Pak.	L	AOD	00586774	92,50 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	Sonder		W	AOD	00468927	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 1200 x 1200mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Star 2 x 12.5 - zu Beplankungsdicke 25 mm, GKBI-Platte 2 x 12.5 mm eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - UP101.ch								
	200	200	1.5	1,51	5 St./Pak.	L	AOD	00586775	88,85 /St.
	300	300	1.5	2,7	5 St./Pak.	L	AOD	00586776	95,05 /St.
	400	400	1.5	4,22	5 St./Pak.	L	AOD	00586779	122,20 /St.
	500	500	1.5	6,41	5 St./Pak.	L	AOD	00586780	139,50 /St.
	600	600	1.5	8,82	5 St./Pak.	L	AOD	00586782	161,70 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	Sonder		W	AOD	00468927	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 1200 x 1200mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Eco 12.5 - zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI-Platte 12.5 mm eingeklebt, Klappe ohne Dichtung - UP102.ch								
	200	200	1.5	1	5 St./Pak.	L	AOD	00586719	44,35 /St.
	300	300	1.5	1,7	5 St./Pak.	L	AOD	00586744	51,75 /St.
	400	400	1.5	2,7	5 St./Pak.	L	AOD	00586746	55,45 /St.
	500	500	1.5	3,6	5 St./Pak.	L	AOD	00586751	71,50 /St.
	600	600	1.5	4,8	5 St./Pak.	L	AOD	00586754	81,35 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	Sonder		W	AOD	00235499	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 600 x 600mm

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Eco 2 x 12.5 - zu Beplankungsdicke 25 mm, GKBI-Platte 2 x 12.5 mm eingeklebt, Klappe ohne Dichtung - UP102.ch								
	200	200	1.5	1,4	5 St./Pak.	L	AOD	00586755	88,85 /St.
	300	300	1.5	2,55	5 St./Pak.	L	AOD	00586756	95,05 /St.
	400	400	1.5	4	5 St./Pak.	L	AOD	00586758	122,20 /St.
	500	500	1.5	6	5 St./Pak.	L	AOD	00586760	139,50 /St.
	600	600	1.5	8,6	5 St./Pak.	L	AOD	00586763	161,70 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	Sonder		W	AOD	00235499	Auf Anfrage

Max. Abmessung einteilig 600 x 600mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Einschub Revisionsklappe 12.5 - GKBI-Platte eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung, Einbautiefe 42 mm - UP104.ch								
	200	200	1.5	1,29		W	AOD	00537892	123,45 /St.
	300	300	1.5	2,27		L	AOD	00537893	134,55 /St.
	400	400	1.5	3,4		L	AOD	00537894	149,35 /St.
	500	500	1.5	5,29		L	AOD	00537896	164,20 /St.
	600	600	1.5	7,79		L	AOD	00537897	186,40 /St.
	800	800	1.5	16		W	AOD	00537898	270,30 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	0,001		W	AOD	00603690	Auf Anfrage

	Einschub Revisionsklappe 2 x 12.5 - GKBI-Platte eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung, Einbautiefe 55 mm - UP104.ch								
	300	300	1.5	3,3		L	AOD	00412675	177,75 /St.
	400	400	1.5	4,7		L	AOD	00537899	195,05 /St.
	500	500	1.5	7,5		L	AOD	00537900	214,80 /St.
	600	600	1.5	11,3		L	AOD	00537901	244,40 /St.
	800	800	1.5	21,75		W	AOD	00537902	350,55 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	0,001		W	AOD	00603690	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Alu-Star Rondo Revisionsklappe 12.5 - zu Beplankungsdicke 12.5 mm, GKBI-Platte eingeschraubt, Klappe ohne Dichtung - UP103.ch						
	Ø 300, Dicke: 1.5 mm	1,42		L	AOD	00586829	127,15 /St.
	Ø 400, Dicke: 1.5 mm	2,09		L	AOD	00586832	182,70 /St.
	Ø 600, Dicke: 1.5 mm	3,75		L	AOD	00438295	278,95 /St.
	Sonder (ab 100 St.)	1		W	AOD	00448096	Auf Anfrage

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	REVO luft-/staubdicht 12.5 - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme mit bauphysikalischen Anforderungen - E112d. de								
	200	200	1.5	1,3	102 St./Pal.	W	AOD	00154811	127,15 /St.
	300	300	1.5	2	68 St./Pal.	W	AOD	00154812	133,35 /St.
	400	400	1.5	3	34 St./Pal.	W	AOD	00154813	144,40 /St.
	500	500	1.5	4	34 St./Pal.	W	AOD	00154814	161,70 /St.
	600	600	1.5	6	23 St./Pal.	W	AOD	00154815	177,75 /St.

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

F-TEC luft-/staub-/rauchdicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme - E141.de

300	300	1.5	2,5	60 St./Pal.	W	AOD	00111934	212,30 /St.
400	400	1.5	3,6	30 St./Pal.	W	AOD	00111935	241,90 /St.
500	500	1.5	5,2	30 St./Pal.	W	AOD	00111936	285,10 /St.
600	600	1.5	7	15 St./Pal.	W	AOD	00111937	315,95 /St.
700	700	1.5	11,1	10 St./Pal.	W	AOD	00174289	408,55 /St.
800	800	1.5	15,8	10 St./Pal.	W	AOD	00174290	481,35 /St.
Sonder	Sonder		14,1		W	AOD	00111938	Auf Anfrage

Max. Abmessung 800 x 800mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

F-TEC Drystar schlagregendicht - Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme in Feuchträumen - E143.de

300	300	1.5	2,5	60 St./Pal.	W	AOD	00174298	276,50 /St.
400	400	1.5	3,6	30 St./Pal.	W	AOD	00174299	292,50 /St.
500	500	1.5	5,2	30 St./Pal.	W	AOD	00174300	375,25 /St.
600	600	1.5	7	15 St./Pal.	W	AOD	00174301	408,55 /St.
700	700	1.5	12,4	12 St./Pal.	W	AOD	00174302	Auf Anfrage
800	800	1.5	15,8	10 St./Pal.	W	AOD	00174303	Auf Anfrage
Sonder	Sonder	1.5	23		W	AOD	00174304	Auf Anfrage

Max. Abmessung 800 x 800mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschützt OSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen im Innenbereich - E145a.ch

300	300		3,1	1 St./Pak.	W	AOD	00154587	369,25 /St.
400	400		4,4	1 St./Pak.	W	AOD	00154588	385,60 /St.
500	500		6,3	1 St./Pak.	W	AOD	00154589	406,00 /St.
600	600		8,2	1 St./Pak.	W	AOD	00154590	430,45 /St.

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

AQUAPANEL® REVO 12.5 Feuchtraum MSK - Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen - E113b.ch

300	300	1.5	2,5	60 St./Pal.	W	AOD	00154591	278,95 /St.
400	400	1.5	3,6	30 St./Pal.	W	AOD	00154592	295,00 /St.
500	500	1.5	5,4	30 St./Pal.	W	AOD	00154593	388,80 /St.
600	600	1.5	7,1	21 St./Pal.	W	AOD	00154594	411,05 /St.

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO Lochplatte 12.5 6/18 R - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de - E112c.de

307	307	1.5	2	60 St./Pal.	W	AOD	00179117	141,35 /St.
415	415	1.5	3	20 St./Pal.	W	AOD	00179119	153,70 /St.
505	505	1.5	4,3	20 St./Pal.	W	AOD	00179121	163,60 /St.
613	613	1.5	6	15 St./Pal.	W	AOD	00179122	178,35 /St.

REVO Lochplatte 12.5 8/18 R - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de - E112c.de

307	307	1.5	2	60 St./Pal.	L	AOD	00173881	141,35 /St.
415	415	1.5	3	20 St./Pal.	L	AOD	00173885	153,70 /St.
505	505	1.5	4,3	20 St./Pal.	L	AOD	00173891	163,60 /St.
613	613	1.5	6	15 St./Pal.	L	AOD	00173897	178,35 /St.

Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Ab 625mm Platte eingeschraubt. Ab 800mm Platte eingeschraubt und Verstrebungsprofil. Faservlies weiss auf Anfrage. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615

Revisionsklappen ohne Brandschutz

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO Lochplatte 12.5 8/18 Q - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de - E112c.de

307	307	1.5	2	60 St./Pal.	L	AOD	00173902	141,35 /St.
415	415	1.5	3	20 St./Pal.	L	AOD	00173905	153,70 /St.
505	505	1.5	4,3	20 St./Pal.	L	AOD	00173907	163,60 /St.
613	613	1.5	6	15 St./Pal.	L	AOD	00173910	178,35 /St.

REVO Lochplatte 12.5 12/25 R - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de - E112c.de

301	301	1.5	2	60 St./Pal.	W	AOD	00173950	141,35 /St.
401	401	1.5	3	20 St./Pal.	W	AOD	00173953	153,70 /St.
501	501	1.5	4,3	20 St./Pal.	W	AOD	00173956	163,60 /St.
601	601	1.5	6	15 St./Pal.	W	AOD	00173960	178,35 /St.

REVO Lochplatte 12.5 12/25 Q - Revisionsklappe für Cleano Akustik Designdecke D127.de - E112c.de

301	301	1.5	2	60 St./Pal.	W	AOD	00173963	141,35 /St.
401	401	1.5	3	20 St./Pal.	W	AOD	00173969	153,70 /St.
501	501	1.5	4,3	20 St./Pal.	W	AOD	00173974	163,60 /St.
601	601	1.5	6	15 St./Pal.	W	AOD	00173976	178,35 /St.

Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Ab 625mm Platte eingeschraubt. Ab 800mm Platte eingeschraubt und Verstrebungsprofil. Faservlies weiss auf Anfrage. Sonderkonstruktion mit Distanzstreifen 12.5/10mm auf Anfrage. Distanzstreifen Art. 580615

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Softline - Revisionsklappe für Wand- und Deckeneinbau, ohne Vierkant-Schlüssel - UP106.ch

150	150	0.75	0,34	10 St./Pak.	L	AOD	00266222	29,65 /St.
200	200	0.75	0,58	10 St./Pak.	L	AOD	00266246	30,90 /St.
200	300	0.75	0,77	10 St./Pak.	L	AOD	00266256	40,75 /St.
300	300	0.75	1,07	10 St./Pak.	L	AOD	00266252	35,85 /St.
400	400	0.8	1,67	10 St./Pak.	L	AOD	00266259	46,95 /St.
500	500	0.8	2,1	5 St./Pak.	L	AOD	00266260	60,50 /St.
600	600	0.8	2,9	5 St./Pak.	L	AOD	00266261	69,15 /St.
Sonder	Sonder	0.8	Sonder		W	AOD	00475032	Auf Anfrage

Max. Abmessung 800 x 800mm

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vierkant-Schlüssel - Kunststoff blau

Vierkant-Schlüssel für 7 mm Vierkant (ab 5 Elementen 3 Stk. pro Auftrag inkl.)	0,001		L	AOD	00417845	1,25 /St.
--	-------	--	---	-----	----------	-----------

Darstellung	Breite	Höhe	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------	------	-------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Safeboard Strahlenschutz-System - Revisionsklappe für Knauf Strahlenschutz-Systeme mit Safeboard - E139.ch


Sonder	Sonder		Sonder		W	AOD	00146403	Auf Anfrage
--------	--------	--	--------	--	---	-----	----------	-------------

Revisionsklappen mit Brandschutz - Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UniSpace EI30 - Brandschutzrevisionsklappe für Schachtwände, Decken & Mauerwerke, mit Vierkantverschluss - UP107.ch								
	300	300		5,8		L	AOD	00817518	431,90 /St.
	400	400		9,6		L	AOD	00817517	468,90 /St.
	400	600		13,9		L	AOD	00817508	617,00 /St.
	500	500		14,3		L	AOD	00817532	617,00 /St.
	600	600		20,2		L	AOD	00817515	666,40 /St.
	600	800		26,1		L	AOD	00817534	740,45 /St.
	600	1000		31,8		L	AOD	00817514	789,80 /St.
	Sonder	Sonder		10		W	AOD	00817516	Auf Anfrage

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	UniSpace EI60/90 - Brandschutzrevisionsklappe für Schachtwände & Decken, mit Vierkantverschluss - UP108.ch								
	300	300		8,9		L	AOD	00817533	505,95 /St.
	400	400		11,3		L	AOD	00817513	555,30 /St.
	400	600		16,7		L	AOD	00817530	740,45 /St.
	500	500		17,3		L	AOD	00817512	740,45 /St.
	600	600		24,6		L	AOD	00817511	789,80 /St.
	600	800		33		L	AOD	00817529	888,55 /St.
	600	1000		40,8		L	AOD	00817510	925,55 /St.
	Sonder	Sonder		10		W	AOD	00817527	Auf Anfrage

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	F-TEC F30 Massivwand - Revisionsklappe mit Brandschutz zum Einbau in Massivmauerwerk - E151m.ch								
	300	300	1.5	9	14 St./Pal.	L	AOD	00174306	527,50 /St.
	400	400	1.5	12,7	14 St./Pal.	L	AOD	00174307	556,65 /St.
	500	500	1.5	18	7 St./Pal.	L	AOD	00174308	616,15 /St.
	600	600	1.5	25	7 St./Pal.	L	AOD	00174309	646,50 /St.
	800	800	1.5	32,7	7 St./Pal.	L	AOD	00174311	819,65 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	28,3		W	AOD	00111915	Auf Anfrage
Max. Abmessung 800 x 800mm									

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	F-TEC BS30 Schachtwand - Revisionsklappe mit Brandschutz EI30 für Installationsschächte - E151.ch								
	300	300	1.5	4	85 St./Pal.	L	AOD	00481205	419,90 /St.
	400	400	1.5	6	48 St./Pal.	L	AOD	00481207	447,05 /St.
	500	500	1.5	8	38 St./Pal.	L	AOD	00481208	504,30 /St.
	600	600	1.5	11	26 St./Pal.	L	AOD	00481209	538,50 /St.
	700	700	1.5	16	10 St./Pal.	W	AOD	00481210	722,40 /St.
	800	800	1.5	22	10 St./Pal.	W	AOD	00481212	802,85 /St.
	600	1200	1.5	27	10 St./Pal.	W	AOD	00481213	882,50 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	28,3		W	AOD	00481215	Auf Anfrage

Für Beplankungsdicke 25 mm. Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und verschraubt, inkl. Dichtung. Maximale Abmessung einteilig 800 x 800mm / Maximale Abmessung einteilig 600 x 1200mm. Lichter Durchgang = Abmessung - 35mm. Luft-/staubdichte Ausführung sowie alternative Beplankungsdicken auf Anfrage.

Revisionsklappen mit Brandschutz - Schachtwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

F-TEC BS60 Schachtwand - EI60 zu Beplankungsdicke 30 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt - E153.de



300	300	1.5	10	18 St./PaL.	L	AOD	00481216	490,75 /St.
400	400	1.5	14	16 St./PaL.	L	AOD	00481217	552,10 /St.
500	500	1.5	19	10 St./PaL.	L	AOD	00481218	613,40 /St.
600	600	1.5	25	9 St./PaL.	L	AOD	00481219	681,55 /St.
600	1200	1.5	47	7 St./PaL.	W	AOD	00481220	917,90 /St.
Sonder	Sonder	1.5	28,6		W	AOD	00481221	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 600mm / Max. Abmessung 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

F-TEC BS90 Schachtwand - EI90 zu Beplankungsdicke 40 mm, Diamant-Platte oberflächenbündig eingeklebt und eingeschraubt - E152.ch



300	300	1.5	13	18 St./PaL.	W	AOD	00481222	504,30 /St.
400	400	1.5	17	16 St./PaL.	W	AOD	00481223	558,90 /St.
500	500	1.5	24	10 St./PaL.	W	AOD	00481224	618,10 /St.
600	600	1.5	32	9 St./PaL.	W	AOD	00481225	732,80 /St.
600	1200	1.5	59	7 St./PaL.	W	AOD	00481226	960,70 /St.
Sonder	Sonder	1.5	28,3		W	AOD	00481227	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 600mm / Max. Abmessung 600 x 1200mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Alternative Beplankungsdicken auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Firestar SW - EI30, Einbautiefe 54 mm, GFKI-Platte (DFH2) 12.5 + 15 mm eingeschraubt - UP105.ch



200	200	1.5	1,8		L	AOD	00598493	302,50 /St.
300	300	1.5	3,6		L	AOD	00598494	342,15 /St.
400	400	1.5	5,8		L	AOD	00598495	372,55 /St.
400	600	1.5	8,5		L	AOD	00598508	445,55 /St.
500	500	1.5	9,2		L	AOD	00598507	448,50 /St.
600	600	1.5	13,2		L	AOD	00598510	485,10 /St.
600	800	1.5	17		L	AOD	00598511	527,50 /St.
Sonder	Sonder	1.5	0,001		W	AOD	00455568	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 800mm

Revisionsklappen mit Brandschutz - Trennwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO BS30 Wand 12.5 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz - E125.ch



200	200	1.5	1,2	90 St./PaL.	W	AOD	00220713	159,60 /St.
300	300	1.5	3	60 St./PaL.	W	AOD	00220714	209,95 /St.
400	400	1.5	5,2	30 St./PaL.	W	AOD	00220715	250,80 /St.
500	500	1.5	7	30 St./PaL.	W	AOD	00220716	269,95 /St.
600	600	1.5	7,5	21 St./PaL.	W	AOD	00220717	302,65 /St.
Sonder	Sonder	1.5	14,1		W	AOD	00111924	Auf Anfrage

Max. Abmessung 500 x 1200mm

Revisionsklappen mit Brandschutz - Trennwand

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO BS60 Wand 15 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz - E125.ch

300	300	1.5	3,6	60 St./PaL.	W	AOD	00268452	378,90 /St.
400	400	1.5	5,5	30 St./PaL.	W	AOD	00268453	399,40 /St.
500	500	1.5	7,8	30 St./PaL.	W	AOD	00268454	414,45 /St.
600	600	1.5	11,2	21 St./PaL.	W	AOD	00268458	434,95 /St.
Sonder	Sonder	1.5	8		W	AOD	00268461	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 1200mm. Ballwurfsichere Ausführung 600 x 600mm auf Anfrage. Faservlies weiss auf Anfrage.

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO BS90 Wand 25 - Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz - E125.ch

200	200	1.5	1,9	90 St./PaL.	W	AOD	00220724	197,75 /St.
300	300	1.5	3,3	60 St./PaL.	W	AOD	00220735	227,75 /St.
400	400	1.5	5,1	30 St./PaL.	W	AOD	00220739	276,75 /St.
500	500	1.5	7,3	30 St./PaL.	W	AOD	00220740	298,60 /St.
600	600	1.5	10,6	21 St./PaL.	W	AOD	00220742	365,35 /St.
Sonder	Sonder	1.5	25		W	AOD	00111925	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 1200mm

Revisionsklappen mit Brandschutz - Decke

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO BS30 Decke - Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz - E121.ch

300	300	1.5	4	85 St./PaL.	L	AOD	00481191	279,45 /St.
400	400	1.5	6	48 St./PaL.	L	AOD	00481192	286,25 /St.
500	500	1.5	8	38 St./PaL.	L	AOD	00481195	388,55 /St.
600	600	1.5	11	26 St./PaL.	L	AOD	00481197	415,85 /St.
Sonder	Sonder	1.5	44		W	AOD	00481201	Auf Anfrage

Max. Abmessung 600 x 600mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Lichtmass = Abmessung -35mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

REVO BS90 Decke 43 Variant - Revisionsklappe für Deckensysteme mit Brandschutz - E121.ch

300	300	1.5	10,5	14 St./PaL.	L	AOD	00220803	543,95 /St.
400	400	1.5	16,2	14 St./PaL.	L	AOD	00220804	552,10 /St.
500	500	1.5	22,8	10 St./PaL.	L	AOD	00220805	635,30 /St.
600	600	1.5	32	10 St./PaL.	L	AOD	00220806	678,95 /St.
700	700	1.5	41	9 St./PaL.	W	AOD	00220807	1030,95 /St.
800	800	1.5	52	6 St./PaL.	W	AOD	00220808	1191,80 /St.
Sonder	Sonder	1.5	72		W	AOD	00173991	Auf Anfrage

Max. Abmessung 800 x 800mm. Luft-/staubdichte Ausführung auf Anfrage. Lichter Durchgang = Abmessung -35mm

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	--------------	------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

System D131 BS30 - Revisionselement für Knauf freitragende Decke mit Brandschutz - E131.ch

450	450	1.5	8,6	18 St./PaL.	W	AOD	00059764	293,00 /St.
450	600	1.5	11,3	12 St./PaL.	W	AOD	00111921	351,75 /St.
450	1500	1.5	19,2	15 St./PaL.	W	AOD	00059765	544,90 /St.
Sonder	Sonder	1.5	0,001		W	AOD	00059766	Auf Anfrage

Ab: 200 x 200mm; Max. Abmessung 450 x 1500mm


Revisionsklappen mit Brandschutz - Decke

Darstellung	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	System K219 BS90 - Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke mit Brandschutz - E219.ch								
	416	636	1.5	14	20 St./Pal.	W	AOD	00582000	804,25 /St.
	Sonder	Sonder	1.5	36,1		W	AOD	00582005	Auf Anfrage

El60/E219.ch: Max. Abmessung 300 x 636mm; El90/E219.ch: Max. Abmessung 416 x 636mm

Brandschutz-Steigzonenverkleidung GIFAdoor EI30-RF1/RF1

GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, 1-flügelig, Zu- und Abschlüsse Oberflächen

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zu-/Abschlüsse CHF
	Grundierschichtstoff (0.5 mm) = Standard	■	AJF		628298	Basispreis
	Schichtstoff weiss perl (0.5 mm) = Standard	■	AJF		628298	+ 3%
	Grundierschichtstoff lackiert (NCS und/oder RAL)	■	AJF		628298	+ 30%
	Sonderoberflächen (furniert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, digital bedruckt)	■	AJF		628298	auf Anfrage
	Ausführung RF1	■	AJF		628300	- 10%

Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse / das Rahmenmass)

Darstellung	Bestellung	Höhe mm	CHF/St. Breite bis 600 mm	CHF/St. Breite bis 800 mm	CHF/St. Breite bis 1000 mm	CHF/St. Breite bis 1200 mm
	ab 1 Stück	bis 1800	1753.00	2254.00	2712.00	3129.00
		bis 2000	1912.00	2459.00	2960.00	3414.00
		bis 2200	2065.00	2656.00	3196.00	3688.00
		bis 2400	2211.00	2843.00	3423.00	3948.00
		bis 2600	2351.00	3022.00	3637.00	4197.00
		bis 2800	2482.00	3192.00	3842.00	4433.00
	ab 5 Stück	bis 3092	2608.00	3353.00	4035.00	4657.00
		bis 1800	1374.00	1766.00	2127.00	2454.00
		bis 2000	1500.00	1928.00	2321.00	2677.00
		bis 2200	1620.00	2082.00	2506.00	2892.00
		bis 2400	1734.00	2230.00	2684.00	3096.00
		bis 2600	1843.00	2369.00	2852.00	3291.00
	ab 10 Stück	bis 2800	1947.00	2503.00	3012.00	3475.00
		bis 3092	2045.00	2628.00	3164.00	3651.00
		bis 1800	1262.00	1622.00	1952.00	2253.00
		bis 2000	1376.00	1769.00	2130.00	2458.00
		bis 2200	1487.00	1911.00	2300.00	2654.00
		bis 2400	1591.00	2046.00	2463.00	2842.00
	ab 20 Stück	bis 2600	1692.00	2174.00	2618.00	3021.00
		bis 2800	1787.00	2297.00	2764.00	3190.00
		bis 3092	1877.00	2412.00	2903.00	3352.00
		bis 1800	1226.00	1576.00	1897.00	2189.00
		bis 2000	1338.00	1720.00	2070.00	2388.00
		bis 2200	1444.00	1857.00	2235.00	2579.00
		bis 2400	1546.00	1989.00	2394.00	2761.00
		bis 2600	1644.00	2114.00	2544.00	2935.00
		bis 2800	1737.00	2232.00	2687.00	3100.00
		bis 3092	1824.00	2344.00	2823.00	3257.00

Lieferzeit für Standard-Oberfläche 3 - 4 Arbeitswochen ab Unterzeichnung Gut zur Ausführung (Expresszuschlag 20%/2 Arbeitswochen).
Alle anderen Oberflächen auf Anfrage.

Brandschutz-Steigzonenverkleidung GIFAdoor EI30-RF1/RF1

GIFAdoor EI30-RF1 Brandschutz-Steigzonenverkleidung, 2-flügelig, Zu- und Abschlüsse Oberflächen

Darstellung	Beschreibung	L	W	Rabattcode	Artikel-Nr.	Zu-/Abschlüsse CHF
	Grundierschichtstoff (0.5 mm) = Standard	■	AJF		628298	Basispreis
	Schichtstoff weiss perl (0.5 mm) = Standard	■	AJF		628298	+ 3%
	Grundierschichtstoff lackiert (NCS und/oder RAL)	■	AJF		628298	+ 30%
	Sonderoberflächen (furniert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, digital bedruckt)	■	AJF		628298	auf Anfrage
	Ausführung RF1	■	AJF		628300	- 10%

Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse / das Rahmenmass)

Darstellung	Bestellung	Höhe mm	CHF/St. Breite bis 1200 mm	CHF/St. Breite bis 1600 mm	CHF/St. Breite bis 2000 mm	CHF/St. Breite bis 2400 mm
	ab 1 Stück	bis 1800	2405.00	3092.00	3722.00	4294.00
		bis 2000	2625.00	3374.00	4061.00	4686.00
		bis 2200	2834.00	3644.00	4386.00	5061.00
		bis 2400	3035.00	3901.00	4696.00	5419.00
		bis 2600	3226.00	4146.00	4992.00	5760.00
		bis 2800	3407.00	4380.00	5272.00	6084.00
	ab 5 Stück	bis 1800	2195.00	2821.00	3396.00	3918.00
		bis 2000	2395.00	3078.00	3705.00	4275.00
		bis 2200	2586.00	3325.00	4001.00	4616.00
		bis 2400	2769.00	3560.00	4285.00	4944.00
		bis 2600	2943.00	3784.00	4555.00	5255.00
		bis 2800	3108.00	3996.00	4810.00	5551.00
	ab 10 Stück	bis 1800	2040.00	2624.00	3159.00	3644.00
		bis 2000	2228.00	2863.00	3446.00	3977.00
		bis 2200	2405.00	3093.00	3722.00	4295.00
		bis 2400	2575.00	3310.00	3986.00	4599.00
		bis 2600	2738.00	3519.00	4236.00	4888.00
		bis 2800	2891.00	3716.00	4474.00	5162.00
	ab 20 Stück	bis 1800	2003.00	2575.00	3100.00	3576.00
		bis 2000	2187.00	2810.00	3382.00	3903.00
		bis 2200	2361.00	3035.00	3653.00	4215.00
		bis 2400	2528.00	3251.00	3911.00	4512.00
		bis 2600	2687.00	3455.00	4158.00	4512.00
		bis 2800	2838.00	3648.00	4392.00	5066.00
		bis 3000	2980.00	3833.00	4612.00	5323.00

Lieferzeit für Standard-Oberfläche 3 - 4 Arbeitswochen ab Unterzeichnung Gut zur Ausführung (Expresszuschlag 20%/2 Arbeitswochen).
Alle anderen Oberflächen auf Anfrage.

GIFAdoor EI30-RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Innenvierkant-Rosette - Typ Knauf						
	passend auf Rundzylinder-Bohrung. Dreh-Rad auf der Innenseite für die Notöffnung erhältlich.	0,05		L	AJF	00650950	36,05 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Zylinder Typ 1057 Vorbereitung							
	Zylinder Dormakaba Typ MZ 1057, Länge 25 mm	0,02		W	AJF	00470393	33,00 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Zylinder Typ 1057							
	gleichschliessend oder Kaba 5000. Vernickelt, sandgestrahlt, inkl. 2 Schlüssel	0,15		W	AJF	00470394	223,55 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAdoor-Drehknopf Heusser							
	gleichschliessend oder Kaba 5000. Vernickelt, sandgestrahlt, inkl. 2 Schlüssel (pro Auftrag)	0,35		W	AJF	00470396	301,80 /St.
	blind. Vernickelt, sandgestrahlt	0,29		W	AJF	00470395	149,35 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Profilzylinder-Schloss inkl. Rosette							
	Set: Europrofilzylinder-Schloss inkl. Rosette und Montageplatte z.B. für Chip-Lesesyste- me	0,65		L	AJF	00751558	243,10 /St.
	Set: wie Art. 751558 plus Halbzylinder, inkl. 2 Schlüssel. Alternativ erhältlich mit KABA 5000	0,65		W	AJF	00791804	475,90 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
GIFAdoor Schwellenschutz - U-Profil							
	Länge (mm) nach Mass	0,001		W	ZZZ	00734854	32,00 /m

Zum Schutz der GIFAdoor-Schwelle (Rahmenteil unten) während der Bauphase

Dienstleistungen: GIFAdoor Vorfertigung

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dienstleistung GIFAdoor vormontiert						
	Stufe 1 – Beschläge vormontiert; Anzahl Flügel 1	0,001		W	AJF	00893134	102,00 /St.
	Stufe 1 – Beschläge und Schlagleiste vormontiert; Anzahl Flügel: 2	0,001		W	AJF	00893128	151,45 /St.
	Stufe 2 – Beschläge und Rahmen vormontiert; Anzahl Flügel: 1	0,001		W	AJF	00893127	313,15 /St.
	Stufe 2 – Beschläge und Schlagleiste und Rahmen vormontiert; Anzahl Flügel: 2	0,001		W	AJF	00893126	363,60 /St.

INFO: Vorfertigung verkürzt die Montagezeit auf der Baustelle

Schallschutz zu GIFAdoor EI30-RF1 & RF1

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schallschutz-Modul dB 38 – Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreisen GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 – Sonder							
	Anzahl Flügel: 1	56,25		W	AJF	00775606	592,25 /St.
	Anzahl Flügel: 2	112,5		W	AJF	00775607	1000,15 /St.
GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert: Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut, bei den Rahmenteilen sind die Beschläge vormontiert.							

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schallschutz-Modul dB Top 44 – Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreisen GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 – Sonder							
	Anzahl Flügel: 1	56,25		W	AJF	00775608	813,70 /St.
	Anzahl Flügel: 2	112,5		W	AJF	00775609	1343,15 /St.
GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert: Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut, bei den Rahmenteilen sind die Beschläge vormontiert.							

Schallschutz-Modul dB Top 45 – Mehrpreis Schallschutz-Modul zu Listenpreisen GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 – Sonder

Anzahl Flügel: 1	56,25		W	AJF	00775610	874,50 /St.
Anzahl Flügel: 2	112,5		W	AJF	00775611	1408,05 /St.

GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 mit Schallschutz werden vorgefertigt geliefert: Türen / Flügel sind komplett zusammengebaut, bei den Rahmenteilen sind die Beschläge vormontiert.

Fronterweiterung / Anbauteile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Fronterweiterungen EI60-RF1						
	3-Schichtplatte Fichte 60mm, ummantelt mit Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm an Längsseite; 97 kg/m²	0,001		W	AJF	00731347	952,75 /m²

Dicke auch in 96mm lieferbar zum bauseitig Streichen oder Verputzen (ohne Sichtblende), max. Breite 1200mm

Max. Länge der Sichtteile 3080 – wenn diese max. Länge überschritten wird, werden die Sichtteile mehrteilig ausgeführt Montagehinweis, Teile genau eingepasst oder mit Einbautoleranz pro Anschluss an Mauerwerk bis 10mm hinterfüllt mit Knauf Uniflott oder Gyso Fiberfax Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt). Preise für Standardoberflächen (Grundierschichtstoff). Weiss perl + 3 %. Weitere Oberflächen auf Anfrage

Fronterweiterung / Anbauteile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Anbauteile EI60-RF1 3-Schichtplatte Fichte 60mm, ummantelt mit Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm an Stirn- und Längsseite	0,001		W	AJF	00731362	1159,80 /m²

Dicke auch in 96mm lieferbar zum bauseitig Streichen oder Verputzen (ohne Sichtblende), max. Breite 1200mm

Max. Länge der Sichtteile 3080 - wenn diese max. Länge überschritten wird, werden die Sichtteile mehrteilig ausgeführt Montagehinweis, Teile genau eingepasst an Mauerwerk oder mit Einbautoleranz pro Anschluss an Mauerwerk bis 10mm hinterfüllt mit Knauf Uniflott oder Gyso Fiberfax, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt). Preise für Standardoberflächen (Grundierschichtstoff). Weiss perl + 3 %. Weitere Oberflächen auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Fronterweiterungen RF1 GIFAboard 22mm mit allseitiger ABS-Kante	41		W	AJF	00734041	306,95 /m²

4-seitig Kanten exkl. UK, maximale Breite 1200 mm / Verkleidung RF1 auf Trockenbau- und Massivbauwände EI60, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt. Preise für Standardoberflächen (Grundierschichtstoff) Weiss Perl + 3 %. Weitere Oberflächen auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAdoor Anbauteile RF1 GIFAboard 22mm mit allseitiger ABS-Kante + stirnseitige Aufdoppelung auf 44mm	0,001		W	AJF	00734461	368,75 /m²

4-seitig Kanten exkl. UK, maximale Breite 1200 mm / Verkleidung RF1 für Seitenabschlüsse, Sonderoberflächen (Echtholz furniert und lackiert, Schichtstoff nach Kollektion belegt, lackiert nach NCS und/oder RAL und digital bedruckt. Preise für Standardoberflächen (Grundierschichtstoff). Weiss perl + 3 %. Weitere Oberflächen auf Anfrage

Dienstleistungen: GIFAdoor Ausschnitte

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dienstleistung GIFAdoor							
	Ausschnitt 2-seitig	0,001		W	AJF	00893132	267,80 /St.
	Ausschnitt 3-seitig	0,001		W	AJF	00893133	295,65 /St.
	Ausschnitt 4-seitig	0,001		W	AJF	00893131	330,65 /St.
	Ausschnitt kreisrund	0,001		W	AJF	00893130	416,15 /St.
	Schrägschnitt (Preis pro Sägeschnitt)	0,001		W	AJF	00893129	120,55 /St.

Bearbeitungen an Fronterweiterungen und Anbauteilen EI60-RF1 erfolgen mittels Plänen und Detail-Angaben - vom Verarbeiter übermittelt, Ausschnitte abgedeckt mittels Gipsfaserplatte (gekapselt).

Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen						
	5 kg Sack	5	200 St./PaL.	L	AMA	00253630	21,60 /St. 26,85 /St.
	25 kg Sack, Abfüllung für die Schweiz	25	42 St./PaL.	L	AMA	00893093	96,95 /St. 117,85 /St.

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen

 - › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 - › Nachhaltigkeit

 - › Materialbedarf

 - › Platten für Wand und Decke

 - › Formteile / Bearbeitete Platten

 - › Profil- und Montagetechnik

 - › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

 - › Deckensysteme

 - › Revisionsklappen / GIFAdoor

 - › **Boden / Bodentechnik**
 - › Trockenboden Systeme
 - › Planungsunterstützung
 - › Bodentechnik


 - › Türen / Verglasungen


 - › Dämmstoffe

 - › Deckputze / Farben

 - › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Brio Fertigteilestrich

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Brio 18 - Gipsfaserplatte für hochwertige Fertigteilestriche - Stufenfalz, Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2									
	1200	600	18	22	1108,8	50,4 m ² (70 St./Pal.)	L	AIA	00082667	32,05 /m ² 39,65 /m ²


 	Brio 23 - Gipsfaserplatte für hochwertige Fertigteilestriche - Stufenfalz, Typ GF-W1-C1 gem. EN 15283-2									
	1200	600	23	28	1008	36 m ² (50 St./Pal.)	L	AIA	00082670	36,90 /m ² 45,90 /m ²

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Brio 18 N+K - Verlegeplatte - Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2									
	1200	600	18	22	792	36 m ² (50 St./Pal.)	L	AIA	00550815	32,05 /m ² 39,65 /m ²

 	Brio 23 N+K - Verlegeplatte - Typ GF-W1-C1 gem. EN15283-2									
	1200	600	23	28	705,6	25,2 m ² (35 St./Pal.)	L	AIA	00602387	36,90 /m ² 45,90 /m ²

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar!

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	GIFAfloor PRESTO 18 N+K - Verlegeplatte - Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2									
	1200	600	18	29,7	534,6	18 m ² (25 St./Pal.)	L	AJA	00581776	61,70 /m ²

Anwendungen: 1. auf vollflächig aufliegende Bodensysteme, 2. bei liniengelagerten Bodensysteme z.B. auf Holzbalkendecken oder Stahlleichtbau, 3. Lasterhöhungsplatte bei Flächenhohlboden / Doppelhohlboden

Brio Fertigteil Estrich

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAbond blue EC 1 - für Brio-, Brio Heizboden 25- und GIFAfloer-Systeme						
	- Verbrauch: 40-60 g/m² - Brio Heizboden ca. 150g/m²	1,285	7,2 kg (6 St./Pak.)	L	AJB	00676976	23,90 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brio Flächenkleber - zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Fertigteil Estriche						
	Verbrauch: ca. 600 g/m ²	15	540 kg (36 St./Pal.)	W	AKB	00069321	178,05 /St.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gipsfaserschraube Boden SN - Gipsfaserschraube zur Verbindung von Brio Fertigteil Estrichen mit Stufenfalz							
	17	4,2	0,69	500 St./Pak.	L	AKB	00708526	16,10 /Pak.
	22	4,2	0,8	500 St./Pak.	L	AKB	00708531	16,80 /Pak.

Verbrauch: ca. 15 St./m²

Brio Heizboden 25

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brio Heizboden 25 NP 150 - Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre									
	600	600	25	23,33	587,92	25,2 m ² (70 St./Pal.)	L	AKC	00630352	107,70 /m²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brio Heizboden 25 NP L 150 - Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre									
	1200	300	25	23,33	587,92	25,2 m ² (70 St./Pal.)	L	AKC	00639542	107,70 /m²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brio Heizboden 25 RP B 150 - Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre									
	1200	300	25	26,11	657,97	25,2 m ² (70 St./Pal.)	L	AKC	00639541	97,20 /m²

Brio Heizboden 25

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Brio Heizboden 25 RP 150 - Rohrabstand 150 mm - für 16 mm Heizrohre

	1200	600	25	29,86	752,47	25,2 m ² (35 St./Pal.)	L	AKC	00630354	73,45 /m ²
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Brio Heizboden 25 NPL 120 - Rohrabstand 120 mm - für 16 mm Heizrohre

	1200	300	25	23,06	581,11	25,2 m ² (70 St./Pal.)	L	AKC	00782734	128,70 /m ²
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

Brio Heizboden 25 RP 120 - Rohrabstand 120 mm - für 16 mm Heizrohre

	1200	600	25	29,31	738,61	25,2 m ² (35 St./Pal.)	L	AKC	00782733	83,55 /m ²
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

Brio Heizboden 25 RP B 120 - Rohrabstand 120 mm - für 16 mm Heizrohre

	1200	300	25	26,39	665,03	25,2 m ² (70 St./Pal.)	L	AKC	00782735	120,35 /m ²
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Brio Heizboden 25 Spezial RP 10 - Fertigteilestrichplatte mit 10 Rohrfräsungen für 16 mm Heizrohre - für Systeme 120 und 150 mm Rohrabstand

	1200	600	25	26,53	668,56	25,2 m ² (35 St./Pal.)	L	AKC	00739995	127,15 /m ²
--	------	-----	----	-------	--------	--------------------------------------	---	-----	----------	------------------------

Brio Heizboden 25

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1200	600	25	30,97	780,44	25,2 m ² (35 St./Pal.)	L	AKC	00659811	53,85 /m ²

Brio Heizboden 25 Spezial SZP - Ohne Rohrfräsungen - für Systeme 120 und 150

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Ra- batt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1200	600	10	4SK	11,8	594,8	50,4 m ² (70 St./Pal.)	L	AKC	00876674	11,85 /m ²

Vidiwall 4SK - Lastverteilplatte Brio Heizboden 25 - für Systeme 120 und 150

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1200	600	12,5	4SK	14,8	639,4	43,2 m ² (60 St./Pal.)	W	AKC	00876652	16,00 /m ²

Vidiwall 4SK - Lastverteilplatte Brio Heizboden 25 - für Systeme 120 und 150

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Kanten	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	1200	600	15	4SK	17,7	637,2	36 m ² (50 St./Pal.)	L	AKC	00876675	20,20 /m ²

Vidiwall 4SK - Lastverteilplatte Brio Heizboden 25 - für Systeme 120 und 150


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAbond blue EC 1 - für Brio-, Brio Heizboden 25- und GIFAfloor-Systeme						
	- Verbrauch: 40-60 g/m² - Brio Heizboden ca. 150g/m²	1,285	7,2 kg (6 St./Pak.)	L	AJB	00676976	23,90 /St.

GIFAbond blue EC 1 - für Brio-, Brio Heizboden 25- und GIFAfloor-Systeme


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brio Flächenkleber - zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Fertigteilestriche						
	Verbrauch: ca. 600 g/m ²	15	540 kg (36 St./Pal.)	W	AKB	00069321	178,05 /St.

Brio Flächenkleber - zum vollflächigen Verbinden mehrlagiger Brio Fertigteilestriche

GIFAfloor FHB

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAfloor LEP 18 - Gipsfaserplatte Stufenfalz, Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2									
	1200	600	18	29,52	1056	36 m ² (50 St./Pal.)	L	AJA	00099258	56,30 /m ² 68,30 /m ²

Lasterhöhungs-Platte für Anwendung auf GIFAfloor, beidseitig grundiert.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAfloor FHB 25 - Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2									
	600	600	25	41	1027	25,2 m ² (70 St./Pal.)	W	AJA	00063565	69,30 /m ² 82,95 /m ²


GIFAfloor FHB 25 - Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2

	1200	600	25	41	1027	25,2 m ² (35 St./Pal.)	L	AJA	00031256	69,30 /m ² 82,95 /m ²

GIFAfloor FHB 28 - Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2

	600	600	28	45,92	986	21,6 m ² (60 St./Pal.)	L	AJA	00050980	74,80 /m ² 89,70 /m ²


GIFAfloor FHB 28 - Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2


	1200	600	28	45,92	986	21,6 m ² (30 St./Pal.)	L	AJA	00031545	74,80 /m ² 89,70 /m ²

GIFAfloor FHB

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	GIFAfloor FHB 32 - Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2									
	600	600	32	52,48	940	18 m ² (50 St./Pal.)	L	AJA	00031559	82,25 /m ² 102,80 /m ²

 	GIFAfloor FHB 32 - Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2									
	1200	600	32	52,48	940	18 m ² (25 St./Pal.)	L	AJA	00031326	82,25 /m ² 102,80 /m ²

 	GIFAfloor FHB 38 - Typ GF-DIR1W1-C1 gem. EN 15283-2									
	600	600	38	62,32	893	14,4 m ² (40 St./Pal.)	L	AJA	00088636	93,00 /m ² 116,25 /m ²


 	GIFAfloor FHB 38 - Typ GF-DIR1W1 gem. EN 15283-2									
	1200	600	38	62,32	893	14,4 m ² (20 St./Pal.)	L	AJA	00088635	93,05 /m ² 116,25 /m ²


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	GIFAbond uno EC 1 - für GIFAfloor F182, Fugenverklebung						
	■ Verbrauch: ca. 90 g/m ² ■ 600 ml Schlauchbeutel	0,9	18 kg (20 St./Pak.)	W	AJB	00741703	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	GIFAbond duo EC 1 - für GIFAfloor F182, Flächenverklebung						
	■ Verbrauch: ca. 600 g/m ² ■ 15 kg Eimer	15	540 kg (36 St./Pal.)	L	AJB	00741704	251,85 /St.

GIFAfloor FHB

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAAbond blue EC 1 - für Brio-, Brio Heizboden 25- und GIFAfloor-Systeme						
	- Verbrauch: 40-60 g/m² - Brio Heizboden ca. 150g/m²	1,285	7,2 kg (6 St./Pak.)	L	AJB	00676976	23,90 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	GIFAfloor DB green 30 - Doppelboden-Platten ohne Umleimer									
	600	600	30	49,2	885,6	18 m ² (50 St./Pal.)	W	AJA	00612087	77,45 /m ²

	GIFAfloor DB green 36 - Doppelboden-Platten ohne Umleimer									
	600	600	36	59,04	1062,72	18 m ² (50 St./Pal.)	W	AJA	00629409	86,90 /m ²

	GIFAfloor DB green 40 - Doppelboden-Platten ohne Umleimer									
	600	600	40	65,6	944,64	14,4 m ² (40 St./Pal.)	W	AJA	00629413	98,00 /m ²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützen M16 - höhenverstellbar, für Hohlboden und Doppelboden						
	Verstellbereich: 80 - 130 mm - Dicke: 2.0 mm	0,44	1 St.	L	AJB	00785611	4,40 /St.
	Verstellbereich: 120 - 200 mm - Dicke: 2.0 mm	0,51	1 St.	L	AJB	00785527	4,90 /St.
	Verstellbereich: 170 - 290 mm - Dicke: 2.0 mm	0,62	1 St.	L	AJB	00785532	5,70 /St.

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar. Lieferbedingungen ab Werk nach Absprache.

	Bodenstützen M16 - höhenverstellbar, für Hohlboden und Doppelboden						
	Verstellbereich: 280 - 400 mm - Dicke: 2.0 mm	0,75	1 St.	L	AJB	00785531	7,70 /St.

GIFAfloor FHB

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Bodenstützen Sonder							
	Verstellbereich: 24 - 100 mm - Dicke: 2.0 mm (M16)	0,01	1 St.	W	AJB	00102607	Auf Anfrage
	Verstellbereich: 540 - 950 mm - Dicke: 2.0 - 3.0 mm (M20)	0,01	1 St.	W	AJB	00102611	Auf Anfrage
	Verstellbereich: 35 - 200 mm - Dicke: 2.0 mm (M12)	0,1	1 St.	W	AJB	00102603	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützen M20 - Steckstützen höhenverstellbar, für Hohlboden und Doppelboden						
	Verstellbereich: 410 mm +/- 30 - Dicke: 2.0 mm	0,89	1 St.	L	AJB	00785539	11,70 /St.
	Verstellbereich: 460 mm +/- 30 - Dicke: 2.0 mm	0,94	1 St.	L	AJB	00785540	12,25 /St.
	Verstellbereich: 510 mm +/- 30 - Dicke: 2.0 mm	0,98	1 St.	L	AJB	00785541	12,80 /St.

Achtung: Nur kleine Mengen ab Lager verfügbar! Lieferbedingungen ab Werk mind. 8 Arbeitstage.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützenaufleger Doppelboden						
	2 Noppen - Dicke: 2.5 mm	0,01	100 St.	L	AJB	00612920	0,50 /St.
	4 Noppen - Dicke: 2.5 mm	0,01	100 St.	L	AJB	00612919	0,50 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bodenstützenaufleger Hohlboden						
	0 Noppen - Dicke 2.5 mm	0,01	100 St.	L	AJB	00612921	0,50 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	PGR-Dämmplättchen						
	Durchmesser: 90 mm Dicke: 5 mm	0,019	400 St./Pak.	L	AJB	00044135	297,10 /Pak.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg/Stück	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	PU Stützenkleber EC1 - Klebstoff für Knauf GIFAfloor Systembodenstützen						
	600 ml Schlauchbeutel. Verbrauch: 1 Schlauchbeutel = ca. 25 Stützen	0,9	20 St./Pak.	L	AJB	00260231	14,85 /St.

GIFAfloor FHB

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Stützensicherungskleber - Gewindeharz							
	Gewindeharz. Verbrauch: 1 St. = ca. 500 Stützen	1,2	1 St./Pak.	L	AJB	00785568	35,60 /St.
	200 ml Flasche (leer)	0,2	1 St./Pak.	L	AJB	00785566	12,75 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Randdämmstreifen - für GIFAfloor Bodensysteme & Randstreifen für GIFAfloor Doppelboden-Systeme							
	1200 x 100 x 13 mm, Mineralwolle, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C	19,48	120 m/Pak. (100 St./Pak.)	L	AJB	00109147	350,10 /Pak.
	5 x 9 mm, Moosgummi	0,02	10 m/Rolle	L	AJB	00785945	5,45 /St.
	10 x 15 mm, Moosgummi	0,08	10 m/Rolle	L	AJB	00785946	11,00 /St.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Randstreifen für GIFAfloor DoBo-Systeme Art. 785945 & 785946

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Randdämmstreifen PE - für Anwendungen ohne Brandschutzanforderung										
	50000	80	8		0,65	12 St./Pak.	L	AJB	00613080	38,30 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Diamantsägeblatt - für den Zuschnitt hochverdichteter Gipsfaserelemente							
	Aussendurchmesser: 160 mm, Innendurchmesser: 20 mm, Sägeblattdicke: 2.4 mm	0,2		L	AJB	00186326	153,85 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht g	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Alu-Schiftplättchen für Doppelboden-Stütze										
	20	20	0.5	0,6		1000 St./Pak.	L	AJB	00785953	228,50 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Auflager-Dämmstreifen - Dämmstreifen zur Regulierung des Trittschallpegels										
	20000	60	3	0,42	2,1	20 m/Rolle (5 St./Pak.)	L	AJB	00091287	87,05 /Pak.

Nur in ganzen Verpackungseinheiten lieferbar.

Artikel-Nr.	Ausführungsplan Brio Heizboden 25	Einheit	Preis CHF
673091	Zeichnen der Rohrverlegepläne Berechnen der Heizleistung bis 50 m² Fläche	pauschal	340.00
673092	Zeichnen der Rohrverlegepläne Berechnen der Heizleistung von 51 bis 100 m² Fläche	pauschal	465.00
673094	Zeichnen der Rohrverlegepläne Berechnen der Heizleistung ab 101 m² Fläche	m²	3.00
673096	Zeichnen der Rohrverlegepläne Zeichnen der Sonderplatteneinteilung Berechnen der Heizleistung bis 50 m² Fläche	pauschal	385.00
673097	Zeichnen der Rohrverlegepläne Zeichnen der Sonderplatteneinteilung Berechnen der Heizleistung von 51 bis 100 m² Fläche	pauschal	540.00
673098	Zeichnen der Rohrverlegepläne Zeichnen der Sonderplatteneinteilung Berechnen der Heizleistung ab 101 m² Fläche	m²	3.90
514440	Umlanungen einer bereits durchgeführten und beendeten Heizungsplanung, welche nicht durch das Planungsbüro oder die Knauf AG zu verantworten sind.	Std.	150.00

Klimatechnische Informationen

Rohrabstand 150 mm / 120 mm geprüftes Rohr: HAKATHEN FBH Metallverbundrohr.
16 x 2.0 mm PE - RT / AL / PE HD Rohr eingebettet in Systemplatte Aufbaustärke der Bodenplatte 25 mm plus zusätzliche Lastverteilschicht oberhalb des Heizrohres, ca. 6.6 - 8.5 m Rohrleitung je m² Heizbodenfläche.

Heizungsplanung auf Wunsch möglich

Folgende Leistungen können wir bereitstellen:

- › Heizleitungsrohr-Verlegeplan
- › Brio Heizboden 25 Platten-Verlegeplan
- › Stückliste der zu verlegenden Platten gemäss ermittelten Verlegeplänen
- › Berechnung Heizleistung von Brio Heizboden 25

Dafür sind nachfolgende Unterlagen/Informationen zwingend erforderlich:

- › verbindlicher Architektengrundriss als dxf.- bzw. dwg.-Datei (Grundrissplan)
- › definitive Verteilerplatzierung
- › Heizlastverzeichnis je Raum bzw. auch bereits im Grundrissplan vermerkt
- › geplante Vor- und Rücklauftemperatur der Heizungsanlage
- › geplante Raumtemperatur
- › Welche Ausführung wird für den Fussboden vorgesehen (Gesamtaufbau)?

Heizungsplanung gilt nur bei Verarbeitung des geprüften Rohres von HAKATHEN FBH Metallverbundrohr
16 x 2.0 mm PE - RT / AL / PE HD

System ist ausgerüstet zur Aufnahme von Heizungsrohren mit 16 mm Aussendurchmesser

Nivellierroboter für Schüttungen und Knauf Brio Heizboden

Die Tage des mühsamen Einrichtens mit Abziehlehen sind gezählt. Der Granubot Nivellierroboter lässt sich handlich wie ein Koffer transportieren. Sie richten den Laser am Meterriss auf die gewünschte Höhe aus und der Granubot ist einsatzbereit.

Der Granubot stellt das Niveau permanent automatisch und präzise ein. Die gelenkige Konstruktion lässt einen Aktionsradius von 2300 mm um das Gerät herum zu, das beinhaltet auch die Fläche unter dem Granubot. Selbst Bereiche mit Nischen, Säulen und sogar Heizungsrohre erreichen Sie ohne Zeitverlust und mit der gleichen Präzision. Genauso realisieren Sie unproblematisch Ebenen mit Gefälle, durch eine Neigung des Lasers.

Ob Nivelliermassen, lose oder standfeste Schüttungen:
Durch die Arbeit mit dem Granubot haben Sie Ihre Arbeit fest im Griff – mit dem höchsten Mass an Genauigkeit.
Darüber hinaus macht sich der Zeitgewinn von 50 % auch in Sachen Wirtschaftlichkeit bezahltbar.

Kontaktieren Sie uns, wir beraten und helfen Ihnen gerne weiter.



Artikel-Nr.	Rabattcode	Mietgeräte und Konditionen	Stück	Preis CHF
667965	FTA	Granubot Nivelliergerät – Mietpauschale Mietgerät und Zubehör Zum Einbau von Schüttungen St. = Grundpauschale bis 3 Arbeitstage	1	280.–
667967	FTA	Granubot Nivelliergerät – Mietpauschale Mietgerät und Zubehör Zum Einbau von Schüttungen St. = Grundpauschale bis 5 Arbeitstage	1	380.–
667975	FTA	Rotationslaser inkl. Stativ – Mietpauschale (Rotationslaser > 600 Umdr./Min.) St. = Pauschale für Mietdauer	1	80.–
668332	FTA	Zustellung Granubot + Zubehör Einweisung durch AWT oder ADM Knauf AG St. = Pauschalpreis für ca. 2 Std.	1	130.–
668331	FTA	Zustellung Granubot + Zubehör ohne Einweisung durch Knauf AG St. = Pauschalpreis	1	0.–
667981	FTA	Abholung Granubot + Zubehör durch AWT oder ADM Knauf AG St. = Pauschalpreis	1	0.–

Schüttungen und Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Bituperl® - Ausgleichsschüttung aus bitumentummanteltem Perlit unter Fertigteilestrich						
	16.5 kg Sack à 100 l, 165 kg/m³	16,5	363 kg (22 St./Pak.)	W	AKA	00086824	49,40 /Sack
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Nivoperl® - Leichte Ausgleichsschüttung aus paraffinharzumanteltem Perlit						
	14 kg Sack à 100 l, 140 kg/m³	14	308 kg (22 St./Pal.)	W	AKA	00086832	48,20 /Sack
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Siliperl® - Mineralische, nicht brennbare, mittelschwere Ausgleichsschüttung						
	24 kg Sack à 40 l, 600 kg/m³	24	960 kg (40 St./Pal.)	W	AKA	00071644	24,75 /St. 29,15 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trockenschüttung PA - Mechanisch gebundene Schüttung aus vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm						
	27.5 kg Sack à 50 l, 550 kg/m³	27,5	577,5 kg (21 St./Pal.)	L	AKA	00003701	32,40 /St. 37,70 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Thermoperl® - Gefälledämmung von Flachdächern						
	19 kg Sack à 100 l inkl. 1.5 l Kanister Perlmix, 190 kg/m³	19	418 kg (22 St./Pal.)	W	AKA	00086849	71,15 /St. 87,85 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	EPO-Perl - Blähglasgranulat als Systemkomponente von Leichtausgleichmörtel EPO-Leicht von 15 - 800 mm						
	11.3 kg Sack à 57 l, ca. 210 kg/m³	11,3	170 kg (15 St./Pal.)	L	AKA	00820430	39,15 /St. 47,70 /St.

Schüttungen und Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE-Imprägnierung - Niedrigviskoses Reaktionsharz für Bodenapplikationen						
	1 kg Eimer 2-Komponenten Epoxidharz, Verbrauch: 1 St. / Sack EPO	1	280 kg (280 St./Pal.)	L	AKB	00883364	32,95 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kalksplittschüttung - Raumgewicht: 1400 kg/ m³						
	Sack à 17.8 l	25	1050 kg (42 St./Pal.)	L	AKA	00629108	13,90 /St.
	Big Bag à ca. 955 kg 0.682 m³	955	955 kg (1 St./Pal.)	W	AKA	00629109	Auf Anfrage
	Silotankzug	1.000		W	AKA	00629111	Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cemwood Schüttung - halbgebundene Trockenschüttung						
	Cemwood CW 1000 - 15 kg Sack à 50 l	15	36 St./Pal. (540 kg)	L	AKA	00640505	46,35 /St.
	Cemwood CW 2000 - 18.5 kg Sack à 50 l	18,5	36 St./Pal. (666 kg)	W	AKA	00640508	Auf Anfrage

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Kartonwabe zu Schüttung 30 - zum gleichmässigen Schichtaufbau für Schalldämm-Aufbauten									
	1000	1500	30	0,5	22,5	45 m² (30 St./Pal.)	L	AKB	00757404	21,10 /m²

	Kartonwabe zu Schüttung 60 - zum gleichmässigen Schichtaufbau für Schalldämm-Aufbauten									
	1000	1500	60	1	22,5	22,5 m² (15 St./Pal.)	L	AKB	00757425	24,70 /m²

Dämmelemente

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Holzfaserdämmplatte WF 8 - Dämmplatte unter Estrichen - 230 kg/m³									
	1200	1000	8	1,84	304,7	165,6 m² (138 St./Pal.)	L	AKB	00729625	6,00 /m²
	Holzfaserdämmplatte WF 10 - Dämmplatte unter Estrichen - 250 kg/m³									
	1198	598	10	2,5	406,8	161,9 m² (226 St./Pal.)	L	AKB	00205256	6,30 /m²
	2500	1200	10	2,5	855	342 m² (114 St./Pal.)	W	AKB	00744832	6,30 /m²

Dämmelemente

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trittschall-Dämmplatte TPE - Steinwolle, für unterschiedliche Estricharten und Nutzlasten bis 10 kPa (kN/m²)								
	1200	625	12	16,5 m² (22 St./Pak.) (396 m²) (528 St./Pal.)	L	ARD	02417310	21,85 /m²

Nur in ganzen VE erhältlich

Schnellestriche

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Stretto-Sand - Speziessand als Systemkomponente für Schnellestrich Knauf Stretto							
	25 kg Sack	25	1000 kg (40 St./Pal.)	W	AKA	00005567	23,90 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schnellestrich CT - Schnell abbindender früh belegbarer Zementestrich CT-C30-F5							
	25 kg Sack	25	1050 kg (42 St./Pal.)	W	AKB	00458173	39,55 /St.

Nivellierestriche

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
N 320 Flex - Faserarmierte, zementgebundene Bodenausgleichsmasse von 3 bis 20 mm							
	■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm ■ 25 kg Sack ■ Schichtdicken 3-20 mm	25	1050 kg (42 St./Pal.)	L	AKB	00531165	66,75 /St. 76,10 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
N 320 Sprint - Schnell trocknende, zementgebundene Bodenausgleichsmasse von 0 bis 20 mm							
	■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm ■ 25 kg Sack ■ Schichtdicken 0-20 mm	25	1050 kg (42 St./Pal.)	W	AKB	00531092	52,55 /St. 63,05 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
N 340 Sprint - Schnell trocknende, zementgebundene Bodenausgleichsmasse von 2 bis 40 mm							
	■ Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/mm ■ 25 kg Sack ■ Schichtdicken 2-40 mm	25	1050 kg (42 St./Pal.)	L	AKB	00531075	55,75 /St. 66,85 /St.

Nivellierestriche

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 410 - Gipsgebundene Bodenspachtelmasse von 0 bis 10 mm						
	■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm ■ 25 kg Sack ■ Schichtdicken 0-10 mm	25	1050 kg (42 St./PaL.)	L	AKB	00532476	50,15 /St. 59,85 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	N 440 - Gipsgebundene Bodenausgleichsmasse von 10 bis 40 mm						
	■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm ■ 25 kg Sack ■ Schichtdicken 10-40 mm	25	1050 kg (42 St./PaL.)	L	AKB	00638089	26,35 /St. 31,55 /St.

Fliessestriche

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE 80 Allegro - Calciumsulfat-Fliessestrich CAF-C30-F6						
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./PaL.)	W	AKB	00005183	29,25 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE 50 Largo - Calciumsulfat-Fliessestrich CAF-C25-F5						
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./PaL.)	W	AKB	00005182	31,65 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	FE 25 A tempo - Schnell abbindender Calciumsulfat-Fliessestrich CAF-C30-F6						
	40 kg Sack	40	1200 kg (30 St./PaL.)	W	AKB	00005349	35,60 /St.

Grundierungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Estrichgrund - Grundierung auf saugenden Untergründen im Bodenbereich						
	10 kg Eimer	10	360 kg (36 St./PaL.)	W	AKB	00005355	93,70 /St.

Grundierungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Spezialhaftgrund - Spezialgrundierung für Holz- und Fliesenuntergründe im Bodenbereich

5 kg Eimer	5	300 kg (60 St./Pal.)	W	AKB	00220628	42,45 /St.
------------	---	-------------------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellgrund - Schnell trocknende Grundierung für Untergründe im Bodenbereich

10 kg Eimer	10	400 kg (40 St./Pal.)	L	AKB	00287757	74,15 /St.
-------------	----	-------------------------	---	-----	----------	------------

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schrenzklage - Spezialpapier für Bodenapplikationen

80000	1250	1	10	450	4500 m² (45 St./Pal.)	L	AKB	00003878	84,40 /St.
-------	------	---	----	-----	--------------------------	---	-----	----------	------------

100m² pro Rolle

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	----------------------

Luzi Sprint Abdichtungsbahn - Bitumenfreie Abdichtungsbahn aus Aluverbundfolie für den Schutz vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit

■ Aluminiumverbundfolie ■ Rollenlänge: 50 m ■ Rollenbreite: 1.50 m ■ Verbrauch: ca. 1.03 m² / m² Fläche ■ Fläche/Rolle: 75 m²	16	28 St./Pal. (2100 m²)	L	APC	00832346	334,75 /St.
---	----	--------------------------	---	-----	----------	-------------



Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Luzi Sprint Anschlussstreifen - Selbstklebender Anschlussstreifen für Luzi Sprint Abdichtungsbahn

■ Aluminiumverbundfolie ■ Rollenlänge: 50 m ■ Rollenbreite: 100 mm	1,931	1 Rollen/Paket (192 Rollen/Paket)	L	APC	00832349	100,95 /St.
--	-------	--------------------------------------	---	-----	----------	-------------



Grundierungen

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/m ²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	------------------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Katja Sprint Abdichtungsbahn - Polymerbitumen-Abdichtungsbahn für den Schutz vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit




2

32000	1250	0.9	39	780	800 m ² (20 St./Pal.)	L	APC	00082044	211,70 /St.
-------	------	-----	----	-----	-------------------------------------	---	-----	----------	-------------

40m² pro Rolle

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg/St.	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Katja Sprint Anschlussstreifen - Selbstklebender Bitumenabdichtungsstreifen für Katja Sprint Abdichtungsbahn



2

15000	200	0.9	4,3	258	60 St./Pal.	L	APC	00039929	60,55 /St.
-------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	-----	----------	------------

15m pro Rolle

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Katja Sprint Anschlussfix - Für Anschluss der Katja Sprint Abdichtungsbahn an Mauersperrbahnen im Innenbereich



310 ml Kartusche. Verbrauch: ca. 60-70 ml/m = 1 Kartusche ca. 5 m	0,47	20 St./Pak.	L	APC	00468506	8,40 /St.
--	------	-------------	---	-----	----------	-----------

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen

 - › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 - › Nachhaltigkeit

 - › Materialbedarf

 - › Platten für Wand und Decke

 - › Formteile / Bearbeitete Platten

 - › Profil- und Montagetechnik

 - › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

 - › Deckensysteme

 - › Revisionsklappen / GIFAdoor

 - › Boden / Bodentechnik

 - › **Türen / Verglasungen**
 - › Türen und Zubehör
 - › Schiebetüren
 - › Verglasungen

 - › Dämmstoffe

 - › Deckputze / Farben

 - › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Zargen 2000 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	---------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 100, SD-LBW stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2000	700	100					L	ATA	00748336	288,40 /St.
2000	800	100					L	ATA	00748357	288,40 /St.
2000	900	100					L	ATA	00748358	288,40 /St.
2000	1000	100					L	ATA	00748359	313,15 /St.

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 125, SD-LBW stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2000	700	125					L	ATA	00748360	292,55 /St.
2000	800	125					L	ATA	00748363	292,55 /St.
2000	900	125					L	ATA	00748364	292,55 /St.
2000	1000	125					L	ATA	00748365	318,30 /St.

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 150, SD-LBW stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2000	700	150					L	ATA	00748366	306,95 /St.
2000	800	150					L	ATA	00748376	306,95 /St.
2000	900	150					L	ATA	00748377	306,95 /St.
2000	1000	150					L	ATA	00748378	327,55 /St.

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 100, ST-SD stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2000	700	100	13				L	ATA	00748437	383,80 /St.
2000	800	100	13,5				L	ATA	00748438	383,80 /St.
2000	900	100	14,5				L	ATA	00748439	383,80 /St.
2000	1000	100	15,5				L	ATA	00748440	407,70 /St.

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 125, ST-SD stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2000	700	125	14				L	ATA	00748441	389,00 /St.
2000	800	125	15				L	ATA	00748442	389,00 /St.
2000	900	125	15				L	ATA	00748443	389,00 /St.
2000	1000	125	16				L	ATA	00748444	406,65 /St.

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 150, ST-SD stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2000	700	150	14,5				L	ATA	00748445	393,15 /St.
2000	800	150	15,5				L	ATA	00748446	393,15 /St.
2000	900	150	16,5				L	ATA	00748447	393,15 /St.
2000	1000	150	16,5				L	ATA	00748448	418,10 /St.

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben für Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. Art. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegenseite 45 mm

Zargen 2100 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	---------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 100, SD-LBW stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2100	700	100					L	ATA	00658070	297,70 /St.
2100	800	100					L	ATA	00658071	297,70 /St.
2100	900	100					L	ATA	00658072	297,70 /St.
2100	1000	100					L	ATA	00658074	347,15 /St.

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 125, SD-LBW stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2100	700	125					L	ATA	00658076	301,80 /St.
2100	800	125					L	ATA	00658080	301,80 /St.
2100	900	125					L	ATA	00658081	301,80 /St.
2100	1000	125					L	ATA	00658073	347,15 /St.

Stahlzarge, 1-teilig, Wandstärke 150, SD-LBW stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2100	700	150					L	ATA	00658082	314,15 /St.
2100	800	150					L	ATA	00658083	314,15 /St.
2100	900	150					L	ATA	00658084	314,15 /St.
2100	1000	150					L	ATA	00658091	361,55 /St.

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegensseite 45 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	----------	-----------	----------	---------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 100, ST-SD stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2100	700	100					W	ATA	00883157	403,55 /St.
2100	800	100					W	ATA	00883360	403,55 /St.
2100	900	100					W	ATA	00883361	403,55 /St.
2100	1000	100					W	ATA	00883369	427,45 /St.

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 125, ST-SD stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2100	700	125					W	ATA	00883371	407,70 /St.
2100	800	125					W	ATA	00883372	407,70 /St.
2100	900	125					W	ATA	00883375	407,70 /St.
2100	1000	125					W	ATA	00883376	431,60 /St.

Steckzarge, 2-teilig, Wandstärke 150, ST-SD stumpf - links + rechts verwendbar, zum Streichen



2100	700	150					W	ATA	00883377	412,90 /St.
2100	800	150					W	ATA	00883379	412,90 /St.
2100	900	150					W	ATA	00883380	412,90 /St.
2100	1000	150					W	ATA	00883381	438,90 /St.

für Leichtbauwand (LBW), mit Dichtung, für Türblatt stumpf einschlagend; Bandseite beidseitig verwendbar mit 2 Bandaufnahmen (ab 1000 mm: 3 Bandaufnahmen); Optional Bänder Typ SMO lose mitgeliefert (inkl. Schrauben f. Bandmontage) / Art. 94523 (2 Bänder) bzw. 474524 (3 Bänder); Gummidichtung schwarz lose mitgeliefert Art. 94524 / Spiegelbreite Bandseite 30 mm / Bandgegensseite 45 mm.

Lieferfrist ca. 25 Arbeitstage. Stornierung / Umtausch ausgeschlossen.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Objektstahlzarge - 1-teilig, Typ Knauf

LBW	15		W	ZZZ	00672211	Auf Anfrage
-----	----	--	---	-----	----------	-------------

Objektstahlzarge - 2-teilig, Typ Knauf

Steckzarge	15		W	ZZZ	00664044	Auf Anfrage
------------	----	--	---	-----	----------	-------------

Türen 2000 mm

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türblatt stumpf - Röhrenspan - R-1, 28 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert									
	2000	700	40	21,8			L	ATA	00748480	295,05 /St.
	2000	800	40	24,8			L	ATA	00748481	297,15 /St.
	2000	900	40	27,8			L	ATA	00748482	305,55 /St.
	2000	1000	40	30,8			L	ATA	00748483	388,50 /St.

	Türblatt stumpf - Röhrenspan - R-1, 28 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert									
	2000	700	40	21,8			L	ATA	00748484	295,05 /St.
	2000	800	40	24,8			L	ATA	00748485	297,15 /St.
	2000	900	40	27,8			L	ATA	00748486	305,55 /St.
	2000	1000	40	30,8			L	ATA	00748487	388,50 /St.
zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 1a										

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schalldämmtürblatt S-38 - stumpf, 38dB - Absenkdichtung eingebaut, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert									
	2000	700	40	40,5			L	ATA	00748595	485,10 /St.
	2000	800	40	46,1			L	ATA	00748596	486,15 /St.
	2000	900	40	51,7			L	ATA	00748598	510,30 /St.
	2000	1000	40	57,3			L	ATA	00748599	599,55 /St.

	Schalldämmtürblatt S-38 - stumpf, 38dB - Absenkdichtung eingebaut, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert									
	2000	700	40	40,5			L	ATA	00748601	485,10 /St.
	2000	800	40	46,1			L	ATA	00748602	486,15 /St.
	2000	900	40	51,7			L	ATA	00748606	510,30 /St.
	2000	1000	40	57,3			L	ATA	00748607	599,55 /St.
Türblatt Schallschutz zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Schalldämmeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a, Absenkdichtung eingebaut										

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brandschutztürblatt EI30 - B1 - stumpf, 34 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert									
	2000	700	40	53,5			L	ATA	00748453	515,55 /St.
	2000	800	40	60,9			L	ATA	00748454	517,65 /St.
	2000	900	40	68,3			L	ATA	00748455	537,60 /St.
	2000	1000	50	75,7			L	ATA	00748456	657,30 /St.

	Brandschutztürblatt EI30 - B1 - stumpf, 34 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert									
	2000	700	40	53,5			L	ATA	00748457	515,55 /St.
	2000	800	40	60,9			L	ATA	00748458	517,65 /St.
	2000	900	40	68,3			L	ATA	00748460	537,60 /St.
	2000	1000	50	75,7			L	ATA	00748461	657,30 /St.
Türblatt Brandschutz EI30 zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Brandschutzeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2b, Brandschutzstreifen und Brandschutzplakette montiert										

Türen 2100 mm

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Türblatt stumpf - Röhrenspan - R-1, 28 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert									
	2100	700	40	22,8			L	ATA	00748497	300,30 /St.
	2100	800	40	25,9			L	ATA	00748498	301,35 /St.
	2100	900	40	29,1			L	ATA	00748499	311,85 /St.
	2100	1000	40	32,3			L	ATA	00748500	390,40 /St.

Türblatt stumpf - Röhrenspan - R-1, 28 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

	2100	700	40	22,8			L	ATA	00748501	300,30 /St.
	2100	800	40	25,9			L	ATA	00748502	301,35 /St.
	2100	900	40	29,1			L	ATA	00748503	311,85 /St.
	2100	1000	40	32,3			L	ATA	00748504	390,40 /St.

zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 1a

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schalldämmtürblatt S-38 - stumpf, 38dB - Absenkdichtung eingebaut, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert									
	2100	700	40	42,5			L	ATA	00748641	492,45 /St.
	2100	800	40	48,4			L	ATA	00748642	494,55 /St.
	2100	900	40	54,3			L	ATA	00748644	511,35 /St.
	2100	1000	40	60,2			L	ATA	00748645	607,95 /St.

Schalldämmtürblatt S-38 - stumpf, 38dB - Absenkdichtung eingebaut, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert

	2100	700	40	42,5			L	ATA	00748646	492,45 /St.
	2100	800	40	48,4			L	ATA	00748647	494,55 /St.
	2100	900	40	54,3			L	ATA	00748648	511,35 /St.
	2100	1000	40	60,2			L	ATA	00748651	607,95 /St.

Türblatt Schallschutz zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Schalldämmeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2a, Absenkdichtung eingebaut

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Brandschutztürblatt EI30 - B1 - stumpf, 34 dB, Band LINKS (nach DIN), weiss grundiert									
	2100	700	40	56,2			L	ATA	00748472	525,00 /St.
	2100	800	40	63,9			L	ATA	00748473	526,05 /St.
	2100	900	40	71,7			L	ATA	00748474	549,15 /St.
	2100	1000	50	79,5			L	ATA	00748475	663,60 /St.

Brandschutztürblatt EI30 - B1 - stumpf, 34 dB, Band RECHTS (nach DIN), weiss grundiert



	2100	700	40	56,2			L	ATA	00748476	525,00 /St.
	2100	800	40	63,9			L	ATA	00748477	526,05 /St.
	2100	900	40	71,7			L	ATA	00748478	549,15 /St.
	2100	1000	50	79,5			L	ATA	00748479	663,60 /St.

Türblatt Brandschutz EI30 zu Stahlzarge (SD-LBW) oder Steckzarge (ST-SD), mit Spezial-Brandschutzeinlage, abgesperrt mit Hartfaserplatte, kartonverpackt, inkl. Schloss- und Bandfräsung; Klimaklasse 2b, Brandschutzstreifen und Brandschutzplakette montiert

Türen Sonder

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Objekttürblatt - Sonder						
	Objekttürblatt R-1 Röhrenspan	40		W	ZZZ	00672217	Auf Anfrage
	Objekttürblatt V-1 Vollspan	40		W	ZZZ	00672220	Auf Anfrage
	Objekttürblatt S-38 Schallschutz / Rw 38 dB	38		W	ZZZ	00750276	Auf Anfrage
	Objekttürblatt S-41 Schallschutz / Rw 41 dB	40		W	ZZZ	00672218	Auf Anfrage
	Objekttürblatt S-44 Schallschutz / Rw 44 dB	40		W	ZZZ	00672222	Auf Anfrage
	Objekttürblatt B-1 Brandschutz EI30	40		W	ZZZ	00672224	Auf Anfrage
	Objekttürblätter B-2 Brandschutz EI30 / 2-flügelig	40		W	ZZZ	00672225	Auf Anfrage
	Objekttürblatt B-44 Brand-, Schallschutz, EI30, Rw 44 dB	40		W	ZZZ	00672226	Auf Anfrage
Sondermasse, Schallschutztüren, Strahlenschutz Türen, 2-flügelig, Glasausschnitte, Oberflächen: Kunstharz belegt, RAL/NCS lackiert und vieles mehr in Absprache. Preise und Lieferfristen gemäss separater Freigabebestätigung.							

Flush-Türen

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Glastürblatt Flush stumpf - Band links oder rechts (nach DIN), Rahmen weiss, anthrazit, silbergrau oder schwarz										
	2000	700	40	49			W	ATA	00856296	1892,85 /St.
	2100	700	40	51			W	ATA	00856297	1923,90 /St.
	2000	800	55	55			W	ATA	00856299	1952,75 /St.
	2100	800	40	57			W	ATA	00856298	1982,75 /St.
	2000	900	40	60			W	ATA	00856301	2009,50 /St.
	2100	900	40	65			W	ATA	00856300	2039,45 /St.
	2000	1000	40	67			W	ATA	00856295	2087,60 /St.
	2100	1000	40	72			W	ATA	00856294	2120,75 /St.

Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Absenkündigung Flush-Türe							
		1		W	ATA	00813742	184,80 /St.
Drücker mit Langschild Flush-Türe							
		1		W	ATA	00813741	221,55 /St.
Garnitur Zimmertürschloss links							
	BB, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	L	ATA	00703239	97,65 /St.
Garnitur Zimmertürschloss rechts							
	BB, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	L	ATA	00703173	97,65 /St.

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Garnitur KABA-Zylinder links							
	RZ, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	L	ATA	00703257	97,65 /St.

Garnitur KABA-Zylinder rechts							
	RZ, mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	L	ATA	00703278	97,65 /St.

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Garnitur WC-Schloss links							
	WC-Schloss (rot/grün), mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	L	ATA	00703258	140,70 /St.

Garnitur WC-Schloss rechts							
	WC-Schloss (rot/grün), mit Drücker und Langschild	1	1 Pak.	L	ATA	00703279	140,70 /St.
	Beschläge Sonder	1		W	ZZZ	00672229	Auf Anfrage

Links = passend zu Bandseite DIN LINKS / Rechts = passend zu Bandseite DIN RECHTS, abgepackt in Beutel inklusive passender Schrauben

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Bandgarnitur 2 Bänder							
	für Zargen bis 1000 mm; abgepackt in Beutel inkl. Schrauben	0,5	2 St./Pak.	L	ATA	00094523	32,55 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Bandgarnitur 3 Bänder							
	für Zargen ab 1000 mm; abgepackt in Beutel inkl. Schrauben	1,5	3 St./Pak.	L	ATA	00474524	45,15 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Zargengummi - Zargendichtung							
	schwarz; abgepackt in Beutel	0,7	5,2 m/Rolle	L	ATA	00094524	33,60 /St.

Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Werkzeuge/ Hilfsmittel für die Türmontage							
	Bohrlehre Türgarnituren B 271 x H 126 mm, Rosetten und Sicherheitslangschilder	0,5	1 St./Pak.	W	ATA	00751646	207,90 /St.
	Kröpfisen für SMO Bänder	1	1 St./Pak.	W	ATA	00751647	337,05 /St.
	Calido Werkzeugbox zum Einregulieren von Türen 340 (L) x 265 (B) x 57 (H) mm	1	1 St./Pak.	L	ATA	00751645	334,95 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinstbau



2600	48,8	50	2				W	ANG	00763844	145,40 /St.
3000	48,8	50	2				W	ANG	00763926	162,65 /St.
3500	48,8	50	2				W	ANG	00763927	172,65 /St.
4000	48,8	50	2				W	ANG	00763928	185,15 /St.
Sonder	48,8	50	2				W	ANG	00817244	Auf Anfrage

Schrauben inklusive

Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinstbau



2600	73,8	50	2				W	ANG	00764084	160,20 /St.
3000	73,8	50	2				W	ANG	00764085	180,60 /St.
3500	73,8	50	2				W	ANG	00764086	188,55 /St.
4000	73,8	50	2				W	ANG	00764089	195,35 /St.
Sonder	73,8	50	2				W	ANG	00817242	Auf Anfrage

Schrauben inklusive

Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den schnellen und sicheren Türeinstbau



2600	98,8	50	2				W	ANG	00764108	188,75 /St.
3000	98,8	50	2				W	ANG	00764109	216,95 /St.
3500	98,8	50	2				W	ANG	00764110	241,40 /St.
4000	98,8	50	2				W	ANG	00764111	277,35 /St.
Sonder	98,8	50	2				W	ANG	00817240	Auf Anfrage

Schrauben inklusive

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schwerlast Statikstütze UW50



2500	50	Sonder	4		30		L	ANG	00801483	202,15 /St.
3000	50	Sonder	4		35		L	ANG	00801481	229,45 /St.
3500	50	Sonder	4		40		L	ANG	00801494	243,05 /St.
4000	50	Sonder	4		45		L	ANG	00801500	280,55 /St.
Sonder	50	Sonder	4				W	ANG	00704912	Auf Anfrage

Einbauhöhen: Art. 00801483: 2505 - 2785 mm, Art. 00801481: 3035 - 3315 mm, Art. 00801494: 3510 - 3790 mm, Art. 00801500: 4010 - 4290 mm

Schwerlast Statikstütze UW75



3000	75	Sonder	4		51		L	ANG	00801501	244,20 /St.
3500	75	Sonder	4		59		L	ANG	00801531	261,25 /St.
4000	75	Sonder	4		65		L	ANG	00801532	289,60 /St.
Sonder	75	Sonder	4				W	ANG	00450227	Auf Anfrage

Einbauhöhen: Art. 00801501: 3035 - 3315 mm, Art. 00801531: 3510 - 3790 mm, Art. 00801532: 4010 - 4290 mm

ohne Befestigungsset. Stützen ausziehbar bis +30 cm. Preis CHF VE bis 50 St. Staffelpreise ab 50 St. auf Anfrage.

Zubehör

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)	 Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-------------	----------------------

**Schwerlast Statikstütze UW100**

3000	100	Sonder	4		68		L	ANG	00801533	306,65 /St.
3500	100	Sonder	4		76		L	ANG	00801534	361,15 /St.
4000	100	Sonder	4		85		L	ANG	00801535	420,20 /St.
4500	100	Sonder	4		90		L	ANG	00801537	453,10 /St.
5000	100	Sonder	4		95		L	ANG	00801538	497,40 /St.
Sonder	100	Sonder	4				W	ANG	00450228	Auf Anfrage

Einbauhöhe: Art. 00801533: 3035 - 3315 mm, Art. 00801534: 3510 - 3790 mm, Art. 00801535: 4010 - 4290 mm, Art. 00801537: 4510 - 4790 mm, Art. 00801538: 5010 - 5290 mm

ohne Befestigungsset. Stützen ausziehbar bis +30 cm. Preis CHF VE bis 50 St. Staffelpreise ab 50 St. auf Anfrage.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)	 Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-------------	----------------------

Schraubenset - für Statikstütze

1 Set (6 Schrauben mit Dübel, 8 Selbstbohrschrauben)	1,5		W	ATA	00450273	16,50 /St. 17,40 /St.
--	-----	--	---	-----	----------	--------------------------

NanoLine Easy Schiebetüren

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Schiebetürzarge NanoLine Easy 2000 mm - Wandstärke 125, grundiert zum Streichen

2000	700	125	46				L	ATA	00856347	1572,90 /St.
2000	800	125	47				L	ATA	00856348	1572,90 /St.
2000	900	125	48				L	ATA	00856349	1572,90 /St.
2000	1200	125	51				W	ATA	00856350	1668,45 /St.

Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen und beidseitiger Dämpfung vormontiert, zwingendes Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg, Art. 856356


Schiebetürzarge NanoLine Easy 2100 mm - Wandstärke 125, grundiert zum Streichen

2100	700	125	48				L	ATA	00856351	1663,20 /St.
2100	800	125	49				L	ATA	00856352	1663,20 /St.
2100	900	125	50				L	ATA	00856354	1663,20 /St.
2100	1200	125	53				W	ATA	00856355	1704,15 /St.


Schiebetürzarge in der Wand laufend, ohne Spiegel für Leichtbauwand (LBW), links- oder rechtsöffnend verwendbar, Laufschiene, Rollwagen und beidseitiger Dämpfung vormontiert, zwingendes Zubehör für Schiebetürblatt bis 80 kg, Art. 856356

NanoLine Easy Türblatt R-1

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	---------	-----------	----------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Türblatt R-1 NanoLine Easy 2000 - weiss grundiert

1985	740	40	22,9				L	ATA	00856493	518,70 /St.
1985	840	40	26				L	ATA	00856494	518,70 /St.
1985	940	40	29,1				L	ATA	00856483	539,70 /St.
1985	1240	40	38,4				W	ATA	00856481	705,60 /St.

Türblatt R-1 NanoLine Easy 2100 - weiss grundiert

2085	740	40	24,1				L	ATA	00856476	539,70 /St.
2085	840	40	27,3				L	ATA	00856477	539,70 /St.
2085	940	40	30,6				L	ATA	00856480	560,70 /St.
2085	1240	40	40,3				W	ATA	00856478	732,90 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Türblattaufnahme oben und Bodenführung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 856953; Klimaklasse 1a

NanoLine Easy Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Schiebetürzarge NanoLine Easy Zubehörbox

Zubehörbeschläge zu Zarge (2x Tragflansch, ohne Laufwagen)	1	1 Pak.	L	ATA	00856356	98,70 /St.
--	---	--------	---	-----	----------	------------

Pocket Kit Easy Schiebetüren

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Pocket Kit Easy Standard - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände

CW75 beidseitig gedämpft für Holz-/Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm	12,5		L	ATA	00776847	607,70 /St.
CW100 beidseitig gedämpft für Holz-/Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm	12,5		L	ATA	00776848	607,70 /St.

Inkl. Standardlaufwagen für Holzschiebetürblatt bis 80kg, Türblattdicke max. 40mm in Verbindung mit zweilagiger Beplankung.

Pocket Kit Easy Schiebetüren

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Pocket Kit Easy Überbreit - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände							
	CW75 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 986 mm bis 1250 mm (H) bis 2235 mm	14,8		W	ATA	00860262	726,15 /St.
	CW100 ungedämpft für Holz-/Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 986 mm bis 1250 mm (H) bis 2235 mm	15		W	ATA	00860260	726,15 /St.
Pocket Kit Easy Überhoch - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände							
	CW75 beidseitig gedämpft für Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2700 mm	15,3		W	ATA	00860264	754,00 /St.
	CW100 beidseitig gedämpft für Holz-/Glas- türblatt. FWD 150mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2700 mm	15,5		W	ATA	00860263	754,00 /St.
Pocket Kit Easy Sonder - Vormontiertes Schiebetür-System zum schnellen Einbau in Metallständerwände							
	CW100 gedämpft für Holz-/Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 1251 mm bis 1800 mm (H) bis 2700 mm	30		W	ATA	00860456	1311,00 /St.

Inkl. Standardlaufwagen für Holzschiebetürblatt bis 80kg, Türblattdicke max. 40mm in Verbindung mit zweilagiger Beplankung.

Pocket Kit Easy Laibungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Pocket Kit Easy Standard Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetürsystem Pocket Kit Easy							
	CW 75 für Holztürblatt (40 mm) FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm	10		L	ATA	00776855	403,80 /St.
	CW75 für Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm	10		W	ATA	00776856	558,30 /St.
	CW100 für Holztürblatt (40 mm) FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm	11		L	ATA	00776857	443,95 /St.
	CW100 für Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm	11		W	ATA	00776858	599,50 /St.
Pocket Kit Easy Überbreit Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetürsystem Pocket Kit Easy							
	CW75 für Holztürblatt (40 mm). FWD 125 mm (B) 986 mm bis 1250 mm (H) bis 2235 mm	12,6		W	ATA	00860480	562,40 /St.
	CW75 für Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 986 mm bis 1250 mm (H) bis 2230 mm	12,7		W	ATA	00860481	638,60 /St.
	CW100 für Holztürblatt (40 mm). FWD 150 mm (B) 986 mm bis 1250 mm (H) bis 2230 mm	14,4		W	ATA	00860474	657,80 /St.
	CW100 für Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 986 mm bis 1250 mm (H) bis 2230 mm	14,5		W	ATA	00860472	638,60 /St.

Pocket Kit Easy Laibungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Überhoch Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetürsystem Pocket Kit Easy						
	CW75 für Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm	12,5		W	ATA	00860496	576,80 /St.
	CW100 für Holztürblatt (40 mm). FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm	13,9		W	ATA	00860493	556,20 /St.
	CW100 für Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) 2236 bis 2700 mm	14		W	ATA	00860492	612,85 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung - Spachtellaibung im Schiebetürsystem Pocket Kit Easy						
	CW100 für Holztürblatt (40 mm). FWD 150 mm (B) 1251 bis 1800 mm (H) bis 2700 mm	16		W	ATA	00860524	792,35 /St.
	CW100 für Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 1251 mm bis 1800 mm (H) bis 2700 mm	15,9		W	ATA	00860522	684,95 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Sonder Aluminium-Laibung 2-flügelig - Spachtellaibung im Schiebetür-System Pocket Kit Easy						
	2-flügelig (40 mm). CW75 FWD 125 mm. CW100 FWD 150 mm (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm	16		W	ATA	00860509	672,75 /St.
	2-flügelig für Glastürblatt. CW75 FWD 125 mm. CW100 FWD 150 mm (B) bis 1800 mm (H) bis 2700 mm	16		W	ATA	00860500	700,40 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Holztürblatt - Zubehör für das Schiebetürsystem Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände						
	CW75 für Holztürblatt (40 mm). FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm	26		W	ATA	00776851	433,75 /St.
	CW100 für Holztürblatt (40 mm). FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2235 mm	28		W	ATA	00776853	465,05 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Pocket Kit Easy Gipskarton-Laibung Glastürblatt - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände						
	CW75 für Glastürblatt. FWD 125 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm	31		W	ATA	00776852	598,60 /St.
	CW100 für Glastürblatt. FWD 150 mm (B) 610 bis 985 mm (H) bis 2230 mm	33		W	ATA	00776854	639,60 /St.

Pocket Kit Easy Türblatt R-1

Darstellung	Höhe mm	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Türblatt R-1 Pocket Kit Easy 1985 - weiss grundiert										
1985	735	40	22,6				L	ATA	00856488	371,70 /St.
1985	860	40	26,4				L	ATA	00856489	383,25 /St.
1985	985	40	30,3				L	ATA	00856490	471,45 /St.

Türblatt R-1 Pocket Kit Easy 2110 - weiss grundiert

2110	735	40	24				L	ATA	00856487	390,60 /St.
2110	860	40	28,1				L	ATA	00856491	400,05 /St.
2110	985	40	32,2				L	ATA	00856492	481,95 /St.

Türblatt mit Röhrenspanmittellage, kartonverpackt, Kanten stumpf, inkl. Schloss- und Muschelfräsung; Fräsung für Bodenführung unten; optional Schiebetürschlossgarnitur lose mitgeliefert, Art. 856953; Klimaklasse 1a, Glastürblätter und Zubehör auf Anfrage.

Pocket Kit Easy Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Pocket Kit Easy Synchronöffnung - Synchronöffnung für Holz Türblätter im Schiebetür-System Pocket Kit Easy							
	- Für synchrones Öffnen von 2-flügeligen Türen - Verdeckte Türblattaufnahme - Türblattgewicht bis 50 kg	1,1		W	ATA	00852972	201,60 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	--	-------------	-------------	----------------------

Pocket Kit Easy verdeckte Türblattaufnahme - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände

		0,5		W	ATA	00852971	55,62 /St.
--	--	-----	--	---	-----	----------	------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Pocket Kit Easy Dämpfer beidseitig - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände

- Für Türblattbreiten 610/735/860/985 mm - Türblattgewicht bis 80 kg - Auch für einseitige Dämpfung	0,2		W	ATA	00776850	101,85 /St.
- Für Türblattbreiten 1251 mm bis 1800 mm - Türblattgewicht bis 120 kg - Auch für einseitige Dämpfung	0,2		W	ATA	00860259	113,40 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	------------	-------------------------	---	-------------	-------------	----------------------

Pocket Kit Easy Klemmbacken für Glastür - Zubehör für das Schiebetür-System Pocket Kit Easy zum Einbau in Metallständerwände

		3		W	ATA	00853027	241,50 /St.
--	--	---	--	---	-----	----------	-------------

Pocket Kit Easy Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Pocket Kit Easy Push-To-Open - Drucktüröffner im Schiebetür-System Pocket Kit Easy

Push-To-Open	0,415		W	ATA	00816702	81,90 /St.
--------------	-------	--	---	-----	----------	-------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Pocket Kit Höhenausgleich - für Unterkonstruktion

Für alle Standard-Türblattmasse bis 1800 mm Breite für Unterkonstruktion 75 mm	0,6		W	ATA	00752171	27,10 /St.
Für alle Standard-Türblattmasse bis 1800 mm Breite für Unterkonstruktion 100 mm	0,75		W	ATA	00752173	56,70 /St.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Garnitur Schiebetürschloss

■ Set Schiebetürschloss WC bestehend aus: ■ 1 Schiebetürschloss verchromt satiniert ■ 1 runde Muschel innen mit Riegelolive ■ 1 runde Muschel aussen mit Schlitzknopf	0,4		L	ATA	00856953	52,00 /St.
■ Set Schiebetürschloss Schlüssel bestehend aus: ■ 1 Schiebetürschloss verchromt satiniert ■ 2 runde Muschel ■ 1 Schlüssel	0,4		L	ATA	00856954	52,00 /St.
■ Set Schiebetürschloss PZ Zylinder bestehend aus: ■ 1 Schiebetürschloss verchromt satiniert ■ 2 runde Muschel PZ ■ (ohne Zylinder)	0,4		L	ATA	00856955	52,00 /St.
■ 2 runde Muschel Blind ■ (nur in Kombination mit Art. 856953)	0,3		L	ATA	00856956	30,35 /St.

Verglasungen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

FireWin EI30 Sonder - Brandschutzverglasung

für Leichtbauwände 100 mm, 125 mm, 150 mm

30


W

ZZZ

00672236

Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

EasyWin® - Fertigfenster in Monoblockbauweise für den TrockenbauWandöffnungsmass 1200x400 mm,
Wandstärke 100 mm

17

L

ATA

00074154

479,85 /St.

Wandöffnungsmass 1200x1050 mm,
Wandstärke 100 mm

36

L

ATA

00074155

660,45 /St.

Wandöffnungsmass 1200x400 mm,
Wandstärke 125 mm

18

L

ATA

00074156

501,90 /St.

Wandöffnungsmass 1200x1050 mm,
Wandstärke 125 mm

38

L

ATA

00074157

694,05 /St.

Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5 mm; werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt; Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet; im Hoch- oder Querformat einbaubar; im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

EasyWin Türverglasung - für Türblätter

500 x 1520 x 40 mm

25

1 St.

L


ATA

00724891

665,70 /St.

Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3.5 mm, werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt, Farbe weiss, ähnlich RAL 9016, pulverbeschichtet, im Einzelkarton verpackt, inkl. Befestigungsmittel. Nicht zulässig bei EI30 Türen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

EasyWin® Plus Silence - Schallschutz-Fertigfenster in Monoblockbauweise für den Trockenbau

24

W

ZZZ

00427056

Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

FlatWin - dreiteiliges Glaselement zum flächenbündigen Wandeinbau im Trockenbau, 2 x 8 mm ESG (Klarglas)

FlatWin Sonder

30

W

ZZZ

00672237

Auf Anfrage

Verbindung der Glaselemente durch schraubenlose Klemmverbindung mit dem Aluminium-Rahmenprofil, Lieferung in 2 Teilen, Oberfläche Aluminium eloxiert E6/EV1, im Hoch- oder Querformat einbaubar

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen
 - › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 - › Nachhaltigkeit
 - › Materialbedarf
 - › Platten für Wand und Decke
 - › Formteile / Bearbeitete Platten
 - › Profil- und Montagetechnik
 - › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze
 - › Deckensysteme
 - › Revisionsklappen / GIFAdoor
 - › Boden / Bodentechnik
 - › Türen / Verglasungen
 - › **Dämmstoffe**
 - › Trockenbau
 - › Innendämmung und Schimmelpilzschutz: Rotkalk-in System
 - › Hinterlüftete Fassade
 - › Fassadenzubehör
 - › Deckputze / Farben
 - › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Dämmstoffe

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	1250	625	20	18,8 m ² (24 St./Pak.) (450 m ²) (576 St./Pal.)	L	ARC	00704474	8,10 /m ²
	1250	625	30	12 m ² (16 St./Pak.) (300 m ²) (384 St./Pal.)	L	ARC	00704475	12,00 /m ²

Lieferbar ab Werk in ganzen LKW-Zügen mit 22 Paletten für Objekte. Lieferfrist 5 Arbeitstage.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Flumroc Dämmstoff Typ FF 38 kg/m³ - Steinwolle							
	1010	630	50	7,6 m ² (12 St./Pak.) (61,1 m ²) (96 St./Pal.)	L	ARA	00113881	14,65 /m ²
	1010	630	60	6,4 m ² (10 St./Pak.) (50,9 m ²) (80 St./Pal.)	L	ARA	00252019	17,40 /m ²
	1010	630	80	5,1 m ² (8 St./Pak.) (40,7 m ²) (64 St./Pal.)	L	ARA	00252043	23,45 /m ²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Flumroc Dämmstoff Typ FF 42 kg/m³ - Steinwolle							
	1010	630	40	7,6 m ² (12 St./Pak.) (61,1 m ²) (96 St./Pal.)	L	ARA	00073421	14,20 /m ²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Flumroc Dämmstoff Typ FS 38 kg/m³ - Steinwolle							
	1010	630	30	12,5 m ² (20 St./Pak.) (101,8 m ²) (160 St./Pal.)	L	ARA	00073420	11,05 /m ²
	1010	630	45	7,6 m ² (12 St./Pak.) (61,1 m ²) (96 St./Pal.)	L	ARA	00073417	13,50 /m ²

Dämmstoffe

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Flumroc Dämmplatte FD 38 kg/m³ - Steinwolle								
 	1000	95	50	5,7 m² (60 St./Pak.) (45,6 m²) (480 St./Pal.)	W	ARB	00434950	2,40 /m²
	1000	145	50	6,7 m² (48 St./Pak.) (55,6 m²) (384 St./Pal.)	W	ARB	00288795	3,15 /m²
	1000	195	50	7 m² (36 St./Pak.) (56,1 m²) (288 St./Pal.)	W	ARB	00288797	4,55 /m²
	1000	580	100	3,4 m² (6 St./Pak.) (27,8 m²) (48 St./Pal.)	W	ARB	00416136	25,30 /m²
	1000	580	150	2,3 m² (4 St./Pak.) (18,5 m²) (32 St./Pal.)	W	ARB	00288791	37,45 /m²
	Sonder	Sonder			W	ARB	00434939	37,45 /m²
	1000	400	200	1,2 m² (3 St./Pak.) (14,4 m²) (36 St./Pal.)	W	ARB	00434901	47,05 /m²
	Sonder	Sonder			W	ARB	00434961	47,05 /m²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Flumroc Dämmplatte Typ 3 60 kg/m³ - Steinwolle für Vorsatzschalen und Deckensysteme								
 	1000	600	30	9,6 m² (16 St./Pak.) (96 m²) (160 St./Pal.)	W	ARB	00073410	14,20 /m²
	1000	600	50	6 m² (10 St./Pak.) (60 m²) (100 St./Pal.)	W	ARB	00073409	22,80 /m²
	1000	600	60	4,8 m² (8 St./Pak.) (48 m²) (80 St./Pal.)	L	ARB	00073411	26,40 /m²

Art. 73411: für System D13 bei Brandschutz

Dämmstoffe

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Trennwand-Dämmplatte TP 116, ca. 16 kg/m³ - Nachhaltige Glaswolle-Dämmplatte für Trockenbau-Wände. Exklusiv für die Schweiz!



1250	625	40	15,6 m² (20 St./Pak.) (350 m²) (24 Pak./Pal.)	L	ARC	00884963	9,65 /m²
1250	625	50	12,5 m² (16 St./Pak.) (350 m²) (28 Pak./Pal.)	L	ARC	00884953	12,15 /m²
1250	625	60	10,9 m² (14 St./Pak.) (306 m²) (28 Pak./Pal.)	L	ARC	00884952	15,10 /m²
1250	625	80	7,8 m² (10 St./Pak.) (218,75 m²) (28 Pak./Pal.)	L	ARC	00884959	20,05 /m²
1250	625	100	6,3 m² (8 St./Pak.) (175 m²) (28 Pak./Pal.)	L	ARC	00884957	24,60 /m²
1250	625	120	5,5 m² (7 St./Pak.) (153,12 m²) (28 Pak./Pal.)	W	ARC	00884961	35,10 /m²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	-------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Trittschall-Dämmplatte TPE - Steinwolle, für unterschiedliche Estricharten und Nutzlasten bis 10 kPa (kN/m²)



1200	625	12	16,5 m² (22 St./Pak.) (396 m²) (528 St./Pal.)	L	ARD	02417310	21,85 /m²
------	-----	----	--	---	-----	----------	-----------

Nur in ganzen VE erhältlich

Dämmstoffe

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 – Steinwolle-Dämmplatte für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen – Mindestrohdichte 40 kg/m ³							
	1200	625	30	11,3 m ² (15 St./Pak.) (168,75 m ²) (225 St./Pal.)	L	ARD	02431473	9,75 /m ²
	1200	625	40	9 m ² (12 St./Pak.) (135 m ²) (180 St./Pal.)	L	ARD	02412969	14,50 /m ²
	1200	625	50	7,5 m ² (10 St./Pak.) (112,5 m ²) (150 St./Pal.)	L	ARD	02412972	16,30 /m ²
	1200	625	60	6 m ² (8 St./Pak.) (90 m ²) (120 St./Pal.)	L	ARD	02412834	19,70 /m ²
	1200	625	80	4,5 m ² (6 St./Pak.) (67,5 m ²) (90 St./Pal.)	L	ARD	02431449	26,45 /m ²
	1200	625	100	3,8 m ² (5 St./Pak.) (56,25 m ²) (75 St./Pal.)	L	ARD	02415800	32,50 /m ²

Rotkalk in-System

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk in-Board 045 TecTem® - Dämmplatte für Rotkalk in-System auf massive Wände								
	625	416	50	7 St./Pak. (1,82 m²/Pak.)	W	FAI	00522916	30,45 /m²
	625	416	60	6 St./Pak. (1,56 m²/Pak.)	W	FAI	00522917	36,50 /m²
	625	416	80	4 St./Pak. (1,04 m²/Pak.)	W	FAI	00522919	49,65 /m²
	625	416	100	3 St./Pak. (0,78 m²/Pak.)	W	FAI	00522923	59,75 /m²

Auf Anfrage: Dämmdicken in 120-200 mm

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk in-Board Laibung TecTem® - Laibungsplatte für Rotkalk in-System								
	625	309	25	15 St./Pak. (2,89 m²/Pak.)	W	FAI	00530854	8,95 /St.

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk in-Board Climaprotect® - Dämmplatte im Rotkalk in-System zur Schimmelprävention auf massive Wände								
	625	416	25	12 St./Pak. (3,12 m²/Pak.)	W	FAI	00707084	36,20 /m²
	625	416	30	10 St./Pak. (2,6 m²/Pak.)	W	FAI	00707083	41,10 /m²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk Filz 0.5 - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	L	FAD	00763491	1984,85 /t
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	W	FAD	00763495	Auf Anfrage

Rotkalk Filz 1.0 - Feiner Filzputz mit Marmorkorn							
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	L	FAD	00763505	1482,20 /t
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	W	FAD	00763511	Auf Anfrage

Rotkalk in-System

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk Filz 1.5 - Filz- und Scheibenputz mit Marmorkorn							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	L	FAD	00763513	1482,20 /t

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk Fein - Kalkunterputz und -oberputz für innen und aussen							
	■ Körnung: 0,6 mm ■ Farbe: braun ■ Verbrauch: ca. 1.45 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser	30	36 St./Pal.	L	FAD	00046397	1417,30 /t

Rotkalk in-System Zubehör

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Aufbrennsperre - Aufbrennverhinderung für Gipsputze und auf Dämmplatten im Rotkalk in-System							
	■ Farbe: gelb ■ Verbrauch: bis 100 g/m² ■ Händische Verarbeitung	15	24 St./Pal.	W	FAA	00005463	74,60 /St.


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Armiergewebe 4x4 - Für WARM-WAND Systeme, Rotkalk in-System und Aquapanel VHF							
	■ Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² ■ Maschenweite: 4x4 mm ■ Flächengewicht: ca. 165 g/m²	9	55 m ² /Pak. (33 St./Pal.)	L	FAG	00818675	1,70 /m ²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Gewebeeckwinkel Pro 100/150 - Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe							
	Schenkellänge 100/150 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,237	50 St./Pak.	L	FAG	00865391	1,45 /m


Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dichtungsband - Abdichtung von Anschlüssen										
	30	30	3.2	0,1	4,3	30 St./Pak.	L	APA	00003467	18,75 /St.
	30	50	3.2	0,2	4,4	18 St./Pak.	L	APA	00003468	32,55 /St.
	30	70	3.2	0,4	4,9	12 St./Pak.	L	APA	00003469	46,50 /St.
	30	95	3.2	0,5	4,5	10 St./Pak.	L	APA	00003470	51,15 /St.


Rotkalk in-System Zubehör

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)	 Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fugendichtband FD - Für schlagregendichte Anschlüsse bei WARM-WAND Systemen und Rotkalk in-System								
	9000	200				5 St./Pak.	L FAG	00525643	20,15 /St.
	12000	200				5 St./Pak.	W FAG	00525642	19,00 /St.
	18000	200				5 St./Pak.	L FAG	00525641	20,15 /St.




Beim Ablängen des Bandes mind. 10mm je Meter gemessener Länge hinzugeben






System	Vorgehängte hinterlüftete Fassade Aussenwandkonstruktion (VHF)	VHF mit Klinker-Riemchen	VHF mit Feinsteinzeug / Keramik
Eigenschaften	› Umfassende Schutz-Funktion in Bezug auf Wärme, Schall, Feuer und Feuchtigkeit › Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten	› Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen › Keine Wartungs- und Installationskosten	› Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen › Keine Wartungs- und Installationskosten
Unterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion	Holz, Holz-Metall oder Metallunterkonstruktion
Dämmstoff	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Trägerplatte	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Plattenfugen	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenband 20 cm bei Deckputz ≤ 1mm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm AQUAPANEL® Fugenspachtel grau
Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM300	Knauf SM300	Knauf SM300
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm
Grundierung	je nach Deckputz		
Deckputze / Bekleidung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Kati S, Addi S SM700 Pro	geklebte Klinker-Riemchen oder Natursteinplatten	geklebte keramische Bekleidung, Glasmosaik
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikat-Fassadenfarbe Silikonharz-Fassadenfarbe Dispersion-Fassadenfarbe		



System	Stahl-Leichtbaukonstruktion mit WDVS	Stahl-Leichtbaukonstruktion mit VHF	Stahl-Leichtbaukonstruktion Kompakt
Eigenschaften	› Günstige Variante für komplette Aussenwandsysteme › Sehr schlankes System zur Optimierung der Wohnfläche › Erhöhte Schallschutzwerte durch entkoppelte innere Installationsebene › Brandschutzklasse RF1 mit WDVS aus Mineralwolle	› Umfassende Schutz-Funktion in Bezug auf Wärme, Schall, Feuer und Feuchtigkeit › Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten › Härtere Oberfläche für erhöhte Ansprüche an die Fassade › Erhöhte Schallschutzwerte durch entkoppelte Installationsebene und äussere Beplankung Aquapanel	› Härtere Oberfläche für erhöhte Ansprüche an die Fassade › Die leichtere Lösung für eine starke Aussenwand › Wärmebrückenfreie Unterkonstruktion › Brandschutzklasse RF1
Tragstruktur	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon	Stahl-Leichtbau Knauf Cocoon
Dämmstoff Hohlraum	Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Dämmstoff aussen	EPS oder Mineralwolle	Mineralwolle	Mineralwolle
Innere Beplankung der Tragstruktur	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene	Direkt beplankt oder mit Vorsatzschale als Installationsebene
Äussere Beplankung der Tragstruktur	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	(äussere Beplankung = Trägerplatte)
Trägerplatte	AQUAPANEL® Outdoor Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor	AQUAPANEL® Outdoor
Fugenband		AQUAPANEL® Fugenband 10 cm	AQUAPANEL® Fugenband 10 cm
Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf SM300 Knauf Lustro Knauf Sockel-SM Pro (Sockel)	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel
Armiergewebe	Armiergewebe 5 x 5 mm	Armiergewebe 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe	Armiergewebe 5 x 5 mm AQUAPANEL® Gewebe
Grundierung			
Deckputze / Oberflächengestaltung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Farbanstrich	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR	MineralAktiv Fassadenfarbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassado Fassadol TSR



System	WARM-WAND Basis	WARM-WAND Aufdoppelung	WARM-WAND Plus
Eigenschaften	› Spart Energiekosten wirkungsvoll und effizient › Wahlweise EPS 030 / 031 zur effektiven Verhinderung von Wärmeverlusten › Besonders langlebig durch optimal abgestimmte Komponenten	› Energetische und optische Modernisierung vorhandener Wärmedämm-Systeme › Wertsteigerung durch zeitgemässen Wärmeschutz › Perfekt auf die Altfassade abgestimmte Systemtechnik	› Höchster Brandschutz durch absolute Nichtbrennbarkeit › Warme Wände und ein optimales Raumklima › Ruhe und Entspannung durch zusätzlichen Schallschutz
Klebemörtel	SM700 Pro Lustro SM300 Speedero Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM300 Sockel-SM Pro (Sockel) Lustro
Dämmstoff	Knauf System-Dämmplatten EPS XPS (Sockel)	Knauf System-Dämmplatten EPS PUR PIR XPS (Sockel) Mineralwolle/Steinwolle	Knauf System-Dämmplatten Mineralwolle/Steinwolle XPS (Sockel)
Armiermörtel	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm
Grundierung	Quarzgrund	Quarzgrund	Quarzgrund
Deckputze	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Farbanstrich	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR



System	WARM-WAND Natur	WARM-WAND Slim	WARM-WAND Keramik
Eigenschaften	> Natürlicher Dämmstoff in Kombination mit bewährten Produkten > Höchster Wohlfühlfaktor durch natürliche Wärmedämmung > Effizienter sommerlicher Hitzeschutz	> Absolut wärmebrückenfreie Fassade vom Sockel bis zum Dach > Dämmt über 30 % besser als Polystyrol > Bewahrt die Gebäudecharakteristik durch den schlanken Aufbau	> Dauerhafter Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen > Unempfindlich gegen mechanische Einwirkungen > Keine Wartungs- und Instandhaltungskosten > Individuelle, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Klebemörtel	Die Platten werden bauseits mechanisch auf die Unterkonstruktion befestigt.	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)
Dämmstoff	WF Diffutherm 045 – Holzfaserdämmplatten	Hochleistungsdämmplatte PIR Top 023 XPS (Sockel)	EPS / MW XPS (Sockel)
Armiermörtel	SM700 Pro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Sockel)	SM300
Armiergewebe	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm Systemarmierungsgewebe 4 x 4 mm	Systemarmierungsgewebe 5 x 5 mm
Grundierung	Quarzgrund	Quarzgrund	
Deckputze/ Bekleidung	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	geklebte keramische Bekleidung
Farbanstrich	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	MineralAktiv Farbe Silikonharz-EG-Farbe Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	

Dämmstoffe Fassaden

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Kerndämmplatte TP-KD 430 - Glaswolle $\lambda = 0.034$ w/mK, 25 kg/m ³ , einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert							
	1250	600	40	16 St./Pak. (12 m ² /Pak.)	W	FAR	00813654	8,95 /m ²
	1250	600	50	12 St./Pak. (9 m ² /Pak.)	W	FAR	00710304	11,15 /m ²
	1250	600	60	10 St./Pak. (7,5 m ² /Pak.)	W	FAR	00704477	13,40 /m ²
	1250	600	80	8 St./Pak. (6 m ² /Pak.)	W	FAR	00710302	16,85 /m ²
	1250	600	100	6 St./Pak. (4,5 m ² /Pak.)	W	FAR	00704478	20,75 /m ²
	1250	600	120	5 St./Pak. (3,75 m ² /Pak.)	W	FAR	00710305	24,25 /m ²
	1250	600	140	4 St./Pak. (3 m ² /Pak.)	W	FAR	00710306	28,30 /m ²
	1250	600	160	4 St./Pak. (3 m ² /Pak.)	W	FAR	00710307	32,30 /m ²
	1250	600	180	3 St./Pak. (2,25 m ² /Pak.)	W	FAR	00813655	36,40 /m ²

Mindestbestellmenge: 40 und 180 mm palettenweise; 50 - 160 mm paketweise

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Kerndämmplatte TP-KD 432 - Glaswolle $\lambda = 0.031$ w/mK, 32 kg/m ³ , einseitig mit braunem Glasvlies kaschiert							
	1250	600	40	10 St./Pak.	W	FAR	00813638	12,15 /m ²
	1250	600	50	8 St./Pak.	W	FAR	00813639	15,15 /m ²
	1250	600	60	6 St./Pak.	W	FAR	00710311	17,95 /m ²
	1250	600	80	6 St./Pak.	W	FAR	00710312	21,70 /m ²
	1250	600	100	4 St./Pak.	W	FAR	00710313	26,70 /m ²
	1250	600	120	3 St./Pak.	W	FAR	00710314	31,55 /m ²
	1250	600	140	3 St./Pak.	W	FAR	00710315	36,25 /m ²
	1250	600	160	3 St./Pak.	W	FAR	00358556	41,45 /m ²
	1250	600	180	3 St./Pak.	W	FAR	00358596	44,45 /m ²
	1250	600	220	2 St./Pak.	W	FAR	00358599	55,10 /m ²
	1250	600	200	2 St./Pak.	W	FAR	00710316	50,10 /m ²

Mindestbestellmenge: 40, 50, 220 mm palettenweise; 60 - 220 mm paketweise


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fassaden-Dämmplatte TP 432 B - Glaswolle $\lambda = 0.031$ w/mK, 32 kg/m ³ , einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert							
	1000	600	60	6 St./Pak.	W	FAR	00813658	17,85 /m ²
	1000	600	80	5 St./Pak.	W	FAR	00813659	23,75 /m ²
	1000	600	100	4 St./Pak.	W	FAR	00356163	28,60 /m ²
	1000	600	120	3 St./Pak.	W	FAR	00704487	33,55 /m ²
	1000	600	120	3 St./Pak.	W	FAR	00710309	59,60 /m ²
	1000	600	140	3 St./Pak.	W	FAR	00356161	38,85 /m ²
	1000	600	160	3 St./Pak.	W	FAR	00356160	43,70 /m ²
	1000	600	180	3 St./Pak.	W	FAR	00358397	49,20 /m ²
	1000	600	200	2 St./Pak.	W	FAR	00358399	54,20 /m ²
	1000	600	220	2 St./Pak.	W	FAR	00813662	59,60 /m ²
	1000	600	240	2 St./Pak.	W	FAR	00358476	65,05 /m ²

Mindestbestellmenge: 60, 80 und 220 mm palettenweise; 100 - 200 mm und 240 mm paketweise

Dämmstoffe Fassaden

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fassaden-Dämmplatte FPS - Steinwolle $\lambda = 0.034$ w/mK, 65 kg/m ³							
	1200	625	30	10 St./Pak.	W	FAR	00813680	10,90 /m ²
	1200	625	40	8 St./Pak.	W	FAR	02414828	14,50 /m ²
	1200	625	50	7 St./Pak.	W	FAR	02414902	18,10 /m ²
	1200	625	60	6 St./Pak.	W	FAR	02413166	21,70 /m ²
	1200	625	80	4 St./Pak.	W	FAR	02413167	26,35 /m ²
	1200	625	100	3 St./Pak.	W	FAR	02416006	33,45 /m ²
	1200	625	120	3 St./Pak.	W	FAR	02413164	40,15 /m ²
	1200	625	140	3 St./Pak.	W	FAR	02436615	46,85 /m ²
	1200	625	160	3 St./Pak.	W	FAR	02436613	53,55 /m ²
	1200	625	180	2 St./Pak.	W	FAR	02436612	60,20 /m ²
	1200	625	220	2 St./Pak.	W	FAR	00813681	73,55 /m ²
	1200	625	240	2 St./Pak.	W	FAR	00813682	86,85 /m ²

Mindestbestellmenge: 30, 220 und 240 mm palettenweise; 40 – 200 mm paketweise


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fassaden-Dämmplatte FPL-035-GS - Steinwolle $\lambda = 0.034$ w/mK, 50 kg/m ³							
	1200	625	60	8 St./Pak.	W	FAR	02417062	20,25 /m ²
	1200	625	80	6 St./Pak.	W	FAR	02417063	27,00 /m ²
	1200	625	100	5 St./Pak.	W	FAR	02417065	33,75 /m ²
	1200	625	120	4 St./Pak.	W	FAR	02417067	40,50 /m ²
	1200	625	140	3 St./Pak.	W	FAR	02420806	46,50 /m ²
	1200	625	160	3 St./Pak.	W	FAR	00813686	53,10 /m ²
	1200	625	180	2 St./Pak.	W	FAR	00813687	58,75 /m ²
	1200	625	200	2 St./Pak.	W	FAR	00813688	65,30 /m ²

Mindestbestellmenge: palettenweise

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fassaden-Dämmplatte FPL-035 - Schnell montierbare Fassaden-Dämmplatte aus nicht brennbarer Steinwolle							
	1200	625	60	8 St./Pak.	W	FAR	02431440	19,35 /m ²
	1200	625	80	6 St./Pak.	W	FAR	02421086	25,75 /m ²
	1200	625	100	5 St./Pak.	W	FAR	02421087	32,20 /m ²
	1200	625	120	4 St./Pak.	W	FAR	02421088	38,60 /m ²
	1200	625	140	3 St./Pak.	W	FAR	02421089	44,30 /m ²
	1200	625	160	3 St./Pak.	W	FAR	02421102	50,65 /m ²
	1200	625	180	3 St./Pak.	W	FAR	02421570	56,05 /m ²
	1200	625	200	2 St./Pak.	W	FAR	02431450	62,30 /m ²

Mindestbestellmenge: palettenweise

Dämmstoffe Mineralwolle

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Fassaden-Dämmplatte Mineral Plus FP 030 B - mit schwarzem Vlies $\lambda_D = 0,030$ W/mK, ca. 50 kg/m ³							
	1000	600	60	7 St./Pak.	W	FAR	00813663	21,10 /m ²
	1000	600	80	5 St./Pak.	W	FAR	00677337	28,10 /m ²
	1000	600	100	4 St./Pak.	W	FAR	00677335	35,10 /m ²
	1000	600	120	5 St./Pak.	W	FAR	00677333	42,15 /m ²
	1000	600	140	3 St./Pak.	W	FAR	00677329	48,40 /m ²
	1000	600	160	4 St./Pak.	W	FAR	00677326	54,40 /m ²
	1000	600	180	3 St./Pak.	W	FAR	00677323	60,70 /m ²
	1000	600	200	3 St./Pak.	W	FAR	00677320	67,50 /m ²
	1000	600	220	3 St./Pak.	W	FAR	00813664	74,80 /m ²
	1000	240	240	3 St./Pak.	W	FAR	00813666	82,95 /m ²

Mindestbestellmenge: 60 - 200 mm paketweise; 220 - 240 mm palettenweise

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Klemmplatte KP-035 - Steinwolle $\lambda_D = 0,034$ W/mK, ca. 52 kg/m ³							
	1200	625	30	16 St./Pak.	W	FAR	00612053	8,90 /m ²
	1200	625	40	12 St./Pak.	W	FAR	00612055	11,80 /m ²
	1200	625	50	10 St./Pak.	W	FAR	00612162	14,80 /m ²
	1200	625	60	8 St./Pak.	W	FAR	00612334	17,50 /m ²
	1200	625	80	6 St./Pak.	W	FAR	02416286	21,45 /m ²
	1200	625	100	5 St./Pak.	W	FAR	02414099	25,65 /m ²
	1200	625	120	4 St./Pak.	W	FAR	02414157	30,80 /m ²
	1200	625	140	3 St./Pak.	W	FAR	02414434	35,90 /m ²
	1200	625	160	3 St./Pak.	W	FAR	02414436	41,05 /m ²
	1200	625	180	3 St./Pak.	W	FAR	02413519	46,20 /m ²
	1200	625	200	2 St./Pak.	W	FAR	02414605	51,30 /m ²
	1200	625	220	2 St./Pak.	W	FAR	00584505	56,45 /m ²

Mindestbestellmenge: 30 - 200 mm paketweise; 220 mm palettenweise


Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	Klemmplatte KP-035/HB - Steinwolle $\lambda = 0,034$ w/mK, ca. 52 kg/m ³							
	1200	570	40	12 St./Pak.	W	FAR	00813670	11,80 /m ²
	1200	570	50	10 St./Pak.	W	FAR	00813671	14,80 /m ²
	1200	570	60	8 St./Pak.	W	FAR	00589660	17,50 /m ²
	1200	570	80	6 St./Pak.	W	FAR	00589662	21,45 /m ²
	1200	570	100	5 St./Pak.	W	FAR	00589639	26,15 /m ²
	1200	570	120	4 St./Pak.	W	FAR	00589643	30,80 /m ²
	1200	570	140	3 St./Pak.	W	FAR	00589649	35,95 /m ²
	1200	570	160	3 St./Pak.	W	FAR	00589650	41,05 /m ²
	1200	570	180	3 St./Pak.	W	FAR	00589651	46,20 /m ²
	1200	570	200	2 St./Pak.	W	FAR	00589653	51,30 /m ²
	1200	570	220	2 St./Pak.	W	FAR	00589656	56,45 /m ²
	1200	570	240	2 St./Pak.	W	FAR	00589657	61,60 /m ²


Mindestbestellmenge: 60 - 240 mm paketweise; 40 - 50 mm palettenweise


Armiergewebe und Profile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 4x4 - Für WARM-WAND Systeme, Rotkalk in-System und Aquapanel VHF						
	- Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² - Maschenweite: 4x4 mm - Flächengewicht: ca. 165 g/m²	9	55 m ² /Pak. (33 St./Pal.)	L	FAG	00818675	1,70 /m ²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Armiergewebe 5x5 - Für WARM-WAND Systeme						
	- Verbrauch: ca. 1.1 m²/m² - Maschenweite: 5x5 mm - Flächengewicht: ca. 205 g/m²	11,6	55 m ² /Pak. (24 St./Pal.)	L	FAG	00015230	2,25 /m ²

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dehnfugenprofil Universal - für Eck- und Flächenabschlüsse bei Dehnfugen - W59 (vertikal)						
	2000 mm, mit Gewebe 4 x 4 mm, Gewebeschenkel 2 x 125 mm	4,5	10 St./Pak.	W	FAG	00891076	19,90 /m

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gleitlagerprofil PUR-FIX - für Bewegungsfugen mit PUR-Band - W58 (horizontal)						
	2000 mm, mit Gewebe 4 x 4 mm, Gewebeschenkel 2 x 125 mm	4,7	5 St./Pak.	W	FAG	00865834	18,00 /m

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeleiste Putzanschluss						
	6 mm, Länge: 2500 mm	0,19	50 St./Pak.	W	FAG	00612065	4,10 /m
	10 mm, Länge: 2500 mm	0,19	40 St./Pak.	W	FAG	00612069	4,20 /m

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeeckwinkel Pro 100/150 - Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe						
	Schenkellänge 100/150 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,237	50 St./Pak.	L	FAG	00865391	1,45 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

	Gewebeeckwinkel Pro 100/230 - Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe						
	Schenkellänge 100/230 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,375	50 St./Pak.	L	FAG	00865389	1,55 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Armiergewebe und Profile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Gewebeeckwinkel Pro 100/300 – Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe						
	Schenkellänge 100/300 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,362	50 St./Pak.	L	FAG	00865393	2,00 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.


	Gewebeeckwinkel Pro 100/400 – Eckwinkel mit verklebtem Glasfasergewebe						
	Schenkellänge 100/400 mm, verbreitert Länge: 2500 mm	0,415	50 St./Pak.	L	FAG	00865394	2,00 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sockel-Aufsteckprofil – Für Sockel-Abschlussprofil						
	Abzugkante 6 mm, 1 St. = 2500 mm	1	15 St./Pak.	W	FAG	00111986	237,15 /Pak.


Verkauf nur in ganzen Paketen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Teleskop-Gewebeleiste Ideal Plus W30-24 plus – Mit optisch ansprechender Schattenfuge, schlagregendicht						
	Farbe: weiss, 2400x125 mm	0,4	25 St./Pak.	L	FAG	00615397	5,00 /m
	Farbe: anthrazit, 2400x125 mm	0,4	25 St./Pak.	W	FAG	00615396	5,00 /m


Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fensteranschlussprofil Universal Pro – Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht						
	Farbe: weiss, 2400x120 mm	0,5	25 St./Pak.	L	FAG	00612009	8,55 /m
	Farbe: anthrazit, 2400x120 mm	0,5	25 St./Pak.	W	FAG	00615225	10,05 /m

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fensteranschlussprofil Universal Pro Flex – Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht						
	2400 x 125 mm, mit flexiblem Putzsteg	0,5	25 St./Pak.	W	FAG	00865644	8,20 /m

Armiergewebe und Profile

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fensteranschlussprofil Universal-K Pro - Fensteranschluss mit komprimiertem PUR-Fugendichtband, schlagregendicht, für Kratzputz						
	2400 x 125 mm, Kunststoffprofil für WDVS, Kleband zur leichteren Fixierung	0,5	25 St./Pak.	W	FAG	00612010	9,80 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fensteranschlussprofil P-Flex - Fensteranschluss mit Schutzlippe für einen optisch sauberen Anschluss						
	2400 x 100 mm	0,366	25 St./Pak.	L	FAG	00863389	3,30 /m

Mindestbestellmenge: 1 Pak.

Dichtbänder

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Fugendichtband FD - Für schlagregendichte Anschlüsse bei WARM-WAND Systemen und Rotkalk in-System									
	9000	200				5 St./Pak.	L	FAG	00525643	20,15 /St.
	12000	200				5 St./Pak.	W	FAG	00525642	19,00 /St.
	18000	200				5 St./Pak.	L	FAG	00525641	20,15 /St.

Beim Ablängen des Bandes mind. 10mm je Meter gemessener Länge hinzugeben

Befestigungstechnik

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Montagerondelle Kunststoff - als Montage-Einlage für Rolladenführungsschienen, Schilder etc., mit Bohrwerkzeug						
		0,03	300 St./Pak.	L	FAG	00833886	348,75 /Pak.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	STR-Rondelle EPS - Ejotherm STR-Abdeckrondelle für die versenkte Dübelmontage						
	60 mm, weiss	0,25	100 St./Pak.	I	FAG	00098922	14,85 /Pak.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	STR U-Rondelle MW - Ejotherm STR-Abdeckrondelle für die versenkte Dübelmontage						
		0,45	100 St./Pak.	I	FAG	00098923	27,75 /Pak.

Befestigungstechnik

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Dübelteller VT 2G - Für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten

Teller: 110 mm	3,06	100 St./Pak.	I	FAG	00521896	95,85 /Pak.
----------------	------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

EJOT® Dämmhalter-Teller DH

Teller: 90 mm	0,001	300 St./Pak.	I	FAG	00599644	68,20 /Pak.
---------------	-------	--------------	---	-----	----------	--------------------

Dämmhalter-Teller und Dämmhalter-Schaft müssen einzeln bestellt werden.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

EJOT® Dämmhalter-Schaft DH


80	8	1,5	300 St./Pak.	I	FAG	00650919	97,05 /Pak.
100	8	1,5	300 St./Pak.	I	FAG	00650920	111,15 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schraubdübel S1 short - zur Befestigung dünner Dämmstoffplatten

60	8	1,56	100 St./Pal.	W	FAG	00751157	82,20 /Pak.
80	8	1,68	100 St./Pak.	I	FAG	00751160	84,55 /Pak.
100	8	1,8	100 St./Pak.	I	FAG	00751163	86,00 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Ejotherrm® H1 - mit Stahlnagel

95	8	1,9	100 St./Pak.	I	FAG	00837773	51,60 /Pak.
115	8	2,08	100 St./Pak.	I	FAG	00837775	53,30 /Pak.
135	8	2,34	100 St./Pak.	I	FAG	00837774	58,90 /Pak.
155	8	2,56	100 St./Pak.	I	FAG	00837776	66,55 /Pak.
175	8	2,89	100 St./Pak.	I	FAG	00837791	77,80 /Pak.
195	8	3,12	100 St./Pak.	I	FAG	00837792	91,05 /Pak.
215	8	3,34	100 St./Pak.	I	FAG	00837793	102,55 /Pak.
235	8	3,62	100 St./Pak.	I	FAG	00837806	120,30 /Pak.
255	8	3,83	100 St./Pak.	I	FAG	00837807	151,35 /Pak.
275	8	4,15	100 St./Pak.	I	FAG	00837809	172,45 /Pak.
295	8	4,84	100 St./Pak.	I	FAG	00837810	194,75 /Pak.

Dübeldurchmesser 8 mm, Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe 35 mm, Verankerungstiefe 25 mm; Hinweis zur Dübellänge bei möglichem Toleranzausgleich: Neubau 10 mm Klebedicke, Altbau 10 mm Klebedicke, 20 mm bei Altputz.

Befestigungstechnik

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubdübel STR U 2G - für die Befestigung von WARM-WAND Systemen							
	115	8	2,877	100 St./Pak.	I	FAG	00268019	84,90 /Pak.
	135	8	2,877	100 St./Pak.	I	FAG	00268021	97,80 /Pak.
	155	8	3,594	100 St./Pak.	I	FAG	00268022	116,20 /Pak.
	175	8	3,83	100 St./Pak.	I	FAG	00268023	135,35 /Pak.
	195	8	4,191	100 St./Pak.	I	FAG	00268024	162,70 /Pak.
	215	8	4,307	100 St./Pak.	I	FAG	00268026	172,15 /Pak.
	235	8	4,835	100 St./Pak.	I	FAG	00268028	184,05 /Pak.
	255	8	5,225	100 St./Pak.	I	FAG	00268030	209,20 /Pak.
	275	8	5,335	100 St./Pak.	I	FAG	00268031	242,40 /Pak.
	295	8	5,735	100 St./Pak.	I	FAG	00268032	270,80 /Pak.
	315	8	6,095	100 St./Pak.	I	FAG	00268033	348,45 /Pak.
	335	8	6,285	100 St./Pak.	I	FAG	00268034	404,20 /Pak.
	355	8	6,7	100 St./Pak.	I	FAG	00268035	450,60 /Pak.
	375	8	7,28	100 St./Pak.	I	FAG	00268036	492,15 /Pak.
	395	8	7,34	100 St./Pak.	I	FAG	00268037	537,00 /Pak.
	415	8	7,73	100 St./Pak.	I	FAG	00268038	578,30 /Pak.
	435	8	8,12	100 St./Pak.	I	FAG	00268039	618,85 /Pak.
	455	8	8,52	100 St./Pak.	I	FAG	00268040	608,45 /Pak.

Dübeldurchmesser 8mm, Tellerdurchmesser 60mm, vertiefter Einbau 50mm Bohrlochtiefe, oberflächenbündiger Einbau 35mm, Verankerungstiefe 25mm

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	STR U-Ersatzteilset - Zubehör für Schraubdübel STR U						
	STR-Bit T x 30 - 1/4" x 200	0,044	1 St./Pak.	I	FAG	00422589	29,65 /St.
	STR U Ersatzteilset: 3 Schneidbleche, 3 Schraubbits	0,2	1 St./Pak.	I	FAG	00098925	111,60 /St.
	Ejotherm STR-tool 2GE Werkzeug mit Bit zu STR U und STR H Dübel	0,411	1 St./Pak.	I	FAG	00616138	236,75 /St.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubdübel STR H - für Holz- und Plattenwerkstoffe							
	80	8	1,745	100 St./Pak.	I	FAG	00103220	84,95 /Pak.
	100	8	1,985	100 St./Pak.	I	FAG	00103221	95,75 /Pak.
	120	8	2,21	100 St./Pak.	I	FAG	00253085	107,70 /Pak.
	140	8	2,78	100 St./Pak.	I	FAG	00246603	122,60 /Pak.
	160	8	2,58	100 St./Pak.	I	FAG	00253088	140,05 /Pak.
	180	8	2,915	100 St./Pak.	I	FAG	00253089	158,20 /Pak.
	200	8	3,15	100 St./Pak.	I	FAG	00253091	173,10 /Pak.
	220	8	0,05	100 St./Pak.	I	FAG	00214172	196,50 /Pak.
	240	8	3,52	100 St./Pak.	I	FAG	00253094	222,40 /Pak.
	260	8	3,67	100 St./Pak.	I	FAG	00253097	250,55 /Pak.
	280	8	3,82	100 St./Pak.	I	FAG	00253098	279,85 /Pak.
	300	8	3,97	100 St./Pak.	I	FAG	00253099	309,70 /Pak.

Arbeitsmaterial

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt-code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Kunststoff-Eimer - Knauf BP Jeto							
		0,588	1 St./Pak.	L	ZZZ	00784192	2,40 /St.

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen
 - › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 - › Nachhaltigkeit
 - › Materialbedarf
 - › Platten für Wand und Decke
 - › Formteile / Bearbeitete Platten
 - › Profil- und Montagetechnik
 - › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze
 - › Deckensysteme
 - › Revisionsklappen / GIFAdoor
 - › Boden / Bodentechnik
 - › Türen / Verglasungen
 - › Dämmstoffe
 - › **Deckputze / Farben**
 - › Deckputze Sackware
 - › Deckputze pastös voll (aussen)
 - › Deckputze pastös negativ (aussen)
 - › Deckputze (innen)
 - › Knauf ColorConcept
 - › Farbtonzuschläge
 - › Farben
 - › Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge
-

Scheibenputze - innen und aussen mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

MineralAktiv Scheibenputz Dry 3.0 - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement

- Körnung: 3 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 3.4 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00741429

2013,65 /t

MineralAktiv Scheibenputz Dry 5.0 - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement

- Körnung: 5 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 5 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00869782

2013,65 /t

- Körnung: 5 mm
- Farbe: eingefärbt
- Verbrauch: ca. 5 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00869785

Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

SP 260 Pro 2.0 - Universal-Scheibenputz

- Körnung: 2 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 3.2 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00705117

1508,95 /t

- Körnung: 2 mm
- Farbe: eingefärbt
- Verbrauch: ca. 3.2 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00705120

Auf Anfrage

SP 260 Pro 3.0 - Universal-Scheibenputz

- Körnung: 3 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 3.4 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00705118

1508,95 /t

- Körnung: 3 mm
- Farbe: eingefärbt
- Verbrauch: ca. 3.4 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen/aussen
- Biozidfrei

25

42 St./Pal.

W

FAD

00705121

Auf Anfrage

Scheibenputze - innen und aussen mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Noblo 1.5 - Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen						
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741432	1936,40 /t
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741433	Auf Anfrage
	Noblo 2.0 - Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen						
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	L	FAD	00741435	1936,40 /t
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741434	Auf Anfrage
	Noblo 3.0 - Mineralischer Deckputz in Scheibenputzstruktur mit Marmorkörnung für dezent-noble Putzflächen						
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741436	1936,40 /t
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741438	Auf Anfrage
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Noblo 600 Sprint 2.0 - Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn						
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich	25	42 St./PaL.	L	FAD	00739503	2131,10 /t
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich	25	42 St./PaL.	W	FAD	00793440	Auf Anfrage

Scheibenputze - innen und aussen, mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Noblo 600 Sprint 3.0 - Schnell überarbeitbarer Scheibenputz mit Marmorkorn							
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich	25	42 St./PaL.	W	FAD	00793411	2131,10 /t
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei ■ Überarbeitung am Folgetag mit MineralAktiv Fassadenfarbe möglich	25	42 St./PaL.	W	FAD	00793443	Auf Anfrage

Filz- und Feinputze - mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Noblo Filz 1.0 - Mineralischer, feinkörniger Deckputz mit Marmorkörnung für dezent gefilzte Oberflächen							
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741439	1816,95 /t
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741440	Auf Anfrage
Noblo Filz 1.5 - Mineralischer, feinkörniger Deckputz mit Marmorkörnung für dezent gefilzte Oberflächen							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 4.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741445	1816,95 /t
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 4.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741446	Auf Anfrage

Kalkputze Rotkalk

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Rotkalk Filz 0.5 – Feiner Filzputz mit Marmorkorn						
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	L	FAD	00763491	1984,85 /t
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	W	FAD	00763495	Auf Anfrage
	Rotkalk Filz 1.0 – Feiner Filzputz mit Marmorkorn						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	L	FAD	00763505	1482,20 /t
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	42 St./PaL.	W	FAD	00763511	Auf Anfrage
	Rotkalk Filz 1.5 – Filz- und Scheibenputz mit Marmorkorn						
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	L	FAD	00763513	1482,20 /t
	Rotkalk Glätte – für Rotkalk Grund und Rotkalk Fein						
	■ Körnung: 0,1 mm ■ Farbe: beige ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m² ■ Einsatzbereich: innen	15	48 St./PaL.	W	FAD	00785314	1741,75 /t

Frei strukturierbare Putze – innen und aussen, mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
 	SM700 Pro – Der Alleskönner						
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Faser- und Haftzusatz ■ Kleben (rauer Untergrund): 6,0 kg/m² ■ Verbrauch für Knauf Silence 4,2 kg/m² bei 3 mm Auftragsdicke	25	42 St./PaL.	L	FAB	00164930	1630,50 /t

Rillenputze - innen und aussen, mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
RP 240 2.0 - Mineralischer Rillenputz							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.1 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00763705	1460,55 /t
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.1 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00763712	Auf Anfrage
RP 240 3.0 - Mineralischer Rillenputz							
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00763713	1460,55 /t
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00763794	Auf Anfrage
RP 240 5.0 - Mineralischer Rillenputz							
	■ Körnung: 5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00763798	1460,55 /t

Kratzputz - aussen, mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Mak3 2.0 - Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 22 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00741391	1573,85 /t
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 22 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/aussen ■ Biozidfrei	25	42 St./Pal.	W	FAD	00741389	Auf Anfrage

Kratzputz - aussen, mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Mak3 3.0 - Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil							
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 23 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741400	1573,85 /t
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 23 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741398	Auf Anfrage
Mak3 4.0 - Mineralischer Edelkratzputz mit Glimmeranteil							
	■ Körnung: 4 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 25 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741401	1573,85 /t
	■ Körnung: 4 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 25 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Biozidfrei	25	42 St./PaL.	W	FAD	00741402	Auf Anfrage

Knauf MineralAktiv - Vollabrieb innen und aussen, mineralisch

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
MineralAktiv SP 0.5 - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00605531	4,65 /kg
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00613133	Auf Anfrage
MineralAktiv SP 1.5 - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00525684	4,30 /kg
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.4 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00593890	Auf Anfrage
MineralAktiv SP 2.0 - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00525685	4,30 /kg
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00593891	Auf Anfrage
MineralAktiv SP 3.0 - Hybrid-Scheibenputz mit optimiertem Feuchtmanagement							
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00525686	4,30 /St.
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausssen ■ Ohne biozide Filmkonservierung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00593892	Auf Anfrage

Silikonharz-Vollabrieb - aussen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
SH-V 0.5 - Silikonharz-Vollabrieb							
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00784157	4,15 /kg
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00784320	Auf Anfrage
SH-V 1.0 - Silikonharz-Vollabrieb							
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00608991	4,15 /kg
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00609116	Auf Anfrage
SH-V 1.5 - Silikonharz-Vollabrieb							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00608992	4,15 /kg
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00609117	Auf Anfrage
SH-V 2.0 - Silikonharz-Vollabrieb							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00608993	4,15 /kg
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00609118	Auf Anfrage
SH-V 3.0 - Silikonharz-Vollabrieb							
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00608994	4,15 /kg
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	25	24 St./PaL.	W	FAE	00609119	Auf Anfrage

Silikonharz-Negativputz - aussen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rillenputz Silikonharz aussen 1.5 - Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00639164	4,10 /kg
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00639165	Auf Anfrage
Rillenputz Silikonharz aussen 2.0 - Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00639166	4,10 /kg
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00639167	Auf Anfrage
Rillenputz Silikonharz aussen 3.0 - Verschmutzungsarmer Dispersion-Rillenputz							
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00639168	4,10 /kg
	■ Körnung: 3 mm ■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 3.2 kg/m² ■ Händische Verarbeitung	25	24 St./PaL.	W	FAE	00639169	Auf Anfrage

Dispersion-Vollabrieb - innen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Rustikputz innen organisch 0.5 - Kunstharz Innenabrieb - Rustik

- Körnung: 0,5 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 1.3 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00637980

3,40 /kg

Rustikputz innen organisch 0.5 eingefärbt - Kunstharz Innenabrieb - Rustik

- Körnung: 0,5 mm
- Farbe: eingefärbt
- Verbrauch: ca. 1.3 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00650798

Auf Anfrage

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Innenabrieb organisch 1.0 - Kunstharz Vollabrieb

- Körnung: 1 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 1.5 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00637976

2,95 /kg

Innenabrieb organisch 1.5 - Kunstharz Vollabrieb

- Körnung: 1,5 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 2.2 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00637978

2,95 /kg

Innenabrieb organisch 2.0 - Kunstharz Vollabrieb

- Körnung: 2 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 2.5 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00637979

2,95 /kg

Knauf Raumaktiv

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Raumaktiv Abrieb R 1.0 - Mineralischer Silikatrillenputz

- Körnung: 1 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00783806

2,85 /kg

Raumaktiv Abrieb R 1.5 - Mineralischer Silikatrillenputz

- Körnung: 1,5 mm
- Farbe: weiss
- Verbrauch: ca. 2.2 kg/m²
- Maschinelle und händische Verarbeitung
- Einsatzbereich: innen

25

24 St./PaL.

W

FAE

00783316

2,85 /kg

Knauf Raumaktiv

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Raumaktiv Abrieb R 2.0 - Mineralischer Silikatrillenputz							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.8 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	24 St./PaL	W	FAE	00783807	2,85 /kg
Raumaktiv Abrieb V 0.5 - Mineralischer Silikatabrieb							
	■ Körnung: 0,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.3 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	24 St./PaL	W	FAE	00784145	3,50 /kg
Raumaktiv Abrieb V 1.0 - Mineralischer Silikatvollabrieb							
	■ Körnung: 1 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	24 St./PaL	W	FAE	00783313	2,85 /kg
Raumaktiv Abrieb V 1.5 - Mineralischer Silikatvollabrieb							
	■ Körnung: 1,5 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.2 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	24 St./PaL	W	FAE	00783314	2,85 /kg
Raumaktiv Abrieb V 2.0 - Mineralischer Silikatvollabrieb							
	■ Körnung: 2 mm ■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	24 St./PaL	W	FAE	00783811	2,85 /kg

Der Farbtonfächer Knauf ColorConcept umfasst rund 500 ausgewählte Farbtöne, die keine Wünsche offen lassen. Von brillanten, strahlenden Farben bis hin zu raffinierten Pastelltönen – hier sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt.

BG 057 PG III H 74

BG 045 PG III H 58

BG 034 PG III H 45

BG 023 PG IV H 35

BG 012 PG IV H 27

BG 001 PG IV H 18

KNAUF

2017 | Knauf ColorConcept

BG 057

- Hellbezugswertbereich
- Aufhellung
- Vergrauung

Farbort in englischer Kennung:
BG = Blue Greenish

Auf der Rückseite jeder Karte des Farbtonfächers finden Sie die Information, mit welchen Knauf Produkten der jeweilige Farbton umsetzbar ist.

Die Preisgruppen sind dem jeweiligen Produktkatalog zugeordnet.
Es gibt die Preisgruppen PG1, PG2, PG3 und PG4.

Bezeichnet den Hellbezugswert.
Auf Knauf WARM-WAND und anderen WDV-Systemen mit organischen Deckputzen ist ein Hellbezugswert von > 20, bei mineralischen Deckputzen von > 30 einzuhalten.
Mit Fassadol TSR können auch dunklere Farben sicher realisiert werden.
Der Hellbezugswert ist eine bauphysikalische Kenngrösse und gibt Auskunft über den Grad der Helligkeit und das Reflektionsvermögen eines Farbtons.
Durch Umwandlung von Licht in Wärme wird die Fassadenfläche aufgeheizt.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Farbzuschläge Sackware

Mineralische Deckputze	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	150.00 /to	FAD
PG 3*	450.00 /to	FAD
PG 4*	900.00 /to	FAD

Mak 3	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	100.00 /to	FAD
PG 3*	350.00 /to	FAD
PG 4*	700.00 /to	FAD
Glimmerzuschlag einfach	150.00 /to	FAD

Farbzuschläge Deckputze pastös

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	0.80 /kg	FAE
PG 3*	1.85 /kg	FAE
PG 4*	2.60 /kg	FAE

Farbzuschläge Farben

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	1.85 /kg	FAK
PG 3*	3.30 /kg	FAK
PG 4*	5.45 /kg	FAK

Farbzuschläge Grundierungen

	Brutto CHF	Rabattcode
PG 2*	1.70 /kg	FAA
PG 3*	3.15 /kg	FAA
PG 4*	5.45 /kg	FAA

Wichtige Hinweise Farbtonfächer Knauf ColorConcept

Die Farbtöne unserer Farbtonfächer gelten als Anhaltswerte und können je nach Putzart und Körnung durch strukturbedingte Lichtbrechung sowie durch Ausführungs- und Austrocknungsbedingungen abweichen. Eine Gewähr für Farbtongleichheit zwischen den Farbtonkarten und dem fertigen Putz kann nicht übernommen werden.

Wir empfehlen auf jeden Fall einen abschliessenden Farbanstrich.

Antragsproben

3 Ansätze kostenlos, jede weitere Antragsprobe wird zum Preis von netto CHF 25.00 berechnet.

- > Musterplatten
- > Farben ca. 0.5 l

Was sagt die Farbkennung aus?

Bsp. WH058:

- > WH = Farbbereich (engl. Kennung): White
- > 0 = Vergrauung (Brillanz): Bereich 0 – 3
- > 5 = Aufhellung: Bereich 0 – 5
- > 8 = Hellbezugswertbereich: 80 – 89

Nachbestellung

Bei Nachbestellungen immer die Auftrags-/Kommissionsnummer der Erstbestellung verbindlich angeben.

Rohstoffbedingt sind geringfügige Abweichungen unvermeidbar.

Nachbestellungen bis max. 6 Monate nach Erstlieferung möglich.

Wichtige Hinweise

Farbton unbedingt vor der Verarbeitung prüfen, ob er dem bestellten Material entspricht. Ersatzansprüche aus Farbtonungenauigkeiten oder Farbtonverwechslung nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden.

Bei Farbton-Ausmischungen, Spezifikationen etc. wird, wenn die anfallende Menge nicht extrem über der Auftragsmenge liegt, der ganze Anfall geliefert (gegebenenfalls mit entsprechendem Hinweis).

Im Farbbereich werden die Farbtöne so farbgenau wie möglich nach den vorliegenden Mustern hergestellt. Leichte, praxisbedingte Abweichungen können jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Abtönzuschläge Baufarben / Putze

Für Farbton-Werksmischungen bis 25 kg werden pauschal netto CHF 30.00 verrechnet.

Muster nach auszulesenden Farbtönen netto CHF 60.00 pauschal pro Farbton / Mischung.

* Machbarkeit des angefragten Farbtöns im jeweiligen Produkt vorausgesetzt. Sonderfarbtöne auf Anfrage.



Silikatfarben - für innen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Rotkalk Farbe E.L.F - Hoch diffusionsoffene Silikatfarbe							
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.2 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	20	32 St./PaL.	W	FAK	00081136	7,35 /kg

Dispersionsfarben - für innen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Intop E.L.F - Hochwertige Kunstharzdispersionsfarbe							
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.2 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	19	24 St./PaL.	W	FAK	00659392	5,95 /kg

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Intol E.L.F - Hochdeckende, Einsicht-Innendispersionsfarbe							
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.2 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	7,5	68 St./PaL.	W	FAK	00061143	6,55 /kg
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.2 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	18,75	32 St./PaL.	W	FAK	00054596	5,95 /kg

Raumklima Farbe (mineralisch) - für innen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Raumklima Farbe E.L.F - Strukturhaltende, hoch diffusionsoffene Hybridfarbe							
	■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.18 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	6,65	68 St./PaL.	W	FAK	00479807	Auf Anfrage
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.18 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	16,63	32 St./PaL.	L	FAK	00479802	7,45 /kg
	■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.18 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	16,63	32 St./PaL.	W	FAK	00479805	Auf Anfrage

MineralAktiv Farbe (mineralisch)

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
MineralAktiv Fassadenfarbe - Hybrid-Fassadenfarbe mit optimiertem Feuchtmanagement							
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.4 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Ohne biozide Filmkonservierung	19,13	32 St./PaL.	W	FAK	00525717	9,15 /kg
	■ Farbe: eingefärbt ■ Verbrauch: ca. 0.4 l/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen/ausser ■ Ohne biozide Filmkonservierung	19,13	32 St./PaL.	W	FAK	00593152	Auf Anfrage

Farben

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Sil SF-S - Silikonharzfarbe für aussen						
	■ Farbe: weiss ■ Verbrauch: ca. 0.25 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	19	19 St./PaL. (456 kg)	W	FAK	00788156	8,75 /kg
	■ Farbe: getönt ■ Verbrauch: ca. 0.25 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: aussen	19	19 St./PaL. (456 kg)	W	FAK	00788157	8,75 /kg

Speziell um trocknungs-, witterungs- bzw. verarbeitungsbedingte Farbtonunterschiede des Deckputzes auszugleichen

Preisliste 2026

-
- › Logistik und Dienstleistungen

 - › Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

 - › Nachhaltigkeit

 - › Materialbedarf

 - › Platten für Wand und Decke

 - › Formteile / Bearbeitete Platten

 - › Profil- und Montagetechnik

 - › Untergrund / Fugen / Kleben / Spachtel / Grundputze

 - › Deckensysteme

 - › Revisionsklappen / GIFAdoor

 - › Boden / Bodentechnik

 - › Türen / Verglasungen

 - › Dämmstoffe

 - › Deckputze / Farben

 - › **Arbeits- und Befestigungstechnik / Werkzeuge**
 - › Arbeitstechnik
 - › Befestigungstechnik
 - › Werkzeuge
 - › Transportgeräte

Arbeitstechnik

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trennwandkitt - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen						
	550 ml Puppe (Schlauchbeutel)	18,4	20 St./Pak.	L	APB	00003461	7,10 /St.

Bei Brand- und Schallschutzsystemen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trennwandkitt PRO 1-Lauf - für Abdichtungen bei Profilen und gleitendem Deckenanschluss, Ø 6mm x 8 m Rolle hellgrau - K433a.ch						
	zum Abdichten bei Gipsblock seitlich (GK-Streifen)	6,61	12 St./Pak. (32 Pak./PaL)	L	APB	00689017	5,95 /St.

Bei Brand- und Schallschutzsystemen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Trennwandkitt PRO 2-Lauf - für Abdichtungen bei Profilen, Ø 6mm x 8 m Rolle hellgrau - K433a.ch						
	UW 50 mm und UD 30 mm	6,61	8 m (6 St./Pak.) (32 Pak./PaL)	L	APB	00689018	10,75 /St.
	UW 75 mm	1,25	8 m (4 St./Pak.) (32 Pak./PaL)	L	APB	00689019	12,00 /St.
	UW 100 mm	1,63	8 m (3 St./Pak.) (32 Pak./PaL)	L	APB	00689020	13,15 /St.

Bei Brand- und Schallschutzsystemen


Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Dichtungsband - Abdichtung von Anschlüssen									
	30	30	3.2	0,1	4,3	30 St./Pak.	L	APA	00003467	18,75 /St.
	30	50	3.2	0,2	4,4	18 St./Pak.	L	APA	00003468	32,55 /St.
	30	70	3.2	0,4	4,9	12 St./Pak.	L	APA	00003469	46,50 /St.
	30	95	3.2	0,5	4,5	10 St./Pak.	L	APA	00003470	51,15 /St.

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Filzstreifen - beidseitig klebend, für Brandschutzsysteme									
	20	25	3	0,2		560 St./Pak.	L	APA	00073404	12,25 /St.
	20	43	3	0,2		301 St./Pak.	L	APA	00073405	20,80 /St.
	20	68	3	0,3		214 St./Pak.	L	APA	00073406	31,65 /St.
	20	93	3	0,4		200 St./Pak.	L	APA	00073407	43,20 /St.
	20	123	3	0,5		168 St./Pak.	L	APA	00633279	54,20 /St.
	20	148	3	0,6		142 St./Pak.	L	APA	00633281	66,35 /St.

Arbeitstechnik


Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trenn-Fix 65 - Trennstreifen für Brand- und Schallschutzsysteme										
	50	65		0,3	9	30 St./Pak.	W	APA	00057871	36,90 /St.
Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg/Pack	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trenn-Fix PRO - Trennstreifen für Brand- und Schallschutzsysteme										
	50	65		0,3	1,8	6 St./Pak.	L	APA	00706185	36,90 /St.
	50	65		0,3	7,2	24 St./Pak.	L	APA	00614113	34,65 /St.
Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Trennstreifen PE - einseitig selbstklebend, 10 mm										
	30	30	2	0,4	4	10 St./Pak.	L	APA	00073359	26,70 /St.
	30	50	2	0,6	5,4	9 St./Pak.	L	APA	00073403	33,25 /St.
Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Alu-Klebeband B1 - einseitig klebend										
	50	50		0,8	19,2	50 m/Rolle (24 St./Pak.)	L	APC	00074201	54,50 /St.
Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Klebeband Folibond										
	40	60		1,1	5,5	5 St./Pak. (40 m/Rolle)	L	APC	00226882	61,30 /RoL.
Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Klebeband 200 - Montageband beidseitig klebend										
	50	20	0,3	0,5	6	24 St./Pak. (50 m/Rolle)	L	APC	00085007	55,20 /RoL.

Arbeitstechnik

Darstellung	Länge m	Breite mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Dampfbremsfolie VS20 - SD = 20 m										
	50	2600	0.4		13	130 m²/Pak. (1 Rollen/Paket)	L	APC	00226880	5,10 /m²

Dampfbremsfolie VS130 - SD = ca. 100 m										
	50	2000	0.2		20	100 m²/Pak. (1 Rollen/Paket)	L	APC	00226881	3,10 /m²

Dampfbremsfolie VAP VS1500 - SD = 1500 m, mit Radonsperre										
	50	1500	0.4		15	75 m²/Pak. (1 Rollen/Paket)	L	APC	00888379	11,25 /m²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht kg/m²	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Schwerfolie BKZ - selbstklebend 5.2, Typ 5046											
	1000	500	5,5	5.5	10	700	70 m² (140 St./Pal.)	L	APF	00102855	59,30 /m²

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Dicke	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Strahlenschutzkappen - Für Steckdosenanschlüsse bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen										
	240	200			2,2	120 St./Pal.	W	APF	00003576	68,20 /St.
	310	200			2,8	90 St./Pal.	W	APF	00003577	80,45 /St.
	380	220			3,3	90 St./Pal.	W	APF	00003578	94,55 /St.

Artikel 3576: Einfachsteckdose; Artikel 3577: Zweifachsteckdose; Artikel 3578: Dreifachsteckdose

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Brandschutzbox EI30 Diamant 2x 12.5 – für Wand/Schachtwand/Unterdecke – E413.ch											
	150	150	105	25		3		L	ALB	00672007	60,20 /St.
	150	150	150	25		4		L	ALB	00672017	64,25 /St.
	300	300	105	25		6		L	ALB	00672005	77,90 /St.

Art. 672007: Typ EL 20167; Art. 672017: Typ EL 20168 Art. 672005: Typ EL 20169

Arbeitstechnik

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke mm	Gewicht	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	--------------	------------	-------------	---------	---------------------	----------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

**Brandschutzbox EI60 Diamant 2x 15 -** für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	30			3,5		L	ALB	00672004	66,80 /St.
150	150	150	30			4,5		L	ALB	00672020	67,95 /St.
300	300	105	30			6,5		L	ALB	00580126	85,90 /St.

Art. 672004: Typ EL 20161; Art. 672020: Typ EL 20162; Art. 580126: Typ EL 20163

**Brandschutzbox EI90 Diamant 2x 20 -** für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

150	150	105	40			5		L	ALB	00672022	80,25 /St.
150	150	150	40			6		L	ALB	00672025	82,40 /St.
300	300	105	40			8,5		L	ALB	00672019	104,70 /St.

Art. 672022: Typ EL 20164; Art. 672025: Typ EL 20165; Art. 672019: Typ EL 20166

**Brandschutzbox EI30/EI60/EI90 Diamant -** für Wand/Schachtwand/Unterdecke - E413.ch

Sonder	Sonder	Sonder						W	ALB	00580128	Auf Anfrage
--------	--------	--------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Schrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellbauschraube TN Feingewinde - Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze für GK auf Metall bis 0.7 mm

25	3,5	1,34	1000 St./Pak.	L	AQA	00003504	29,10 /Pak.
35	3,5	1,95	1000 St./Pak.	L	AQA	00003505	37,15 /Pak.
45	3,5	2,3	1000 St./Pak.	L	AQA	00003506	46,70 /Pak.
55	3,5	2,8	1000 St./Pak.	L	AQA	00003507	56,55 /Pak.
75	4,2	0,9	250 St./Pak.	L	AQA	00639254	38,05 /Pak.
90	4,8	2,75	250 St./Pak.	L	AQA	00639255	48,35 /Pak.

Schnellbauschraube TN Grobgewinde - mit Nagelspitze für GK auf Metall bis 0.7 mm

25	3,9	1,6	1000 St./Pak.	L	AQA	00775334	90,05 /Pak.
35	3,9	2,3	1000 St./Pak.	L	AQA	00775336	109,35 /Pak.
45	3,9	2,6	1000 St./Pak.	L	AQA	00775338	90,05 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellbauschraube TN 42 Grobgewinde - mit Nagelspitze für GK auf Metall bis 0.7 mm

32	3,9	2	1000 St./Pak.	L	AQA	00073437	40,05 /Pak.
42	3,9	3	1000 St./Pak.	L	AQA	00073438	49,55 /Pak.
55	3,9	3,4	1000 St./Pak.	L	AQA	00073439	64,40 /Pak.
70	4,2	3,5	500 St./Pak.	L	AQA	00073440	69,15 /Pak.
90	4,8	5,5	500 St./Pak.	L	AQA	00073441	101,10 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellbauschraube TB - mit Bohrspitze und selbst schneidendem Blechschraubengewinde für Blechdicken 0.7 - 2.25 mm

25	3,5	1,5	1000 St./Pak.	L	AQA	00003508	35,30 /Pak.
35	3,5	1,9	1000 St./Pak.	L	AQA	00003509	45,35 /Pak.
45	3,5	2,4	1000 St./Pak.	L	AQA	00003510	55,80 /Pak.
55	3,5	1,5	500 St./Pak.	L	AQA	00669786	56,75 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Diamantschraube XTN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten auf Holz und Metall bis 0.7 mm

23	3,9	1,41	1000 St./Pak.	L	AQC	00670655	30,25 /Pak.
33	3,9	1,9	1000 St./Pak.	L	AQC	00669561	40,95 /Pak.
38	3,9	2,17	1000 St./Pak.	L	AQC	00669562	47,95 /Pak.
45	3,9	3	1000 St./Pak.	L	AQC	00746115	57,85 /Pak.
55	3,9	1,59	500 St./Pak.	L	AQC	00669844	36,70 /Pak.

Art. 670655 - 23mm: nur für Metall bis 0.7mm

Diamantschraube XTN gegurtet - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten auf Holz und Metall bis 0.7 mm

25	3,9	1,6	1000 St./Pak.	L	AQC	00728648	68,00 /Pak.
33	3,9	2,5	1000 St./Pak.	L	AQC	00449736	78,30 /Pak.
38	3,9	2,4	1000 St./Pak.	L	AQC	00728706	81,40 /Pak.
45	3,9	3,2	1000 St./Pak.	L	AQC	00775340	113,30 /Pak.

Schrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------


Diamantschraube XTB - Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten auf Holz und Metall bis 0.7 mm



23	3,9	1,5	1000 St./Pak.	L	AQC	00745845	70,75 /Pak.
38	3,9	2,17	1000 St./Pak.	L	AQC	00669794	81,65 /Pak.
45	3,9	3	1000 St./Pak.	L	AQC	00745846	90,05 /Pak.
55	3,9	1,85	500 St./Pak.	L	AQC	00669795	53,40 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Diamantschraube SX-TN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze, auf Holz und Metall bis 0.7 mm



35	4,2	1	500 St./Pak.	L	AQC	00888917	29,40 /Pak.
45	4,2	1,35	500 St./Pak.	L	AQC	00888918	34,00 /Pak.
55	4,2	1,65	500 St./Pak.	L	AQC	00888919	39,90 /Pak.
65	4,2	2,05	500 St./Pak.	L	AQC	00888920	47,25 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Blechschrabe LN - mit Nagelspitze und selbstschneidendem Feingewinde auf Metall bis 0.7 mm



11	3,5	1,1	1000 St./Pak.	L	AQA	00708514	97,50 /Pak.
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Bohrschraube mit TEKS Bohrspitze - Flachrundkopfschraube verzinkt



16	4,8	1,24	500 St./Pak.	L	AQA	00322676	51,90 /Pak.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Sechskant-Bohrschraube für Zargenbefestigung - aus Karbonstahl mit TEKS Bohrspitze



19	5,5	0,28	100 St./Pak.	L	AQA	00422508	23,80 /Pak.
38	5,5	0,28	100 St./Pak.	L	AQA	00639353	30,70 /Pak.
30	5,5	0,014	100 St./Pak.	W	AQA	00686263	63,75 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Universalschraube FN - Schnellbauschraube mit Flachkopf und Nagelspitze



35	4,3	2,05	500 St./Pak.	L	AQB	00708567	72,00 /Pak.
65	4,3	1,7	250 St./Pak.	L	AQB	00708568	50,65 /Pak.

Schrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Gipsplatten-auf-Gipsplatten-Schraube - Gipsschraube mit Nagelspitze und Grobgewinde

38	5,5	3,6	1000 St./Pak.	L	AQB	00687862	133,75 /Pak.
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	--------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Senkkopfschraube SN - Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleano Akustikplatten

30	3,5	1,5	1000 St./Pak.	L	AQB	00708563	71,75 /Pak.
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Stellschraube mit Mutter - Zum Verbinden von Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen

20	8	2	100 St./Pak.	L	AQB	00172226	40,95 /Pak.
----	---	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Flachkopfschraube C5 - mit Mutter und Unterlagsscheibe, mit zusätzlichem Korrosionsschutz

20	8	2,05	50 St./Pak.	L	AQB	00895093	125,60 /Pak.
----	---	------	-------------	---	-----	----------	--------------

Geeignet für Schwimmbäder und Aussenbereich exkl. Solebäder.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Profilverbindingsschraube C5 - zu Direktabhängiger CD-Deckenprofil, mit zusätzlichem Korrosionsschutz 1440 h

13	3,5	0,29	250 St./Pak.	L	AQB	00895136	52,80 /Pak.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Feuchtraumschraube XTN - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board

23	3,9	1,43	1000 St./Pak.	L	AQC	00669677	57,85 /Pak.
38	3,9	2,59	1000 St./Pak.	L	AQC	00669676	81,65 /Pak.

Für Cleano Klima: Verbrauch ca. 24 Stk./m2, max. Profilstärke 0.7mm

Schrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Feuchtraumschraube XTB mit Bohrspitze - Korrosionsgeschützte Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board



38	3,9	1,35	500 St./Pak.	W	AQC	00672529	53,10 /Pak.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze - Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard



23	3,5	0,62	500 St./Pak.	L	AQC	00708566	71,75 /Pak.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Schnellbauschrauben T-Drive



45	4,5	0,855	250 St./Pak.	L	CAG	00073135	92,65 /Pak.
----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	-------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Vidiwall Spezialschrauben - mit Rippenkopf für Vidiwall auf Metall bis 1.0 mm und Holz



30	3,9	1,9	1000 St./Pak.	L	AQC	00060482	28,30 /Pak.
45	3,9	2,6	1000 St./Pak.	L	AQC	00075984	37,40 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Gipsfaserschraube Boden SN - Gipsfaserschraube zur Verbindung von Brio Fertigteilestrichen mit Stufenfalz




17	4,2	0,69	500 St./Pak.	L	AKB	00708526	16,10 /Pak.
22	4,2	0,8	500 St./Pak.	L	AKB	00708531	16,80 /Pak.

Verbrauch: ca. 15 St./m²

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Betonschraube Sechskant



40	6	1,6	100 St./Pak.	L	AQF	00811268	90,05 /Pak.
60	6	1,9	100 St./Pak.	L	AQF	00811270	102,90 /Pak.
70	8	2	50 St./Pak.	L	AQF	00811662	149,20 /Pak.
80	6	2,4	100 St./Pak.	L	AQF	00811269	115,75 /Pak.
100	6	2,7	100 St./Pak.	L	AQF	00811271	128,60 /Pak.
100	10	4	50 St./Pak.	L	AQF	00811665	231,65 /Pak.

C1-Seismische Zulassung mit ETA für Art. 811270,811267,811271

C2-Seismische Zulassung mit ETA für Art. 811662,811665

Schrauben

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Betonschraube							
	28	6	0,8	100 St./Pak.	L	AQF	00811330	77,15 /Pak.
	40	6	1,5	100 St./Pak.	L	AQF	00811331	90,05 /Pak.

Dübel und Nägel

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Hohlraumdübel Hartmut - Hohlraumdübel für Trockenbau-Systeme							
	210	10	1,255	50 St./Pak.	L	AQF	00131376	196,00 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Drehstiftdübel - Kunststoff-Nageldübel zur Randverankerung von Trockenbau-Systemen, VT02.ch							
	35	6	0,4	100 St./Pak.	L	AQF	00003537	26,20 /Pak.
	50	6	0,64	100 St./Pak.	L	AQF	00003536	27,85 /Pak.
	60	6	0,32	100 St./Pak.	L	AQF	00058501	27,05 /Pak.
	80	8	0,85	50 St./Pak.	L	AQF	00003539	22,45 /Pak.
	100	8	0,7	50 St./Pak.	L	AQF	00003538	30,05 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckennagel - Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton, VT02.ch							
	37	6	1,43	100 St./Pak.	L	AQF	00099223	66,25 /Pak.
	40	6	0,5	200 St./Pak.	L	AQF	00728591	150,80 /Pak.
	70	6	1	100 St./Pak.	L	AQF	00728123	117,10 /Pak.

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Deckendübel - Edelstahl A6 - für Schwimmbäder und Aussenbereich KDM-C, Werkstoff 1.4529, für Solebäder geeignet							
	30	6	1,3	100 St./Pak.	L	AQF	00154951	1004,90 /Pak.

inkl. 1 Bundbohrer SDS1

	Deckendübel - für den Innen- und Aussenbereich, geeignet bis Schutzklasse C3, nicht für Schwimmbäder							
	48	6	0,75	50 St./Pak.	L	AQF	00548952	207,50 /Pak.

inkl. 1 Bundbohrer

Dübel und Nägel

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Nagelanker - N-K Edelstahl A4 HCR - für Schwimmbäder und Aussenbereich, Werkstoff 1.4529, nicht für Solebäder

44	6	1,13	100 St./Pak.	L	AQF	00587369	1004,90 /Pak.
----	---	------	--------------	---	-----	----------	----------------------

Darstellung	Länge mm	Dicke mm	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
-------------	-------------	-------------	---------------	-------------------------	---	-----------------	-------------	----------------------

Fixanker W-FAZ-HCR - für Befestigung von Profilen W112/ZA

75	8	3,08	100 St./Pak.	W	AQF	00526975	1845,75 /Pak.
----	---	------	--------------	---	-----	----------	----------------------

Werkzeuge

Spezialzangen

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Stanzzange - Zange zum Vercrimpen von Profilen							
	Typ Knauf-CH	1	1 St.	L	ASA	00100684	174,70 /St.
VS57 Kombizange - Chromstahl							
	inkl. Stanzkopf	1	1 St.	L	ASA	00220791	355,40 /St.
Ersatz-Stanzkopf zu VS57 Kombizange - Ausbrechen							
	Stanzkopf für nachträgliches Ausbrechen	0,1	1 St.	L	ASA	00250813	80,10 /St.
Ersatz-Stanzkopf zu VS57 Kombizange - Matrize							
	Stanzkopf inkl. Matrize für Bilderprofil	0,2	1 St.	L	ASA	00254974	165,15 /St.

Schneid- und Schleifwerkzeuge

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Kantenhobel - Hobel zum präzisen Anfasen der Plattenkanten							
		1,3	1 St./Pak.	L	ASA	00862112	80,85 /St.
Raspelhobel - Hobel zum Bearbeiten von Plattenkanten							
	Surformhobel	0,4	6 St./Pak.	W	ASA	00004629	25,55 /St.
Ersatzblatt für Raspelhobel - Profi-Werkzeug für saubere Kanten							
		0,1	12 St./Pak.	W	ASA	00004630	12,45 /Pak.

Werkzeuge

Fugen- und Spachtelwerkzeuge

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Anmacherimer - Eimer zum Anmischen von Pulverspachtelmassen						
	inkl. Deckel	0,3	200 St./Pal.	L	ASA	00045950	4,60 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Puppenpistole - Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen						
	für 550 ml Puppe inkl. Vorsatzteller und 2 Ersatzdüsen	0,91	1050 kg (12 St./Pak.)	L	ASA	00447551	57,35 /St.
	Ersatzdüse für Puppenpistole	0,1	12 St./Pak.	W	ASA	00047065	3,25 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Düsenkopf Ruedi - inkl. 2 Düsen, für Profile						
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 100 mm	1	1 St.	L	ASA	00586572	189,65 /St.
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 75 mm	1	1 St.	L	ASA	00586571	182,40 /St.
	Passend auf Puppenpistolen, für Profile 50 mm	1	1 St.	L	ASA	00586570	177,10 /St.
	Ersatzdüsen - zu Düsenkopf Ruedi						
		0,5	20 St./Pak.	L	ASA	00586573	24,25 /Pak.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Schraubgriffspachtel - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben						
	152 mm breit	0,15	12 St./Pak.	L	ASA	00447529	54,15 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cleaneo-Kelle - Kelle zum Verspachteln der Schraubenköpfe bei Cleaneo Akustikplatten						
		0,1	12 St./Pak.	L	ASA	00073962	15,05 /St.
Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Cleaneo-Spachtel - Spachtel zum Abstoßen von Spachtelmaterial an Cleaneo Akustikplattenfugen						
		0,16	12 St./Pak.	L	ASA	00073961	38,00 /St.

Werkzeuge


Montagehilfswerkzeuge

Darstellung	Ausführung	Gewicht kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
Montagehilfe							
	Montagehilfe „Thomas“ für Direktabhänger, für CD-Profile 27/60	0,12	1 St./Pak.	L	ASA	00756619	86,30 /Pak.
Montagehilfe							
	Montageset für Lochplatten, Lochbild 6/18	0,26	100 St./Pal.	W	ASA	00083280	46,20 /Pak.
	Montageset für Lochplatten, Lochbild 8/18	0,26	100 St./Pal.	W	ASA	00083281	46,20 /Pak.
	Montageset für Lochplatten, Lochbild 12/25	0,26	2 St./Pak. (100 St./Pal.)	W	ASA	00083283	46,20 /Pak.
Kartusche mit Spritzdüse - Set zur Akustikplattenverspachtelung							
		0,12	1 St.	L	ASA	00004707	32,85 /St.
Black-Star Kreuzschlitzklinge Phillips							
		0,8	10 St./Pak.	L	ASA	00157012	12,90 /Pak.

Transportgeräte**Transportgeräte**

Darstellung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Dicke	Gewicht kg	Gewicht VE kg	Verpackungseinheit (VE)		Rabatt- code	Artikel-Nr.	Preis (CHF) VE / DET
	Plattenwagen - einachsrig mit Vollgummireifen										
	1420	650	240		ca.17	68	4 St./Pal.	W	ASA	00517579	409,40 /St.

Nutzen Sie die wertvollen Services von Knauf



Knauf Digital

Web, App oder Social Media – technische Unterlagen, interaktive Animationen, Videos und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > www.knauf.ch
- > www.linkedin.com/knauf-ag-schweiz
- > www.facebook.com/KNAUFAGSCHWEIZ
- > www.instagram.com/knauf_switzerland



Knauf Akademie

Fachseminare, Praxistrainings und individuelle Kursangebote, die wir auf Ihre Anforderungen hin anpassen, finden Sie in der [Knauf Akademie](#).



Knauf Newsletter

Bauen Sie auf aktuelle Informationen zu Produkten, Aktionen und weiteren News – registrieren Sie sich noch heute für den Knauf [Newsletter](#).



Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Tel.: 058 775 88 00

www.knauf.ch
info-ch@knauf.com

Build on us.